

製品名	P2420LA	
型番	P2420LA-WO0254G	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1適用済み) プリインストール Windows 8.1 Pro 64ビットからのダウングレード権行使	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i3-5005U プロセッサ
	動作周波数	2GHz
	キャッシュメモリ	3MB
メインメモリ	標準 ※2	4GB
	仕様	DDR3L-1600
表示機能	液晶ディスプレイ	14型ワイドTFTカラースクリーン液晶 (LEDバックライト)
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,366 × 768ドット (WXGA)
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大1,920 × 1,200ドット
記憶装置	HDD ※5	500GB
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、DVD-R最大8倍速 (1層・2層)、DVD-RW最大8倍速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD-RAM最大5倍速、DVD+R最大8倍速 (1層・2層)、DVD+RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD-RAM最大5倍速、DVD+R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD+RW最大8倍速
サウンド機能	サウンド規格	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	アナログマイク内蔵
Webカメラ		30万画素Webカメラ内蔵
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 4.0
入力機能	キーボード	88キー日本語キーボード
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI × 1、D-Sub 15ピン × 1
	USBポート	USB3.0 × 3、USB2.0 × 1
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード、MMC
	オーディオ ※7	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1
セキュリティ機能		指紋認証センサー
電源		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (6セル)
バッテリー駆動時間 ※8		約8.7時間
バッテリー充電時間		約3.0時間
消費電力		最大約65W
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		M区分 0.021 (A)
サイズ (突起部除く)		幅340mm × 奥行き241mm × 高さ26.3mm
質量		約1.995kg
保証期間		本体: 購入日より24か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証 液晶ディスプレイ: 購入日より30日間のZBD日本国内保証 ※9
ビジネス統合アプリ		-
主な付属アプリ		ASUS Live Update (Win7) ASUS USB Charger+ ※10 (Win7 and Win8.1) i-フィルター® 30日間無料体験版 (Win7) 'KINGSOFT® Office 2013 Standard 30日間無料体験版 (Win7 and Win8.1) WinFlash (Win7)
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、Windows® 8.1 Recovery Media for Windows 8.1 Products - BOOT DVD Disc ※11、Windows® 8.1 Recovery Media for Windows 8.1 Products - Recovery DVD Disc ※11、Lite DVD for Windows 8.1 64bit ※11、Lite DVD for Windows 7 64bit

※1. Windows 7 Professional 64ビット、またはWindows 8.1 Pro 64ビット、いずれかのOSを選択可能。プリインストールされているOS、およびライセンスOS以外のOSはサポート対象外となります。

※2. メモリの増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。

※7. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. 液晶ディスプレイに常時点灯ドットが存在した場合に無償で液晶ディスプレイを交換するサービスです。

※10. USB充電に対応しているデバイスを特定のUSB3.0ポートで急速充電することができます。すべてのUSB機器の充電を保証するわけではありません。

※11. Windows 8 Pro 64ビットへの切り替えにご利用頂けます。

製品名		E510	
型番(本体カラー)		E510-B1384(ブラック)	E510-B1374(ブラック)
OS ※1		Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1適用済み) / Windows 8.1 pro 64ビットからのダウングレード	
CPU	CPU	インテル® Core™ i5-4460T プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G1840T
	動作周波数	1.9GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大2.7GHz)	2.5GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	2MB
チップセット ※2		インテル® H81 チップセット	
メインメモリ	標準/最大 ※3	4GB	
	仕様	DDR3L-1600	
表示機能	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス 4600	インテル® HD グラフィックス
	ビデオメモリ ※4	メインメモリと共有	
記憶装置	HDD ※5	500GB	
光学ドライブ	ドライブの種類	-	
	読み出し速度	-	
	書き込み速度	-	
サウンド	サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	-	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	無線LAN	IEEE 802.11b/g/n	
	Bluetooth機能	-	
入力機能	キーボード	114キーワイヤレス日本語キーボード	
	ポインティングデバイス	ワイヤレスマウス	
インターフェース	外部ディスプレイ出力端子	Display Port × 1, DVI-I × 1	
	USBポート	正面: USB3.0 × 2 背面: USB2.0 × 3	
	オーディオ	正面: ヘッドホン出力 × 1, マイク入力 × 1	
消費電力	最大約65W	最大約61.79W	
エネルギー消費効率 (2011年度基準)	T区分 0.049 (AAA)	T区分 0.072 (AA)	
サイズ	幅27mm x 奥行210mm x 高さ185mm		
質量	約0.8kg		
保証期間	購入日より36ヵ月間の日本国内保証		
ビジネス統合アプリ	-		
主な付属品	ACアダプター、ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、VESA規格対応マウント、本体スタンド、電源コード、クイックスタートガイド、製品保証書、外部アンテナ、Windows® 8.1 Pro のダウングレード インサートページ ※6、Windows 8.1 Pro Recovery DVD ※6		

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. デスクトップ製品で使用しているマザーボードは、PCパーツとして市販されているマザーボード製品とは仕様異なります。

※3. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. Windows 8 Pro 64ビットへの切り替えにご利用頂けます。

製品名		BP1AD	
型番(本体カラー)		BP1AD-I544600164(ブラック)	BP1AD-0G18400084(ブラック)
OS ※1		Windows® 7 Professional 64ビット 正規版 (Service Pack 1適用済み) / Windows 10 pro 64ビットからのダウングレード	
CPU	CPU	インテル® Core™ i5-4460 プロセッサー	インテル® Celeron® プロセッサー G1840
	動作周波数	3.2GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.4GHz)	2.8GHz
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	2MB
チップセット ※2		インテル® H81 チップセット	
メインメモリ	標準/最大 ※3	4GB/16GB	
	仕様	DDR3L-1600	
	メモリスロット	DIMMスロット×2 (空きスロット×1)	
表示機能	グラフィックス機能	インテル® HD グラフィックス 4600	インテル® HD グラフィックス
	ビデオメモリ ※4	メインメモリと共有	
記憶装置	HDD ※5	500GB	
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)	
	読み出し速度	CD-ROM最大48倍速、CD-R最大48倍速、CD-RW最大40倍速、DVD-ROM最大16倍速(2層:最大12倍速)、DVD-R最大16倍速(2層:最大12倍速)、DVD-RW最大13倍速、DVD+R最大16倍速(2層:最大12倍速)、DVD+RW最大13倍速、DVD-RAM最大5倍速	
	書き込み速度	CD-R最大48倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-RAM最大5倍速、DVD-R最大24倍速(2層:最大8倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+R最大24倍速(2層:最大8倍速)、DVD+RW最大8倍速、DVD-RAM最大5倍速	
サウンド	サウンド機能	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	-	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	無線LAN	-	
	Bluetooth機能	-	
入力機能	キーボード	114キーUSB日本語キーボード	
	ポインティングデバイス	USBマウス	
インターフェース	外部ディスプレイ出力端子	HDMI×1、D-Sub 15ピン×1、DVI-I×1	
	USBポート	正面:USB3.0×2、USB2.0×2 背面:USB2.0×4	
	PS/2ポート	PS/2×2 (キーボード/マウス用)	
	カードリーダー	SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、XDカード、MMC、メモリースティック、メモリースティック Pro	
	オーディオ	正面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1	
	拡張スロット ※3	PCI Express® x16 スロット×1 (空きスロット×1)、PCI Express® x1 スロット×1 (空きスロット×1)、PCI スロット×2 (空きスロット×2)	
	ドライブベイ ※3	5.25"ドライブベイ×1 (空きベイ×0)、3.5"ドライブベイ×3 (空きベイ×2)	
電源容量	250W		
消費電力	確認中	確認中	
エネルギー消費効率 (2011年度基準)	- ※6	T区分 0.117 (AAA)	
サイズ	幅96mmx 奥行403mm x 高さ350mm		
質量	約11kg		
保証期間	購入日より36ヵ月間の日本国内保証	購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-		
主な付属品	USBキーボード、USBマウス、電源コード、セットアップガイド、製品保証書、Windows 10 ダウングレード インサートページ ※7、Windows 10 Pro Recovery DVD ※7		

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. デスクトップ製品で使用しているマザーボードは、PCパーツとして市販されているマザーボード製品とは仕様が異なります。

※3. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

※7. Windows 10 pro 64ビットへの切り替えにご利用頂けます。

製品名	ASUS ZenPad™ C 7.0 (Z170C)	
型番	Z170C-BK08	
本体カラー	ブラック	
プラットフォーム ※1	Android™ 5.0.2	
プロセッサ	プロセッサ名	インテル® Atom™ x3-C3200 プロセッサ
メインメモリ	搭載容量 ※2	1GB
	仕様	LPDDR3
表示機能	液晶ディスプレイ	7型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) アンチフィンガープリント フルミネーションディスプレイ
	解像度	1,024 × 600ドット (WSVGA)
	グラフィックス機能	Mali-450MP4
記録装置	内蔵ストレージ ※3 ※4	8GB
	ASUS WebStorageサービス	5GB (永久無料版)
	Googleドライブ	100GB (2年間無料版) ※5
サウンド機能	サウンド規格	DTS-HD Premium Sound™
	スピーカー	スピーカー内蔵
	マイク	アナログマイク内蔵
Webカメラ	500万画素Webカメラ内蔵 (アウトカメラ) 30万画素Webカメラ内蔵 (インカメラ)	
センサ	GPS(GLONASSサポート)、加速度センサ	
通信機能	無線LAN	IEEE802.11b/g/n
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 4.0
通話機能	-	
入力機能	ポインティングデバイス	10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式)
インターフェース	USBポート	microUSB × 1
	カードリーダー ※6	microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
	オーディオ ※7	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1
電源	USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー	
バッテリー駆動時間 ※8	約8時間	
バッテリー充電時間	約4時間	
バッテリー容量	3,450mAh	
消費電力	最大約7W	
サイズ	高さ約189mm × 幅約108mm × 奥行き約8.4mm	
質量	約265g	
保証期間	本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット ※9 : 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属アプリ	やることリスト キッズモード 自動起動マネージャー ASUS Splendid ATOK for Android AudioWizard Data transfer SuperNote	
主な付属品	USB ACアダプターセット ※9、ユーザーマニュアル、製品保証書	

※1 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。

※2 メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。

※3 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。

※4 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。

※5 サービスを利用するには、2018年3月31日までにアクティベーションを完了していただく必要があります。アクティベーション完了後、12ヶ月のあいだは同一のサービスを追加することはできません。

※6 使用可能なmicroSDメモリーカードは、最大64GBまでになります。

※7 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものご使用ください。

※8 輝度100nits(100cd/m²)で、720Pの動画を連続再生した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。

※9 USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、microUSBケーブルが含まれています。

- お客様ご自身によるバッテリーの交換はできません。バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。
- 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。
- Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。
- プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。
- 詳細なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト (<http://www.asus.com/jp/support/>) からダウンロードできます。
- Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。