

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA / B1402CBA

毎日の業務をもっと快適に

15.6/14型 (180° フラット ヒンジ





















選べる画面サイズと高性能CPU

15.6型のASUS ExpertBook B1 B1502CBAと14型のASUS ExpertBook B1 B1402CBAには、それぞれ第12世代 インテル® Core™ i7/i5/i3搭載モデルがあり、用途 や予算に合わせて選ぶことができます。記憶装置には、PCI Express接続の高速SSDを搭 載しているので、アプリやOSの起動、大容量データの読み込みや書き込みもクイックに行 うことができ、生産性向上に貢献します。



B1502CBA



14型 B1402CBA















512_{GB}/256_{GB} [PCI Express 4.0 x4接続]

[インテル® Core™ i7/i5/i3 プロセッサー]





軽量小型でも頑丈なボディ

14型で約1.49kg、15.6型で約1.7kgと軽量ながら、軽さと頑丈さを両立。 米国軍用規格準拠のテストと、より厳しい独自の品質テストをクリアし、高い 堅牢性が実証されています。建設現場や工場など振動・衝撃が心配なシーン でも安心して使用できます。



15.6型 1.7kg / 14型 1.49kg 1502CBA 約 1.7kg / B1402CBA 約 1.49kg

選べる電力モード

独自のインテリジェント パフォー マンス テクノロジーを搭載しており、 内部のサーマルを調整することで、最 高のパフォーマンスと即応性を実現。 パフォーマンス、スタンダード、ウィ スパーの3つのモードから使用する シーンに合わせて設定頂け、性能とノ イズを調整いただくことができます。



簡単で安全にログイン

オンライン会議をスムーズにする多彩な機能

指紋認証センサの搭載により、外出先でも安全で簡単にログインできます。 また、Webカメラのプライバシーシールドとマイクやスピーカーのノイズキャン セリング機能など、オンライン会議を快適にする機能を搭載しています。場所 を選ばず、仕事をセキュアで快適に行えます。











Webカメラ

AIノイズ 指紋 プライバシーシールド] [認 証] [キャンセリング] [発生しにくいカメラ]

Wi-Fiが弱い環境でも便利な有線LANポートも搭載 充実したインターフェース

新旧さまざまな規格のインターフェースを備えており、ビジネスシーンで大変 便利です。USB3.2 Type-C Gen2ポートはデータの高速転送、本機への充 電、映像出力にも対応。さらに、HDMIポート搭載で、Type-Cポートとあわせ て複数のディスプレイに映像出力可能です。また、高速で安定したWi-Fi 6に 対応しており、ネットへの接続も快適です。











USB 3.2 USB 3.2/2.0 HDMI WiFi 6 有線LAN ポート Type-A

お問合せ



ASUSコールセンター: 0800-123-2787 [通話料無料]

※携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は 0570-783-886 (通話料はお客様負担) 受付時間/9:00~19:00 (年中無休)




オンライン修理受付サービス

※ お申し込みには、製品の購入証明のコピー、製品のシリアル番号が必要になります。 ▶詳しくはこちら https://rma.asus.com/jp











CB-9-2023xxxx

ASUS ExpertBook B1 B1502CBA / B1402CBA 製品仕様

製品名		ASI IS Ever	ertBook B1 B15	ASI IS Evo	ASUS ExpertBook B1 B1402CBA			
		B1502CBA-	B1502CBA-	B1502CBA-	B1402CBA-	B1402CBA-	B1402CBA-	
型番		BQ0346X	BQ0369X	BQ0371X	EB0240X	EB0531X	EB0530X	
本体カラー		スターブラック						
OS **1					Pro 64ビット			
CPU (インテル®Core™ プロセッサー)		Core i7-1255U Core i5-1235U Core i3-1215U		Core i7-1255U	Core i7-1255U Core i5-1235U Core i3-1215			
メイン	標準/最大 ※2	16GB/40GB	OGB 8GB/40GB 16GB/40GB 8GB/40GB				40GB	
	仕様	DDR4-3200						
メモリ	スロット (SODIMM)	スロット×1(空き×0) スロット×1(空き×1) スロット×1(空き×0) スロット×1(空き×1) + オンボードメモリ8GB						
	ディスプレイ	+ オフホー			ドメモリ8GB 14.0型ワイドTFTカラー液晶			
表示機能	表面仕様	13.0至241111カラー版画 14.0至241111カラー版画 ノングレア					IXHH	
	解像度	1,920×1,080ドット						
	タッチパネル	非搭載						
	グラフィックス機能	インテル* Iris* Xe	インテル* Iris* Xe インテル* UHD			インテル* Iris* Xe インテル* UHD		
	(CPU内蔵)	グラフィックス	グラフィックス		グラフィックス	グラフィックス		
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有						
	外部ディスプレイ出力 ※4			最大3,840×	2,160ドット			
記憶装置	SSD *5	512GB 256GB 512GB 256 PCI Express 4.0 x4接続				256GB		
光学 ドライブ	ドライブの種類	_						
	読み出し速度	_						
	書き込み速度	-						
	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠						
サウンド 機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)						
19X HE	マイク	アレイマイク内蔵						
Webカメラ		92万画素Webカメラ内蔵						
Windows Hello		指紋認証対応						
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)						
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)						
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1						
入力機能	キーボード	102キー日本語キーボード 84キー日本語キーボード					۴	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド						
インター フェース	外部ディスプレイ出力	HDMI×1						
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2) %7×1, USB3.2 (Type-C/Gen1) %8×1, USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1, USB2.0×1						
	カードリーダー	-						
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1						
	ティスロット	搭載 Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A) またはリチウムポリマーパッテリー (3セル/42Wh)						
電源	erreitnemo	Type-C/65W		20V/3.25A) ま	たはリチウムボリマー I		ν/42Wh)	
	-駆動時間 ※9	約9.0時間		約10.0時間				
パッテリー	- 允電時間	約1.6時間 約1.4時間				約1.4時間		
消費電力		最大約65W 12区分 12区分 10区分						
エネルギー	一消費効率 ※10	12 <u>k</u> : 15.5kW (AAA	/h/年	11区分 15.5kWh/年 (AA) ©	12区分 15.5kWh/年 (AAA) 😉	12区分 15.5kWh/年 (AA) ©	10区分 15.5kWh/年 (94%) 6	
サイズ (突起部除く)		幅361.66mm×奥行き233.08mm×高さ20.75mm 幅326.9mm×奥行き214.45mm×高さ20.55mm					高さ20.55mm	
質量		約1.7kg 約1.49kg						
保証期間		本体: 購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 - 購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録)※11 /vテリーあよびACアダプター: 購入日より12ヵ月間の日本国内保証						
ビジネス統合アプリ		-						
主な付属品	R		AC7	ダプター、製品マ	アニュアル、製品保証制			

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。※2. 他メーカ製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の ※1. プリインストールされているOSIO/Nはサポート対象外となります。 ※2. 他メーカ製スモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の 飯は、各メモリンーかにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしA保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしA保証サイト (https://asus-event.com/anshin/のをご確認ください。 ※3. ビ デオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパシコンの動作状況により剥り当てられます。 ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表 できない場合があります。 ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてが一个使用印筒領域とはなりま せん。 ※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出カデータ通信システムの基地店又は後上 移動や単居と通信する場合を除く)。 ※7. データ転送と破壊出力、本機への必置をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。 ※8. データ転送と地域への影電をサポートしていません。 ※9. パッテリー駆動時間は、JETRAバッテリー動作時間測定法 (Ver 2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※10. エネル ・ ※2. パッテリー駆動時間は、JETRAバッテリー動作時間測定法 (Ver 2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※10. エネル ギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度巨機に対し、Aは達成率100%以上 110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。 ※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくは ASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。

● ASUS以外またはASUS非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合は保証対象外となります。 ● 製品の外観や仕様は製品の改善のために 予告なく変更することがあります。 ● 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 ● 本カタログの画像はイメージです。実際 の製品と異なる場合があります。 ● 製品画面はハメコミ合成となり変更される場合があります。 ● ご利用になれるアプリとその機能は国や地域によって異 なる場合があります。 ● 一部のコンテンツは別売りになります。 ● このカタログの内容は、2023年5月現在のものです。





よる感染など、どんな故障原因でも保証を受けられるサービスです。また、有償の3年、法人向け4年保証・ 5年保証のオプションサービスも用意しています。 ▶詳しくはこちら https://asus-event.com/anshin/



