

シリーズ名		ROGシリーズ
製品名		ROG G703GI
型番		G703GI-I9G1080
本体カラー		チタン
製品画像		 
OS ※1		Windows 10 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i9-8950HK プロセッサ
	動作周波数 (標準/最大)	2.9GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0利用時は最大4.8GHz)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
チップセット		モバイル インテル® HM370
メインメモリ	標準 ※2	64GB
	仕様	DDR4-2666
表示機能	ディスプレイ	17.3型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,080ドット (フルHD) (144Hz)
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce® GTX 1080
	ビデオメモリ ※3	8GB
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	512GB RAID 0 (256GB×2) (PCI Express 3.0 x4接続)
	HDD ※5	2TB (ハイブリッドHDD)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×4)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		92万画素Webカメラ内蔵
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 4.1
入力機能	キーボード	107キー英語キーボード (オールキー RGB イルミネートキーボード)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI×1、Mini DisplayPort×1
	USBポート	Thunderbolt 3 (Type-C) ※7 ×1、USB3.1 (Type-A/Gen2)×3
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	ヘッドホン出力×1、マイク入力×1
電源		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (8セル)
バッテリー駆動時間 ※8		約1.7時間
バッテリー充電時間		約2.1時間
消費電力		最大約560W
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		- ※9
サイズ (突起部除く)		幅425mm×奥行き319mm×高さ47.5～51mm
質量		約4.7Kg
保証期間		本体：購入日より12ヵ月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ		-
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. OSはSSDにインストールされています。リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。

※7. データ転送と映像出力をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。
本機への給電はサポートしていません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

シリーズ名		ROG ZEPHYRUS シリーズ		
製品名		ROG ZEPHYRUS GX501GI	ROG ZEPHYRUS M GM501GS	ROG ZEPHYRUS M GM501GM
型番		GX501GI-I7G1080Q	GM501GS-I7G1070	GM501GM-I7G1060
本体カラー		ブラック	ブラックメタル	ブラックメタル
製品画像				
OS ※1		Windows 10 Home 64ビット		
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー		
	動作周波数 (標準/最大)	2.2GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.1GHz)		
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 9MB		
チップセット		モバイル インテル® HM370		
メインメモリ	標準 ※2	24GB	16GB	
	仕様	DDR4-2666		
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶		
	表面仕様	ノングレア		
	解像度	1,920×1,080ドット (フルHD) (144Hz)		
	タッチパネル	非搭載		
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce® GTX 1080 Max-Q	NVIDIA® GeForce® GTX 1070 (NVIDIA® Optimus™ Technology 対応)	NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (NVIDIA® Optimus™ Technology 対応)
	ビデオメモリ ※3	8GB		6GB
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840x2,160ドット		
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 3.0 x4接続)	256GB (PCI Express 3.0 x4接続)	
	HDD ※5	-	1TB (ハイブリッドHDD)	
光学ドライブ	ドライブの種類	-		
	読み出し速度	-		
	書き込み速度	-		
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1.6W×2)	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)	
	マイク	アレイマイク内蔵		
Webカメラ		92万画素Webカメラ内蔵		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) ※6	-	
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac		
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 4.1		
入力機能	キーボード	83キー-英語キーボード (RGB イルミネート キーボード)	103キー-英語キーボード (4ゾーン RGB イルミネートキーボード)	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド		
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI×1		
	USBポート	Thunderbolt (Type-C)※8 ×1、USB3.1 (Type-A/Gen2)×2、USB3.0 ×2	Thunderbolt (Type-C)※8 ×1、USB3.1 (Type-A/Gen2)×4	
	カードリーダー	-		
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1		
電源		ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)		
バッテリー駆動時間 ※9		約1.7時間	約3.7時間	約3.8時間
バッテリー充電時間		約2.0時間	約2.3時間	約2.2時間
消費電力		最大約230W	最大約230W	最大約180W
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		- ※10		
サイズ (突起部除く)		幅379mm×奥行き262mm×高さ16.9～17.9mm	幅384mm×奥行き262mm×高さ17.5～19.9mm	
質量		約2.26Kg	約2.45Kg	
保証期間		本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証		
ビジネス統合アプリ		-		
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、USBイーサネットアダプター、ゲーミングパームレスト	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。
- ※3. 専用ビデオメモリです。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 有線LANでの接続の場合は、付属のUSBイーサネットアダプター (LANアダプター) をUSBポートへ接続してご利用ください。
- ※7. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限りです。
- ※8. データ転送と映像出力をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。本機への充電はサポートしていません。
- ※9. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
- ※10. 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

シリーズ名		ROG STRIX シリーズ	
製品名		ROG STRIX GL702ZC	
型番		GL702ZC-R7R120	
本体カラー		ブラック	
製品画像			
OS ※1		Windows 10 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 7 1700 プロセッサー	
	動作周波数 (標準/最大)	3.0GHz (最大3.7GHz)	
	キャッシュメモリ	16MB	
チップセット		B350	
メインメモリ	標準 ※2	16GB	
	仕様	DDR4-2400	
表示機能	ディスプレイ	17.3型ワイドTFTカラー液晶	
	表面仕様	ノングレア	
	解像度	1,920×1,080ドット (フルHD) (119Hz)	
	タッチパネル	非搭載	
	グラフィックス機能	AMD Radeon™ RX 580 グラフィックス	
	ビデオメモリ ※3	4GB	
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット	
記憶装置	SSD ※5	256GB (SATA3接続)	
	HDD ※5	1TB	
光学ドライブ	ドライブの種類	-	
	読み出し速度	-	
	書き込み速度	-	
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)	
	マイク	アレイマイク内蔵	
Webカメラ		92万画素Webカメラ内蔵	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac	
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 4.1	
入力機能	キーボード	102キー英語キーボード (イルミネートキーボード)	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド	
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI×1、Mini DisplayPort×1	
	USBポート	USB3.1 (Type-C/Gen2)※7 ×1、USB3.0×3	
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード	
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1	
電源		ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)	
バッテリー駆動時間 ※8		約1.7時間	
バッテリー充電時間		約2.5時間	
消費電力		最大約280W	
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		- ※9	
サイズ (突起部除く)		幅415mm×奥行き280mm×高さ34mm	
質量		約3.2Kg	
保証期間		本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ		-	
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. OSはSSDにインストールされています。システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限りです。

※7. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への充電はサポートしてません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

シリーズ名		ROG STRIXシリーズ	
製品名		ROG STRIX GL503GE SCAR Edition	ROG STRIX GL503GE HERO Edition
型番		GL503GE-SCAR	GL503GE-HERO
本体カラー		ガンメタル	モンスタースケール
製品画像			
OS ※1		Windows 10 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-8750H プロセッサ	
	動作周波数 (標準/最大)	2.2GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.1GHz)	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 9MB	
チップセット		モバイル インテル® HM370	
メインメモリ	標準 ※2	16GB	
	仕様	DDR4-2666	
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶	
	表面仕様	ノングレア	
	解像度	1,920×1,080ドット (フルHD) (120Hz)	
	タッチパネル	非搭載	
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	
	ビデオメモリ ※3	4GB	
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット	
記憶装置	SSD ※5	128GB (PCI Express 3.0 ×2接続)	
	HDD ※5	1TB	
光学ドライブ	ドライブの種類	-	
	読み出し速度	-	
	書き込み速度	-	
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1.5W×2)	
	マイク	アレイマイク内蔵	
Webカメラ		92万画素Webカメラ内蔵	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac	
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 4.1	
入力機能	キーボード	104キー 英語キーボード (4ゾーン RGB イルミネートキーボード)	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド	
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI×1、Mini DisplayPort×1	
	USBポート	USB3.1 (Type-C/Gen2)※7 ×1、USB3.0×3、USB2.0×1	
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード	
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1	
電源		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (4セル)	
バッテリー駆動時間 ※8		約4.5時間	
バッテリー充電時間		約2.2時間	
消費電力		最大約150W	
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		- ※9	
サイズ (突起部除く)		幅384mm×奥行き262mm×高さ24mm	
質量		約2.6Kg	
保証期間		本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ		-	
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. OSはSSDにインストールされています。システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。

※7. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への充電はサポートしてません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

シリーズ名		ASUS TUF Gaming シリーズ	
製品名		ASUS TUF Gaming FX504GD	
型番		FX504GD-I7G1050	FX504GD-I5G1050
本体カラー		ブラック	
製品画像			
OS ※1		Windows 10 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー	インテル® Core™ i5-8300H プロセッサー
	動作周波数 (標準/最大)	2.2GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.1GHz)	2.3GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.0GHz)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 9MB	インテル® スマート・キャッシュ 8MB
チップセット		モバイル インテル® HM370	
メインメモリ	標準 ※2	8GB	
	仕様	DDR4-2666	
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶	
	表面仕様	ノングレア	
	解像度	1,920×1,080ドット (フルHD)	
	タッチパネル	非搭載	
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	
	ビデオメモリ ※3	4GB	2GB
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840x2,160ドット	
	SSD ※5	128GB (PCI Express 3.0 x2接続)	
光学ドライブ	HDD ※5	1TB	
	ドライブの種類	-	
	読み出し速度	-	
サウンド機能	書き込み速度	-	
	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)	
Webカメラ		アレイマイク内蔵	
通信機能	LAN	92万画素Webカメラ内蔵	
	無線LAN ※6	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	Bluetooth®機能	IEEE802.11a/b/g/n/ac	
入力機能	Bluetooth® 4.1	Bluetooth® 4.1	
	キーボード	100キー・英語キーボード (イルミネートキーボード)	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド	
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI×1	
	USBポート	USB3.0×2、USB2.0×1	
	カードリーダー	-	
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1	
電源		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル)	
バッテリー駆動時間 ※7		約4.3時間	約5.9時間
バッテリー充電時間		約2.0時間	約2.2時間
消費電力		最大約120W	
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		- ※8	
サイズ (突起部除く)		幅384mm×奥行き262mm×高さ25mm	
質量		約2.3Kg	
保証期間		本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ		-	
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. OSはSSDにインストールされています。システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。

※7. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※8. 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。

製品名		ASUS FX570UD
型番		FX570UD-I7G1050
本体カラー		ブラック
製品画像		
OS ※1		Windows 10 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-8550U プロセッサ
	動作周波数 (標準/最大)	1.8GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.0GHz)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 8MB
チップセット		-
メインメモリ	標準 ※2	16GB
	仕様	DDR4-2400
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	3,840×2,160ドット (UHD)
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)
	ビデオメモリ ※3	4GB
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	256GB (SATA3接続)
	HDD ※5	1TB
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
	マイク	アナログマイク内蔵
Webカメラ		30万画素Webカメラ内蔵
センサ		指紋認証
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac
		Bluetooth® 4.1
入力機能	キーボード	104キー・日本語キーボード (イルミネートキーボード)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI×1
	USBポート	USB3.1×1 (Type-C/Gen1) ※7、USB3.0×1、USB2.0×2
	カードリーダー	microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
電源		ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル)
バッテリー駆動時間 ※8		約4.1時間
バッテリー充電時間		約2.4時間
消費電力		最大約120W
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		M区分 0.01 (AAA)
サイズ (突起部除く)		幅374.6mm×奥行256mm×高さ21.9mm
質量		約1.9kg
保証期間		本体：購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12か月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ		-
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. OSはSSDに搭載されています。システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限りです。

※7. データ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

シリーズ名		ROG STRIX GL12CM		ROG STRIX シリーズ		
製品名		ROG STRIX GL12CM		ROG STRIX GL12CP		
型番		GL12CM-I7KG1080	GL12CM-I7G1070	GL12CP-I7G1060	GL12CP-I7G1050	GL12CP-I5G1050
本体カラー		アイアングレー		ブラック		
製品画像						
OS ※1		Windows 10 Home 64ビット				
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-8700K プロセッサー	インテル® Core™ i7-8700 プロセッサー			インテル® Core™ i5-8400 プロセッサー
	動作周波数	3.7GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.7GHz)	3.2GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.6GHz)			2.8GHz (インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.0GHz)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 12MB		インテル® スマート・キャッシュ 9MB
チップセット ※2		インテル® Z370		インテル® H310		
メインメモリ	標準 ※3仕様	32GB	16GB		8GB	
		DDR4-2666				
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce® GTX1080	NVIDIA® GeForce® GTX1070	NVIDIA® GeForce® GTX1060	NVIDIA® GeForce® GTX1050	
	ビデオメモリ ※4	8GB		3GB	2GB	
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 3.0 ×4接続)	256GB (PCI Express 3.0 ×4接続)	256GB (SATA3)	128GB (SATA3)	-
	HDD ※5	1TB				
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)				
	読み出し速度	CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R最大8倍速(2層：最大8倍速)、DVD-ROM最大8倍速、DVD-RW最大8倍速、DVD+R最大8倍速(2層：最大8倍速)、DVD+RW最大8倍速				
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+R最大8倍速(2層：最大6倍速)、DVD+RW最大8倍速				
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠				
	スピーカー	-				
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)				
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac				
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 4.1				
入力機能	キーボード	-				
	ポインティングデバイス	-				
インターフェイス	外部ディスプレイ出力 (ビデオカード)	DisplayPort×2、HDMI×2、DVI-D×1			DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×1	
	外部ディスプレイ出力 (オンボード)	-		HDMI×1 ※7		
	USBポート	正面：USB3.0×2、USB2.0×2 背面：USB3.1(Type-A/Gen2)×2、USB3.0×4、USB2.0×2		正面：USB3.0×2、USB2.0×2 背面：USB3.0×2、USB2.0×2		
	PS/2ポート	-				
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード				
	オーディオ入出力	正面：マイクホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 ※8 背面：ライン入力×1、ライン出力×1、マイク入力×1、リアスピーカー×1、センター/サブウーファー×1、S/PDIF×1				
	拡張スロット ※3	PCI Express® 3.0 x16 スロット×1 (空きスロット×0) PCI Express® 3.0 x1 スロット×1 (空きスロット×1) 無線LANモジュール用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD 用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0)		PCI Express® 3.0 x16 スロット×1 (空きスロット×0) PCI Express® 3.0 x1 スロット×1 (空きスロット×1) 無線LANモジュール用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD 用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0)		PCI Express® 3.0 x16 スロット×1 (空きスロット×0) PCI Express® 3.0 x1 スロット×1 (空きスロット×1) 無線LANモジュール用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD 用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×1)
	ドライブベイ ※3	3.5"ドライブベイ×2 (空きベイ×1)、2.5"ドライブベイ×2 (空きベイ×2)		3.5"ドライブベイ×2 (空きベイ×1)、2.5"ドライブベイ×2 (空きベイ×2)		
電源		500W (80PLUS® BRONZE)		500W (80PLUS® BRONZE)		
消費電力		最大約347.31W	最大約323.47W	最大約241.47W	最大約194.01W	最大約178.71W
エネルギー消費効率 (2011年度基準)		- ※9		- ※9		
サイズ		幅179mm×奥行き400mm×高さ456mm		幅179mm×奥行き400mm×高さ456mm		
質量		約11.0kg		約9.6kg		
保証期間		本体：購入日より12ヶ月間の日本国内保証		本体：購入日より12ヶ月間の日本国内保証		
ビジネス統合アプリ		-		-		
主な付属品		製品保証書		製品保証書		

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. デスクトップ製品で使用しているマザーボードは、PCパーツとして市販されているマザーボード製品とは仕様異なります。

※3. 増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。

※4. 専用ビデオメモリです。

※5. SSDおよびHDDを搭載しているモデルでは、OSはSSDに搭載されています。システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. IEEE 802.11a/n/acは、5GHz帯をサポートしています。電波法により、W52/W53は屋内使用に限ります。

※7. ビデオカード搭載モデルでは、オンボードの外部ディスプレイ出力は無効になっています。

※8. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものご使用ください。

※9. 本製品は、CPUの複合理論性能が一秒につき20万メガ演算以上のため対象外となります。