

製品名	ROG Phone (ZS600KL)	
型番	ZS600KL-BK512S8	
本体カラー	ブラック	
プラットフォーム ※1	Android™ 8.1 (ROG UI)	
プロセッサ	プロセッサ名	Qualcomm® Snapdragon™ 845 (オクタコアCPU)
	動作周波数	2.96GHz
メインメモリ	搭載容量 ※2	8GB
	仕様	LPDDR4X
表示機能	ディスプレイ	6型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass 6
	解像度	2,160 × 1,080ドット (フルHD+)
	グラフィックス機能	Adreno 630
記憶装置	内蔵ストレージ ※3 ※4	512GB (UFS 2.1)
	ASUS WebStorage サービス	5GB (永久無料版)
	Googleドライブ	100GB (1年間無料版) ※5
サウンド機能	サウンド規格	Hi-Res DTS:X® Ultra
	スピーカー	デュアルフロントスピーカー内蔵
	マイク	トリプルマイク内蔵
カメラ	アウトカメラ	1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) 800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ
	インカメラ	800万画素カメラ内蔵
センサー	GPS (GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSSサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコップ、指紋センサー、磁気センサー、NFC ※6、超音波センサー	
通信機能	無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域: 2.4GHz/5GHz) IEEE802.11ad (周波数帯域: 60GHz)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.0
通信方式	FDD-LTE	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B28/B29/B32
	TD-LTE	B34/B38/B39/B40/B41/B46
	キャリアアグリゲーション	5CA(DL)/2CA(UL) 対応 ※7
	W-CDMA	B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19
	GSM/EDGE	850/900/1,800/1,900MHz
テザリング機能	対応	
入力機能	ポインティングデバイス	10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式)
インターフェース	USBポート ※8	USB Type-C × 1 (USB 2.0)
	サイドマウントコネクタ (48ピン) ※9	USB Type-C × 1 (USB 3.1) ※8 ※10
	SIMカードスロット ※11	nanoSIMスロット × 2
	オーディオ ※12	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1
電源	USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー	
バッテリー駆動時間	Wi-Fi通信時 ※13	約14.7時間
	モバイル通信時 ※14	約13.6時間
	連続通話時間 ※15	約2,454分 (3G) 約2,268分 (VoLTE)
	連続待受時間 ※15	約533.3時間 (3G) 約541.2時間 (VoLTE)
バッテリー充電時間	約1.9時間	
バッテリー容量	4,000mAh	
消費電力	最大30W (Quick Charge 4.0対応) ※16	
サイズ	高さ約158.8mm × 幅約76.1mm × 奥行き約8.3mm	
質量	約200g	
防水機能	対応 (IPX4)	
保証期間	端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット ※17 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	USB ACアダプターセット※17、SIMイジェクトピン、ROG Phone Case、AeroActive Cooler、ユーザーマニュアル、製品保証書	
JANコード	0192876097090	

- ※1. 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。
- ※2. メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。
- ※3. 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。
- ※4. 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。
- ※5. アクティブーション完了後、12ヶ月の間は同一のサービスを追加することはできません。また、サービスの内容は予告なく変更または終了する場合があります。
- ※6. NFCはType A/Bに対応しています。
- ※7. 国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。
- ※8. OTGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。
- ※9. サイドマウントコネクタ (48ピン)の片側はUSB Type-C × 1 (USB 3.1)、片側はアクセサリ専用の接続端子となります。
- ※10. USB Power Delivery 3.0、またDisplayPortによる映像出力に対応しています。
- ※11. SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、4G/3G/2G回線の接続に対応しています。
- ※12. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。
- ※13. 輝度100nits(100cd/m<sup>2</sup>)で、ウェブブラウジングした場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。
- ※14. 輝度100nits(100cd/m<sup>2</sup>)で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングした場合の自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。
- ※15. 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。
- ※16. Quick Charge 4.0での急速充電は、サイドマウントコネクタ側のUSB Type-Cポートのみ対応しています。また、急速充電には付属のACアダプターを使用する必要があります。
- ※17. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。

- バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。
- 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。
- Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。
- プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。
- 詳細なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト (<http://www.asus.com/jp/support/>) からダウンロードできます。
- Google アカウント等で作成されたデータは保証対象外です。

製品名	TwinView Dock	
型番	90AZ01U0-P00110	
対応機種	ROG Phone (ZS600KL)	
カラー	ブラック	
表示機能	ディスプレイ	6型ワイド AMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass 6
	解像度	2,160 × 1,080 (フルHD+)
スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W × 2)	
入力機能	ポインティングデバイス	10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式)
インターフェース	USBポート	USB Type-C × 1 (USB 3.1/Gen1) ※1
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1 ※2
バッテリー容量	6,000mAh	
冷却機能	冷却ファン内蔵	
消費電力	27W ※3	
サイズ	高さ約54mm × 幅約172mm × 奥行き約108mm	
質量	約416g	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	ユーザーマニュアル、製品保証書	
JANコード	0192876184608	

※1. データ転送、ACアダプターからの給電に対応しております。給電の際は接続した対応機種のACアダプターをご使用ください。

※2. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのものをご使用ください。

※3. ROG Phone (ZS600KL)付属のACアダプターを使用した場合となります。

●サイドマウントコネクタ (48ピン) にて本体と対応機種を接続します。

製品名	ASUS WiGig® Display Dock	
型番	90AC0350-BDS001	
対応機種	ROG Phone (ZS600KL)	
カラー	ブラック	
通信機能	IEEE802.11ad	
インターフェース	USBポート	USB3.0×1
	外部ディスプレイ出力	HDMI×1(最大解像度:1,920×1,080)
消費電力	最大約24W	
サイズ	高さ約100mm×幅約124mm×奥行き約48mm	
質量	約200g(本体) 約345g(本体、ACアダプター、プラグ含む)	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	製品保証書、ACアダプター、変換プラグ※1	
JANコード	0192876005606	

※1. ACアダプターのプラグは日本仕様のものでありますが海外でも使用いただける変換プラグを同梱しております。

製品名	ASUS Professional Dock	
型番	90AC0360-BDS001	
対応機種	ROG Phone (ZS600KL)	
カラー	ブラック	
インターフェース	USB端子	USB Type-C (メス)×1 (USB 3.1/Gen1) ※1 USB Type-A (メス)×2 (USB 3.1/Gen1) USB Type-C (オス)×1 ※2
	外部ディスプレイ出力	HDMI×1(最大解像度:3,840×2,160)
	通信機能	Gigabit Ethernet RJ45
サイズ	高さ約15.6mm×幅約100mm×奥行き約60mm	
質量	約105g	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	製品保証書	
JANコード	0192876025963	

※1. データ転送、ACアダプターからの給電に対応しております。給電の際は接続した対応機種のACアダプターの使用を推奨します。ご使用のACアダプター、使用状況により各種ポートの実際の動作、パフォーマンスに影響が出る場合があります。

※2. 端末への接続端子となります。

製品名	Gamevice® for ROG Phone	
型番	90AC0390-BCL001	
対応機種	ROG Phone (ZS600KL)	
カラー	ブラック	
ボタン/スティック	ショルダーボタン(L1、R1) トリガーボタン(L2、R2) アナログサムスティック(L、R) フェイスボタン(A、B、X、Y) 8方向Dパッド 特殊機能ボタン ファンクションボタン(L、R)	
インターフェース	USBポート ※1	USB Type-C × 1
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1
消費電力	最大10W ※2	
サイズ	高さ約25mm × 幅約247mm × 奥行き約90mm	
質量	約125g	
保証期間	購入日より90日間の日本国内保証	
主な付属品	製品保証書	
JANコード	0192876054352	

※1. 接続した対応機種への充電に対応しております。充電の際は接続した対応機種のACアダプターをご使用ください。データ転送はサポートしていません。

※2. ROG Phone (ZS600KL)付属のACアダプターを使用した場合となります。

製品名	Mobile Desktop Dock	
型番	90AZ01V0-P00100	
対応機種	ROG Phone (ZS600KL)	
カラー	ブラック	
通信機能	LAN	Gigabit Ethernet RJ45
インターフェース	ディスプレイ出力端子	HDMI × 1、DisplayPort × 1
	ディスプレイ入力端子	DisplayPort × 1 ※2
	USBポート	USB Type-C × 1 ※1 USB Type-A × 4 (USB 3.1/Gen1) microUSB3.0 × 1 ※2
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	S/PDIF × 1、マイク入力 × 1
冷却機能	冷却ファン内蔵	
消費電力	最大約30W ※3	
サイズ	高さ約87.8mm × 幅約176.3mm × 奥行き約106mm	
質量	約400g	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	ユーザーマニュアル、製品保証書	
JANコード	0192876184394	

※1. 接続した対応機種への充電に対応しております。充電の際は接続した対応機種のACアダプターをご使用ください。データ転送はサポートしていません。

※2. 接続PCからの入力用のポートとなります。

※3. ROG Phone (ZS600KL)付属のACアダプターを使用した場合となります。

●サイドマウントコネクタ (48ピン) にて本体と対応機種を接続します。

製品名	ROG Phone Case
型番	90AC03A0-BBU001
対応機種	ROG Phone (ZS600KL)
カラー	ブラック
素材	ポリカーボネート
サイズ	高さ約162.2mm × 幅約79.6mm × 奥行き約12.5mm
質量	約25g
主な付属品	製品保証書
JANコード	0192876055441