



ハイクオリティなゲームが 100 本以上遊び放題

すべてXbox Game Pass for PCの低価格な月額料金で利用可能。会員は限定セールや割引の対象となるだけでなく、リリースされた新作ゲームをすぐにダウンロードしてプレイできます。¹

¹ Windows 11 PCでPCゲームをプレイするには、有効な Xbox Game Pass for PC または Xbox Game Pass Ultimate PC メンバーシップが必要です (S モードの Windows 11 を除く。) アプリのダウンロード、Windows アップデート、十分な空き容量のあるストレージが必要です。システム要件がゲームによって異なります。パフォーマンスはハイエンド システムと対応します。ゲーム タイトルとナンバリングは時間とともに、また、国ごとに異なります。メンバーシップ料金は、キャンセルされない限り、当時の現行価格 (変更の可能性あり。別途、適用される税がかかります) で請求され続けます。いつでもキャンセルして次の請求を停止できます。account.microsoft.com/services を参照してください。アドオン、DLC、消費アイテム、仮想通貨、またはサブスクリプション (別売り) を購入する前に、次のことにご注意ください。メンバーシップが終了するか、ゲームがカタログから削除された場合、これらのアイテムの使用を続けるにはメンバーシップを再開するか、ゲームを別途購入する必要があります。(ISP 料金と年齢制限が適用されます) Xbox Game Pass 割引は Microsoft Store 料金に基づいており、他のオファーとの併用や換金はできません。割引オファーは、ローンチから30日以内のタイトルは除外され、一部のタイトルでは利用できません。一度にアカウントごとに最大 36 か月分の引き換え済み Xbox Game Pass サービス。機能、要件は、変更または終了する可能性があります。Microsoft サービス規約 (microsoft.com/msa) の対象です。よくある質問と要件については、https://support.microsoft.com/ja-jp/contactus にアクセスしてください。

お問い合わせ・サポート

故障原因問わず、絶対サポート！



登録するだけ! 保証加入料 [1年目有効] 0円^{*1} 自己負担: 交換部品代の 20%^{*2} のみ (+消費税) ▶詳しくはこちら <https://asus-event.com/anshin/>

^{*1} 規定期間中にMyASUSへのご登録が必要です。^{*2} 検証費、作業費、部品代金の80%はASUSが負担します。



ASUSコールセンター [0800-123-2787]
通話料無料 受付時間: 9:00 ~ 19:00 (年中無休)

製品の操作方法やトラブル解決、購入のご相談など、ASUSの専任オペレーターが直接対応いたします。購入の有無に関わらず、どなたでも通話料無料です。

● 携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は **0570-783-886**

※ 携帯電話からの通話料はお客様負担となります。

MyASUS

MyASUSは、システムメンテナンス、ソフトウェア更新、パフォーマンスの最適化、カスタマーサポートへの問合せ、スマートフォンとパソコンの連動など、様々な機能が利用できるASUSアプリです。購入時にアプリから会員登録・製品登録をして「ASUSのあんしん保証」のサービスを受けることができます。

www.asus.com/jp/support/MyASUS-deeplink/



ASUSお客様サポート公式LINE
LINE公式アカウントID: @jdl4120o

サポートセンター窓口の確認や修理進捗確認など、いざという時に役立つLINEサポートです。QRコードをスキャンまたは、LINEの「友だち追加」からLINE公式アカウントID [@jdl4120o] を検索して追加して、ご利用ください。



ASUSメールサポート
受付時間: 24時間

遅い時間でも安心。24時間いつでも受付いたします。メールフォームからご利用ください。

www.asus.com/support/Product/ContactUs/Services/questionform/?lang=ja-JP

※ 英語対応の場合がございますので、予めご了承ください。



ASUSピックアップサービス^{*1}

ASUSなら万が一故障しても、ご自宅まで引き取りに伺います。

ご連絡いただいた翌日に 専門業者がお引取り^{*3} 保証期間内なら 送料 無料^{*2} サービス完了後は ご自宅まで配送^{*3}

^{*1} ノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップPC、All-in-One (一体型PC)、液晶ディスプレイ、プロジェクターのみ対応。^{*2} メーカー保証期間外は有料となります。保証内容については製品に同梱されている保証書の内容をご確認ください。^{*3} 引き取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引き取り、お届けに時間をいただく場合がございます。

ASUS 公式サイト
<https://www.asus.com/jp/>



ASUS Store
<https://jp.store.asus.com/>



ASUS Republic of Gamers @ASUS_ROG
@asusrog ASUS Store

ROG-9-20230313-1



Xbox Game Pass 3か月が同梱されています



GAME PASS

ROG ゲーミングノートパソコン総合カタログ 2023.春夏



3年連続
NO.1
ゲーミングPCブランド
国内販売実績[®]

※ GfK 2020~2022年の
ノートPC資料に基づく自社調べ。

2023 ROG: MAXED OUT

限界突破

進化したグラフィックスパワーで勝利を掴む。

NVIDIA® GeForce RTX™ 40 シリーズ Laptop GPUを搭載した

最新ゲーミングノートPC

ROG PRODUCT GUIDE



Xbox Game Pass 3か月が同梱されています



満たされぬ、挑戦者たちへ。

— FOR THOSE WHO DARE —

ROG (REPUBLIC OF GAMERS) はあらゆる人に、
最高のゲーム体験をお約束します。

私たちは常に、時代に合わせて多様化するユーザーからの高い要求に応えてきました。
ゲームの世界で自分の限界に挑戦したい人、自らもクリエイティブを生み出したい人、
とことん自分らしさを追求したい人、ゲーマー向けから始まりいまや世界で愛されるROGは
ゲーミングノートパソコンの概念を覆し、人々の無限の可能性を解放します。

他にはない自由なプレイスタイル、研ぎ澄まされたスタイリッシュデザイン、
そして圧巻のe-sportsパフォーマンス。

最高に型破りなROGスタイルこそ、次世代のワールドスタンダードです。

3年連続
NO.1
ゲーミングPCブランド
国内販売実績*

* GfK 2020～2022年のノートPC資料に基づく自社調べ。

Index

- 02 ROGブランドストーリー
- 04 ROG製品の品質への取り組み
- 06 パフォーマンスを上げる高い性能
- 08 ROG独自の冷却システム
- 09 ROG製品カテゴリ

eSports&コアゲーマー

- 10 ROG Strix G18

ウルトラスリム&スタイリッシュ

- 12 ROG Zephyrus G14

モビリティゲーミング

- 14 ROG Flow X13
- 16 ROG Flow Z13
- 18 ROG XG Mobile
- 20 製品詳細仕様



July 2006
ROGブランドが確立され、
最初のゲーミングマザーボード、
ROG Crosshairが発売
されました

December 2007
ゲーミング ノートブック
ROG G1/G2 発表

June 2011
ゲーミング デスクトップ
ROG CG8565 発表

April 2012
ROG Xonar Phoebus
オーディオカード 発表

January 2014
ROG Gladius
ゲーミングマウス 発表

July 2014
ROG Swift PG
シリーズモニター 発表

November 2016
ROG Claymore
ゲーミングキーボード 発表

May 2017
ROG Strix Magnus Microphone
ゲーミング マイクホン 発表

June 2018
ROG Phone 発表

Jan 2020
AniMe Matrix™搭載の
ROG Zephyrus G14 発表

April 2020
ユニークな2画面ノートPC、
ROG Zephyrus Duo 15 発表

January 2022
13.4インチ脱着式
ゲーミングモバイルノートPC
ROG Flow Z13 発表

ROG Commandoを発売。
CPUのオーバークロック記録を更新
December 2007

ROG Matrix
グラフィック カード 発表
July 2008

ROG VULCAN ANC
ヘッドセット 発表
July 2011

新型Mini ITXマザーボード
ROG MAXIMUS VII
IMPACT 発表
June 2013

新しいコンパクト
ゲーミングデスクトップ
ROG G20 発表
June 2014

世界初の水冷式
ゲーミングノートPC
ROG GX700 発表
September 2015

ROG Rapture
GT-AC5300 発表
March 2017

NVIDIA Geforce GTX 1080を搭載した
世界で最もスリムなゲーミングノートPC
ROG Zephyrusシリーズ 発表
June 2017

デスクトップPCのように使える
キーボード着脱式超高性能ゲーミングノートPC
ROG Mothership GZ700GX 発表
Jan 2019

世界で最も強力な13.4型
コンパクトゲーミングノートPC ROG Flow X13と
外付けグラフィックスデバイス ROG XG Mobile 発表
Jan 2021

ROG製品の品質への取り組み

高い信頼性と優れた堅牢性を実現するために、ROGのノートPCには大変厳しい製品テストが課せられています。通常では信じられないような過酷な環境下および条件でテストを行い、すべてのテストをクリアさせることでROG製品ならではの高い品質が保たれています。



振動テスト

険しい道に耐えられず、崩壊するPCもありますが、ROGゲーミングノートPCは違います。厳しい振動テストによって、PC全体が揺さぶられても、部品位置に影響なく、一貫した性能が維持されるように確保しています。



加圧テスト

ROGゲーミングノートPCに使われる高品質な液晶パネルは、天板への加圧テストにより、スーツケースなどの狭い空間でも、ダメージを受けにくく耐えられます。高品質な液晶パネルを安全でかつ長く使用していただけます。



温度テスト

すべてのROGゲーミングノートPCは、極めて厳しい環境下でも、スムーズで安定したパフォーマンスが確保されるように、厳しい温度テストにかけられています。

キーボードテスト

特殊ロボットが各キーを押し、その反応や耐性を確認する究極のキーボード耐久テストが行われているため、キーボードを激しく打ち込んでも問題ありません。



ねじりテスト

ノートPCをすぐ近くに移動させるとき、多くの方が画面を開いたまま移動させます。しかし、その行為は少しだけノートPCに負荷がかかります。そこでROGでは、ノートPCの本体部分と画面部分をねじるテストを5万回行うことで、この行為に対する耐久性を確保しています。



動作音のテスト

ノートPCやデスクトップPCは、高負荷時でもより静かに動作することが求められます。このテストでは高感度マイクを使用して、製品が一定の動作音以下で動作できることを確認します。また、タッチパッドのクリック音についても同様の確認を行います。



衝撃に対するテスト

日常生活で発生する衝撃を再現し、それに耐えられることを確認します。テストでは本体を「ショックテーブル」に固定して、重力によって衝撃を発生させて確認を行います。部品などがしっかりと固定されているか、どこにもヒビなどが入らないかが確認できればクリアです。



端子の耐久性テスト

コネクタの抜き差しを自動で行うシステムを使用して、5,000回の抜き差しに耐えられるかテストを行います。同時に、異なるコネクタを誤って挿し込んだ場合の耐久性テストも行っています。



開閉テスト

ノートPCの開閉ヒンジは壊れやすい部分です。安価な素材が使われていれば、破損します。ASUSでは、PCを数千回開閉する厳しいテストによって、ヒンジの耐性を確保しています。



落下テスト

日々の小さな衝撃の積み重ねによって、製品に重大なダメージが起こらないことを確認するテストです。30cmの高さから繰り返し本体を落下させて本体に問題が起こらないことを確認します。落下時には毎回落とす角度を変えることで、本体の側面や角などがまんべんなく衝突するようにテストを行います。



摩擦に対するテスト

ボディに物理的に摩擦を発生させることで、過酷な使用環境下でも表面の色や状態が変化することなく、綺麗な状態が保たれることをテストします。



加速限界テスト

製品の弱い部分をあぶり出すために工業製品などで行われるHALT (Highly Accelerated Life Test)を行います。ノートPCを使い始めてから壊れるまで、エンジニアが徹底的に分析を行って問題点を洗い出します。

米国軍用MIL規格に準拠した、抜群の堅牢性


信頼性と耐久性に関して非常に厳しい米国軍事規格であるMIT-STD-810Hに適合。過酷な環境での使用テストを含む厳しいテストをクリアしています。その強靱なボディにより、日々の様々なシーンで安心してご使用いただけます。

※モデルによって、搭載される機能は異なります。詳しくはASUS公式サイト製品ページにてご確認をお願いします。




パフォーマンスを引き上げる高い性能

最新プラットフォームによる最強パフォーマンス



最新第13世代
インテル® Core™ プロセッサー

高いゲーミング性能を持つインテル® CPUを搭載。高性能コアと高効率コアによる分散処理で、さまざまな種類のゲームやゲーム以外の処理も高速にこなします。



最新の7000シリーズ
AMD Ryzen™ プロセッサー

AMD Ryzen™ 7000シリーズ プロセッサーは、全く新しいZen 4アーキテクチャを採用し、AMDのPrecision Boost Overdriveテクノロジーにより、オーバークロックやアンダーボルテージを思いのままにコントロールすることができます。



NVIDIA® GeForce RTX™
40シリーズ Laptop GPU

最新世代のNVIDIA® GeForce RTX™ 40シリーズを搭載の製品は演算コアの性能向上やコア数の増加などで従来よりも大幅に性能が向上し、ゲームをさらに綺麗な画面でより快適にプレイできます。

GPUのパワーを逃がさず出力。

遅延を減らす新構造

MUX スイッチ

高性能GPUを搭載する2023年モデルのROGノートPC全てに、内蔵グラフィックス経由でなく、高性能GPUと映像出力を直結させる事を可能とするMUXスイッチを搭載。GPU性能を最大限発揮するMUXスイッチの搭載により、ディスプレイグラフィックスモードに切り替えて、パフォーマンスを向上させることが可能です。

最強のゲーミングパフォーマンスを実現する DDR5-4800 メモリ

最新のDDR5-4800メモリが実現する高速なメモリスピードは、複数のアプリの同時実行から最新のゲームまで、あらゆることを快適にします。ゲームのストリーミング配信や仲間とのコミュニケーション、動画編集やさまざまな作業など、すべてを今までよりもストレスなく行うことが可能になります。

データ転送速度



※ 搭載しているメモリは製品によって異なります。

驚異的なスピード

PCI Express® 4.0×4 接続 SSD

最新のPCI Express® 4.0×4で接続されたNVMe対応のM.2 SSDは、前世代の2倍の転送速度を実現しており、今までとはレベルの違うストレージ速度を提供します。最新のCPUでは20レーンのPCI Express® 4.0インターフェースを備えているため、SSDに対して最大7.88GB/sの超高速なデータ帯域幅を確保できるだけでなく、同時に最新のGPUが必要とするデータ帯域幅も問題なく提供することが可能です。

PCI Express® 4.0の性能



※ 例として上げているデータ帯域幅はPCI Express®の仕様を元に算出した数値であり実際の転送速度は使用するSSDによって異なります。PCI Express®のバージョンと帯域幅は製品によって異なります。

ROG NEBULA™ HDR ROG NEBULA DISPLAY™

もっと速く、鮮やかに。
最高クラスの映像体験を。

ユーザーへ最高品質のディスプレイを提供する上で、これまでパネル品質に関する社外基準が存在しなかったため、ROGは独自基準のROG Nebulaディスプレイ基準を策定しました。ROG Nebula HDRとROG Nebula Displayは究極の色彩、シャープなコントラスト、そして圧倒的な滑らかさをもたらします。最高クラスのパフォーマンスで、クリエイターが思い描いた高精細な世界を描き出し、他の追随を許さない無敵のゲームプレイを楽しめます。



mini LED

[ディスプレイ]

1100nit

[輝度]

512

[調光ゾーン]

100,000:1

[コントラスト比]

VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 1000

最大

240Hz

[リフレッシュレート]

3ms

[応答速度]

500nit

[輝度]

1200:1

[コントラスト比]

100%

[DCI-P3]



PANTONE®
カラー準拠

一般的な液晶ディスプレイよりも高密度に配置されたmini LEDを採用し、512もの調光ゾーンに対応。液晶の明るい部分はより明るく、黒い部分はより黒く表示することが可能になり、よりポップで美しい表示ができるようになりました。さらに、VESA DisplayHDR認証を取得し、最大1,100nitの輝度、100,000:1のハイコントラスト比によって、驚異のHDRパフォーマンスを提供します。

ROG Nebula Displayは、解像度を問わず高いリフレッシュレートを実現しており、3ms以下の超高速応答時間で、残像感をほとんど感じさせない表示が可能です。500nitの明るさと1200:1の高いコントラスト比による黒がつぶれない表現力、さらにDCI-P3 100%の広い色域とPANTONE® 認証を取得しているで、圧倒的な没入感で、なめらかで残像の少ない映像と高い色再現性を実現します。

※ モデルによって搭載仕様が異なります。

ROG独自の冷却システム



詳しくはこちら

Webサイト

動画紹介



高性能な冷却、驚くほどの静音

ROGゲーミングノートPCは、最先端のパーツ群から生じるより多くの熱を冷却すべく、新手法をゼロから構築させて誕生したのがインテリジェント冷却システムです。CPU用とGPU用の2つのファンに加えてGPUの熱移動を助ける、3つ目のファンを合わせたTri-Fanテクノロジーによるファンを搭載。さらに、一般的なグリスよりも圧倒的に高い熱伝導率を持つ液体金属グリスを採用し、ハードウェアモニタ兼システム設定アプリのArmoury Crateと連携することで効率的な冷却を実現します。余裕の冷却性能でハードウェアの性能を限界まで引き出します。

DISSIPATION



SOFTWARE



AIRFLOW



*1 ROG Flowシリーズ、ROG Zephyrusシリーズ、ROG Strixゲーミングノートパソコンシリーズのみに搭載されています。

*2 製品によって異なる場合があります。

*3 *4 *5 製品シリーズおよび製品モデルにより搭載されている内容が異なります。

*6 ASUS社内でテストにて83枚ブレードのROGファンデザインと84枚ブレードのROGアークエアフローファンTMデザインと比較した結果となります。

ROG製品カテゴリ

FLAGSHIP

ROG ZEPHYRUS DUO

16インチのメインディスプレイとは別に、キーボード面にさらに14インチのセカンドディスプレイROG ScreenPad PlusTMを搭載し、メインディスプレイでゲームをプレイしながら配信のコントロールやWebブラウザの使用をセカンドディスプレイで行うことができ、より快適なゲーム環境を実現します。



ROG ZEPHYRUS DUO 16

ROG ZEPHYRUS

ウルトラスリム & スタイリッシュ

洗練された外見、高級な素材、そしてゲーミングDNAを深く刻み込んだ、デザインと機能を両立させたノートPCです。卓越したスペックをスリムで持ち運びに便利なデザインに凝縮しています。



ROG ZEPHYRUS M16



ROG ZEPHYRUS G16



ROG ZEPHYRUS G14

PREMIUM

ROG FLOW

モビリティゲーミング

ポータブル且つ多機能な筐体は、あらゆるシナリオにおいて優位を譲りません。外付けGPUのXG Mobileと組み合わせれば、デスクトップクラスの性能と接続性を備えた超薄型・軽量マシンへと進化します。



ROG FLOW X16



ROG FLOW Z13



ROG FLOW X13

XG MOBILE

ROG STRIX

eSports & コアゲーマー

大胆なデザインとカスタマイズ豊富なRGBライティングを特徴としています。最高のスペックと最速のディスプレイを搭載したStrixは、eスポーツや競技シーンに最適です。



ROG STRIX SCAR 16/18



ROG STRIX SCAR 17



ROG STRIX G16/18

ROG STRIX G17

MAINSTREAM

TUF GAMING

カジュアルゲーミング

信頼性と耐久性に関して非常に厳しい米国軍事規格であるMIL規格 (MIL-STD 810) の基準をクリアしており、高い堅牢性を実現しています。高温や低温、衝撃、振動などにも強く、気楽にゲームを楽しみたいという方におすすめです。



ASUS TUF GAMING A16



ASUS TUF GAMING F15/17



ASUS TUF GAMING A15/17

#ROG製品
使ってみた

レビュー投稿で
ROGグッズが絶対もらえる!

ROG製品レビュー投稿キャンペーン実施中!

> 詳しいキャンペーン情報はこちら



3年連続
NO.1
ゲーミングPCブランド
国内販売実績

※ GfK 2020～2022年の
ノートPC資料に基づく自社調べ。

製品詳細はこちら



ROG STRIX G18

勝利を掴む、究極の選択。

PERFORMANCE


プレイをパワーアップ

高いゲーミング性能を持つ最高4.9GHz駆動のインテル® Core™ プロセッサーを搭載。6コアの高性能コアと8コアの高効率コアによる分散処理で、さまざまなゲームやゲーム以外の処理を高速でこなします。また、高速で大容量のメモリとストレージを搭載しており、軽快にゲームを楽しめるゲーム環境を実現します。

GPUには、最新世代のNVIDIA® GeForce RTX™ 40シリーズ Laptop GPUを搭載。演算コアの性能向上やコア数の増加などで従来の30シリーズ Laptop GPUよりも大幅に性能が向上し、ゲームをさらに綺麗な画面でより快適にプレイできます。また、本製品ではGPUの信号をCPUを経由せずに出力できるMUXスイッチで同クラスのノートパソコンよりワンランク上の性能を発揮できます。



ROG INTELLIGENT COOLING™



※画像はイメージです。

COOLING

冷却機能が真の性能を引き出す

本体の冷却には、CPU用とGPU用の2つのファンに加えてGPUの熱移動用のファンを搭載するTri-fanテクノロジーを使用。CPUには液体金属グリスを採用し、広い放熱面積を持つPulsarヒートシンクで強力に放熱を行います。最大TGP（消費電力）が140WのGPUまで冷却することができ、ハードウェアの性能を最大まで引き出すことができます。



Thermal Grizzly社製の
液体金属グリス
[Conduction Extreme]



92万画素
[Webカメラ内蔵]



テレワークにも使える

DISPLAY

圧倒的な迫力の18型ワイドディスプレイ

18型の大画面が迫力のゲーム画面を実現。ディスプレイに対するフレームの割合をわずかに約11%に抑えることで視界に入るフレームの存在感をなくし、さらなる迫力を実現しました。さらに、画面の表示領域が縦に少し広い16:10ディスプレイを採用。より広いゲーム画面を実現しています。

165Hz / **WUXGA** 1,920×1,200 [リフレッシュレート / 解像度]

16:10 [アスペクト比]

7ms [応答速度]

100% [sRGB]

NVIDIA
G-SYNC

Adaptive
Sync 対応

DOLBY
VISION

DOLBY
ATMOS

KEYBOARD

プレイヤーに素早く応答する ゲーミングキーボード

キーボードには独自のROGオーバーストロークテクノロジーを使用しており、キー入力時の優れた応答性と高い入力精度を実現しています。さらに、キーボードの上部には、音量やマイクのオンオフ、パフォーマンスモードの変更、システム設定アプリのArmoury Crateを起動できるショートカットキーを搭載。便利な機能にいつでも素早くアクセスできます。



[AURA SYNC]



Per-key RGB

オールキーRGB
イルミネートキーボード

インターフェース



型番	OS	画面	CPU	GPU	メモリ (標準/最大)	記録装置	ビジネス統合アプリ
G814JV-I7R4060 (エクリプスグレー)	Windows 11 Home 64ビット	18型 WUXGA (165Hz)	Intel Core i7 インテル® Core™ i7-13650HX プロセッサー	GEFORCE RTX NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	16GB/32GB DDR5-4800	SSD: 512GB PCI Express 4.0 x4 接続	—

ウルトラスリム&スタイリッシュ

ROG Zephyrus

14 型

ROG
NEBULA
DISPLAY™

3年連続
NO.1
ゲーミングPCブランド
国内販売実績*

* GFK 2020~2022年の
ノートPC資料に基づく自社調べ。

製品詳細はこちら



PERSONALIZATION

AniMe Matrix™で自由にカスタマイズ

1,449個もの極小LEDで構成された、AniMe Matrix™ディスプレイを天板に搭載。従来のアニメーションに加え、スロットゲームやシューティングゲームなどのミニゲームを楽しむこともできます。また、ゲームでポイントを集めると、お気に入りのAniMe Matrix™アニメーションと交換することができます。

AniMe Matrix™



バーチャルペットモード



システムモード



アニメーションモード

オーディオモード




ミニゲーム


THERMAL

最高のパフォーマンスをキープする圧倒的な冷却性能

放熱面積を広く確保するベイパーチャンバーを採用し、スリムボディに最高効率の冷却を実現。CPU用とGPU用にThermal Grizzly社製の液体金属グリスを使用し、パフォーマンスを下げることがありません。また、セルフクリーニング機能を持つ第2世代アンチダストトンネルを搭載し、負荷のかかる作業でも不快な熱から解放します。



Thermal Grizzly社製の液体金属グリス



内部に入り込んだホコリを排出する
アンチダストトンネル2.0

※ 画像はイメージです。

ROG ZEPHYRUS G14

14インチ史上、最強クラス。
あらゆるゲームを自分のものに。

207万画素
[Webカメラ内蔵]

テレワークにも使える

DISPLAY

他を圧倒する美麗ディスプレイ ROG Nebula Display

14インチWQXGAディスプレイは、16:10のアスペクト比で前モデルに比べて作業スペースが約10%広く、約91%の画面占有率で、ゲームプレイもマルチタスクの作業効率も格段に向上します。新しく採用したROG Nebula Displayは、165Hz/3msの高速駆動液晶で、DCI-P3色域100%にも対応しており、さらに500nitの高輝度・超高コントラストを実現。臨場感あるリアルな画面表示が可能です。

16:10 [アスペクト比] 91% [画面占有率] 3ms [応答速度] 100% [DCI-P3]

500nit [最大輝度] WINDOWS HELLO 対応 [赤外線 (IR) カメラ] Adaptive Sync 対応 PANTONE VISION DOLBY VISION



ROG
NEBULA
DISPLAY™

165Hz / WQXGA
2,560×1,600
[リフレッシュレート / 解像度]

インターフェース



型番	OS	画面	CPU	GPU	メモリ (標準/最大)	記録装置	ビジネス統合アプリ
GA402XV-R9R4060GL (エクリプスグレー+AniMe Matrix™)	Windows 11 Home 64ビット	14型 WQXGA (165Hz)	AMD Ryzen™ 9 7940HS 8コア/16スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	16GB/32GB DDR5-4800	SSD: 1TB PCI Express 4.0 x4 接続	—
GA402XV-R9R4060WL (ムーンライトホワイト+AniMe Matrix™)							

タッチ・
ASUS USI Pen 対応
フリップスタイル

3年連続
NO.1
ゲーミングPCブランド
国内販売実績



DISPLAY

2,560×1,600ドットで16:10表示の13.4型タッチ液晶ディスプレイは、最高レベルのディスプレイだけが名乗ることを許されるROG Nebula Displayを搭載。500nitのピーク輝度により、明るい場所でもより鮮明な画面表示が可能です。さらに、美しいだけでなく165Hzの高速駆動でゲーム画面をなめらかに映し出し、圧倒的なゲーム映像体験を提供します。また、Corning®製のGorilla® Glass DXCを採用。耐衝撃性・耐摩耗性を持ちながら、透過率に優れており、明るくクリアな画面表示が可能です。

16:10 **85%** **3ms** **100%** **500nit**
 [アスペクト比] [画面占有率] [応答速度] [DCI-P3] [最大輝度]



COOLING

CPUグリスには、一般的なグリスよりも圧倒的に高い熱伝導率を持つ液体金属グリスを使用。主要部の熱は2本のヒートパイプで迅速に3つのヒートシンクに送られ、軽量高強度を実現する液晶ポリマー製の84ブレード採用のファンで効率良く外部に排出します。内部に入り込んだホコリを排出するアンチダスト機能も搭載し、ホコリの心配もありません。



大幅にCPU温度を
低下させる
Thermal Grizzly社製の
液体金属グリスを採用
※画像はイメージです。

USABILITY

コンパクトな本体に15インチ用のフルサイズのデスクトップスタイルキーボードを搭載。さらに、旧モデルに比べて約56%大きくなったタッチパッドや、顔認証ログインに対応した赤外線フルHDカメラにより、どこでも仕事や遊びができます。



テレワークにも使える
207万画素
[Webカメラ内蔵]

PERFORMANCE

AMD Ryzen™ 9 7000シリーズ プロセッサーと最新のAmpereアーキテクチャによるNVIDIA® GeForce RTX™ 40シリーズ Laptop GPUを搭載しながらも、約1.35kgの軽さと最薄部16.75mmのスリムボディを実現。さらに、360度回転するヒンジの採用により、タブレットモードやスタンドモードなど、多彩なスタイルに変化。使用シーンに合わせて自由なスタイルで使えます。

約 **1.35kg** 〔軽さ〕  約 **10.7時間** 〔バッテリー駆動時間〕  **USB***
Type-C 〔Type-C給電対応〕

* データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。
すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※ 別売りのASUS Penを使用可能

外付けGPU **ROG XG MOBILE**

NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPUを搭載した別売りのROG XG Mobileを接続すれば、最強クラスのゲーミングマシンに変身します。さらに豊富なI/Oポートを搭載し、多機能なI/Oハブとしても使えます。



詳しい製品紹介はP.18へ

インターフェース



型 番	OS	画 面	CPU	GPU	メモリ (標準/最大)	記録装置	ビジネス統合アプリ
GV302XU-R9R4050 (オフブラック)	Windows 11 Home 64ビット	13.4型 WQXGA (165Hz) ※タッチ対応	 AMD Ryzen™ 9 7940HS 8コア/16スレッド・プロセッサ + Radeon™ グラフィックス	 NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology 対応)	16GB/16GB オンボードメモリのみ LPDDR5-6400	SSD:1TB PCI Express 4.0 x4 接続	—



ROG FLOW Z13

一つのマシンで無限の遊びを。

キーボード脱着式ゲーミングノートPC

DESIGN

キーボードを外せばタブレットに变身。
自由自在のスタイル

キーボードを取り外せばタブレットとして使うことができ、通常のタブレットと同様にブラウザゲームなどをタッチ操作で快適に楽しむことができます。背面にはスタンドを搭載しているので、自立させて小型テレビのように狭いスペースに置いて動画を見ることも可能です。ゲームコントローラーを使用すれば携帯型ゲーム機のような使い方もできます。



タブレットモード

※ ASUS Pen は別売りとなります。



スタンドモード




ノートPCモード

DISPLAY

アスペクト比16:10のタッチ液晶 ROG Nebula Display

2,560×1,600ドットで16:10表示の13.4型タッチ液晶ディスプレイは、最高レベルのディスプレイだけが名乗ることを許されるROG Nebula Displayを搭載。500nitのピーク輝度により、明るい場所でもより鮮明な画面表示が可能です。さらに、美しいだけでなく165Hzの高速駆動でゲーム画面をなめらかに映し出し、圧倒的なゲーム映像体験を提供します。また、Corning®製のGorilla® Glass DXCを採用。耐衝撃性・耐摩耗性を持ちながら、透過率に優れており、明るくクリアな画面表示が可能です。

16:10 [アスペクト比] 100% [DCI-P3] 3ms [応答速度] 500nit [最大輝度]



[タッチパネル]



[高強度ガラス]



[G-SYNC]



[色再現性]



[DOLBY VISION]

COOLING

静音性と冷却性能を高いレベルで両立

CPUグリスには、一般的なグリスよりも圧倒的に高い熱伝導率を持つ液体金属グリスを採用。さらに、一般的なヒートパイプと比べ、広い放熱面積を可能とするペーパーチャンバーを総面積の約50%を搭載し、より効率よく放熱します。長時間のゲームプレイでもクールに高いパフォーマンスを発揮するだけでなく、負荷が低い作業時は温度を低く保ち、ファンの動作音を抑え、静かな動作環境を実現します。



大幅にCPU温度を低下させるThermal Grizzly製の液体金属グリスを採用

※画像はイメージです。



PERFORMANCE

パワーを兼ね備えた極限の機動性

約1.2kg*1の軽さと最薄部14.3mm*2の超スリムボディながら、最高5.4GHz駆動の第13世代 インテル® Core™ Hシリーズ プロセッサと、世界最高レベルの性能を実現する最新世代のNVIDIA® GeForce RTX™ 40シリーズ Laptop GPUを搭載しました。ゲームプレイや動画編集など、圧倒的なマルチスレッド性能と強力なグラフィックスパワーですべてを快適にこなせます。

*1 キーボード装着時は約1.5kg

*2 タブレット本体の最薄部は14.3mm

外付けGPU ROG XG MOBILE

世界最速クラス、持ち運べる外付けGPUモジュール

NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPUを搭載した別売りのROG XG Mobileを接続すれば、最強クラスのゲーミングマシンに变身します。さらに豊富なI/Oポートを搭載し、多機能なI/Oハブとしても使えます。



NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU



詳しい製品紹介はP.18へ

インターフェース



型番	OS	画面	CPU	GPU	メモリ (標準/最大)	記録装置	ビジネス統合アプリ
GZ301VU-19R4050 (ブラック)	Windows 11 Home 64ビット	13.4型 WQXGA (165Hz) ※タッチ対応	インテル® Core™ i9-13900H プロセッサ	GEFORCE RTX NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	16GB/16GB オンボードメモリのみ LPDDR5-5200	SSD: 1TB PCI Express 4.0 x4 接続	—
GZ301VF-19R2050 (ブラック)	Windows 11 Home 64ビット	13.4型 WQXGA (165Hz) ※タッチ対応	インテル® Core™ i9-13900H プロセッサ	GEFORCE RTX NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	16GB/16GB オンボードメモリのみ LPDDR5-5200	SSD: 512GB PCI Express 4.0 x4 接続	—

3年連続
NO.1
ゲーミングPCブランド
国内販売実績

※ GFK 2020～2022年の
ノートPC資料に基づく自社調べ。

製品詳細はこちら



ROG XG MOBILE

世界最速クラス、持ち運べる外付けGPUモジュール

ゲーミング性能をブーストする 外付けGPUデバイス

ROG XG Mobileは、ノートPCのグラフィックス性能を劇的に向上できる外付けグラフィックスデバイスです。内部には最新世代のNVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPUを搭載しており、専用ケーブルでノートPCに接続することで、ハイエンドGPUを搭載したゲーミングノートPCに匹敵するゲーミング性能を実現します。

GEFORCE RTX **NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU**



モバイルとデスクトップの両立

外出先やリビングではノートPC単体で使用し、自分の部屋ではROG XG Mobileと大画面の外付けディスプレイを接続してデスクトップPCのように使用するという、1台二役の使い方を可能にします。しかもその性能はハイエンドゲーミングノートPCあるいはゲーミングデスクトップPC並みです。

GPUの性能を最大まで発揮できる 高速な専用インターフェースで接続

ROG Flowシリーズとの接続には既存の汎用インターフェースは使用せず、専用の高速インターフェースを使用することでGPUの性能を最大まで発揮できるようにしてあります。

インターフェース

USB 3.2
[Type-A/Gen2]

DisplayPort

SDメモリー
カードリーダー

USB 3.2
[Type-C/Gen2]

HDMI

有線LANポート



高性能な冷却、驚くほどの静音

冷却性能と静音性を両立した独自のROGインテリジェントクーリングシステムを搭載。ペーパーチャンバー設計により、包括的にすばやく冷却し、安定したパフォーマンスを最大限に発揮します。

場所をとらないコンパクトサイズ

本体サイズは幅217mm×奥行き165mmしかありません。厚みも32.6mmしかなく、背面のスタンドで縦置きができるので場所をほとんどとらずに使用できます。

217 × 165 × 32.6mm
[幅] [奥行き] [厚み]

対応製品

ROG FLOW X13
GV302XU-R9R4050



ROG FLOW Z13
GZ301VU-I9R4050
GZ301VF-I9R2050



型番	OS	画面	CPU	GPU	メモリ (標準/最大)	記録装置	ビジネス統合アプリ
GC33Y-021 (オフブラック)	—	—	—	NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU	—	—	—

製品仕様

シリーズ名		ROG Strix シリーズ	ROG Zephyrus シリーズ
製品名		ROG Strix G18 G814JV	ROG Zephyrus G14 GA402XV
型番		G814JV-I7R4060	GA402XV-R9R4060VL
本体カラー		エクリプスグレー	ムーンライトホワイト + AniMe Matrix™
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット	
CPU		インテル® Core™ i7-13650HX プロセッサー	AMD Ryzen™ 9 7940HS 8コア/16スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス
チップセット		モバイル インテル® HM770	—
メインメモリ	標準/最大	16GB/32GB ※2	
	仕様	DDR5-4800	
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)	SODIMMSロット×1 (空き×1) + オンボードメモリ16GB
表示機能	ディスプレイ	18.0型ワイドTFTカラー液晶	14.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア	
	解像度	1,920×1,200ドット (165Hz)	2,560×1,600ドット (165Hz)
	タッチパネル	非搭載	
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)
	ビデオメモリ ※4	8GB	
	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※6	512GB (PCI Express 4.0 x4接続)	1TB (PCI Express 4.0 x4接続)
光学ドライブ	ドライブの種類	—	
	読み出し速度	—	
	書き込み速度	—	
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)	クアッドスピーカー内蔵 (1W×4)
	マイク	アレイマイク内蔵	3D アレイマイク内蔵
Webカメラ		92万画素Webカメラ内蔵	207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7
センサ		—	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	—
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)	
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.1	
入力機能	キーボード	108キー日本語キーボード (オールキー RGB イルミネートキーボード)	86キー日本語キーボード (RGBイルミネートキーボード)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド	
インターフェース	ROG XG Mobileインターフェース	—	
	外部ディスプレイ出力	HDMI×1	
	USBポート	Thunderbolt 4 (Type-C) ※10×1, USB3.2 (Type-C/Gen2) ※11×1, USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2	USB4 (Type-C) ※11×1, USB3.2 (Type-C/Gen2) ※10×1, USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	カードリーダー	—	microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1	
セキュリティスロット		非搭載	
電源		ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	Φ6.0/240W ACアダプター (20V/12A) または リチウムポリマーバッテリー (4セル/76Wh)
バッテリー駆動時間 ※12		約10.5時間	計測中
バッテリー充電時間		約1.7時間	計測中
消費電力		最大約280W	最大約240W
エネルギー消費効率 ※13		12区分 29.5kWh/年 (92%) 🟡	計測中
サイズ (突起部除く)		幅399mm×奥行き294mm×高さ23.1～31.1mm	幅312mm×奥行き227mm×高さ19.5～22.61mm
質量		約3.0kg	約1.72kg
保証期間		本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証＋ 購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※14 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ		—	
主な付属品		ACアダプター ※15、製品マニュアル、製品保証書	

ROG Zephyrus シリーズ		ROG Flow シリーズ	
ROG Zephyrus G14 GA402XV		ROG Flow X13 GV302XU	
GA402XV-R9R4060GL		GV302XU-R9R4050	
エクリプスグレー + AniMe Matrix™		オフブラック	
Windows 11 Home 64ビット			
AMD Ryzen™ 9 7940HS 8コア/16スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス		AMD Ryzen™ 9 7940HS 8コア/16スレッド・プロセッサー + Radeon™ グラフィックス	
—			
16GB/32GB ※2		16GB/16GB ※3	
DDR5-4800		LPDDR5-6400	
SODIMMSロット×1 (空き×1) + オンボードメモリ16GB		オンボードメモリのみ	
14.0型ワイドTFTカラー液晶		13.4型ワイドTFTカラー液晶	
ノングレア		グレア	
2,560×1,600ドット (165Hz)			
非搭載		搭載	
NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)		NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	
8GB		6GB	
最大7,680×4,320ドット			
1TB (PCI Express 4.0 x4接続)		1TB (PCI Express 4.0 x4接続)	
—			
—			
—			
ハイ・デフィニション・オーディオ準拠			
クアッドスピーカー内蔵 (1W×4)		ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)	
3D アレイマイク内蔵			
207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7			
—			
—			
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)			
Bluetooth® 5.1			
86キー日本語キーボード (RGBイルミネートキーボード)		82キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)	
マルチタッチ・タッチパッド		10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)、マルチタッチ・タッチパッド	
—		搭載 ※9	
HDMI×1			
USB4 (Type-C) ※11×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ※10×1、 USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2		USB4 (Type-C) ※11×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ※11×1、 USB3.2 (Type-A/Gen2) ×1	
microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード			
マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1			
非搭載			
Φ6.0/240W ACアダプター (20V/12A) または リチウムポリマーバッテリー (4セル/76Wh)		Type-C/130W ACアダプター (20V/6.5A) または リチウムポリマーバッテリー (4セル/75Wh)	
計測中		約10.7時間	
計測中		約1.8時間	
最大約240W		最大約130W	
計測中		12区分 29.2kWh/年 (79%) 🔋	
幅312mm×奥行き227mm×高さ19.5～22.61mm		幅299.4mm×奥行き212.9mm×高さ16.75～18.75mm	
約1.72kg		約1.35kg	
本体：購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証＋ 購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※14 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヵ月間の日本国内保証			
—			
ACアダプター ※15、製品マニュアル、製品保証書		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 他メーカ製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。
- ※3. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。
- ※4. 専用ビデオメモリです。
- ※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、記憶の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Hello をサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。
- ※8. 5/6GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。
- ※9. ROG XG Mobile インターフェース経由でROG XG Mobileと接続します。ROG XG Mobileは同梱されていない場合、別途、ご購入頂く必要があります。
- ※10. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。
- ※11. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。
- ※12. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
- ※13. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※14. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。
- ※15. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。

カタログについてのご注意

- 本カタログで使用している製品の写真は開発中のものもあります。そのため実際の製品とは異なる場合があります。また、記載している仕様、デザインなどにサードスピンなどは改善のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログには、日本における名称、表記を記載しております。海外での名称、表記とは異なる場合があります。
- 画面はハズミ合成です。
- 印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色味が異なる場合があります。
- ASUS以外またはASUS非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合は保証対象外となります。
- 本カタログのディスク容量は、1MB = 1,000Kbyte、1GB = 1,000Mbyte換算値です。1MB = 1,024Kbyteで換算した場合、表記上容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
- パソコンで作成したDVD (外付け光学ディスクドライブで作成したDVDを含む) はご使用いたいただくプレーヤー、記録媒体または記録状態などによって再生できない場合があります。
- プリインストール/添付アプリのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なく変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。
- プリインストール/添付アプリは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、アプリのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。
- 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

製品仕様

シリーズ名		ROG Flow シリーズ	
製品名		ROG Flow Z13 GZ301VU	
型番		GZ301VU-I9R4050	
本体カラー		ブラック	
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット	
CPU		インテル® Core™ i9-13900H プロセッサー	
チップセット		—	
メインメモリ	標準/最大 ※4	16GB/16GB	
	仕様	LPDDR5-5200	
	スロット	オンボードメモリのみ	
表示機能	ディスプレイ	13.4型ワイドTFTカラー液晶	
	表面仕様	グレア	
	解像度	2,560×1,600ドット (165Hz)	
	タッチパネル	搭載	
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	
	ビデオメモリ ※3	6GB	
	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※7	1TB (PCI Express 4.0 x4接続)	
光学ドライブ	ドライブの種類	—	
	読み出し速度	—	
	書き込み速度	—	
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)	
	マイク	3D アレイマイク内蔵	
Webカメラ		インカメラ: 503万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※8 アウトカメラ: 1,258万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応)	
センサ		—	
通信機能	LAN	—	
	無線LAN ※9	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)	
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.1	
入力機能	キーボード	デタッチャブルキーボード: 82キー日本語キーボード (RGBイルミネートキーボード)	
	ポインティングデバイス	タブレット: 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) デタッチャブルキーボード: マルチタッチ・タッチパッド	
インターフェース	ROG XG Mobileインターフェース ※10	タブレット: 搭載	
	外部ディスプレイ出力	—	
	USBポート	タブレット: Thunderbolt 4 (Type-C) ※11×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ※11×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1	
	カードリーダー	タブレット: microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード	
	オーディオ	タブレット: マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1	
セキュリティスロット		非搭載	
電源		タブレット: Type-C/130W ACアダプター (20V/6.5A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/56Wh)	
バッテリー駆動時間 ※12		約8.8時間	
バッテリー充電時間		約1.7時間	
消費電力		最大約130W	
エネルギー消費効率 ※13		12区分 25.8kWh/年 (90%) ㊦	
サイズ (突起部除く)		タブレット: 幅302mm×奥行き206mm×高さ14.3mm デタッチャブルキーボード: 幅302.8mm×奥行き228.12mm×高さ5.6mm	
質量		タブレット: 約1.2kg デタッチャブルキーボード: 約350g	
保証期間		本体: 購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+ 購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※14 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ		—	
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、デタッチャブルキーボード	

ROG Flow シリーズ	
ROG Flow Z13 GZ301VF	
GZ301VF-I9R2050	
ブラック	
Windows 11 Home 64ビット	
インテル® Core™ i9-13900H プロセッサー	
—	
16GB/16GB	
LPDDR5-5200	
オンボードメモリのみ	
13.4型ワイドTFTカラー液晶	
グレア	
2,560×1,600ドット (165Hz)	
搭載	
NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	
4GB	
最大7,680×4,320ドット	
512GB (PCI Express 4.0 x4接続)	
—	
—	
—	
ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)	
3D アレイマイク内蔵	
インカメラ: 503万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※8 アウトカメラ: 1,258万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応)	
—	
—	
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)	
Bluetooth® 5.1	
デタッチャブルキーボード: 82キー日本語キーボード (RGBイルミネートキーボード)	
タブレット: 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) デタッチャブルキーボード: マルチタッチ・タッチパッド	
タブレット: 搭載	
—	
タブレット: Thunderbolt 4 (Type-C) ※11×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ※11×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1	
タブレット: microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード	
タブレット: マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1	
非搭載	
タブレット: Type-C/130W ACアダプター (20V/6.5A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/56Wh)	
約8.8時間	
約1.7時間	
最大約130W	
12区分 25.8kWh/年 (90%) ㊦	
タブレット: 幅302mm×奥行き206mm×高さ14.3mm デタッチャブルキーボード: 幅302.8mm×奥行き228.12mm×高さ5.6mm	
タブレット: 約1.2kg デタッチャブルキーボード: 約350g	
本体: 購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 +購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※14 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
—	
ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、デタッチャブルキーボード	

シリーズ名		ROG XG Mobile シリーズ	
製品名		ROG XG Mobile GC33Y	
型番		GC33Y-021	
本体カラー		オフブラック	
対応デバイス		ROG Flow X13 GV302、 ROG Flow Z13 GZ301 ※2	
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 Laptop GPU	
	ビデオメモリ ※3	16GB	
	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680x4,320ドット	
通信機能	LAN	2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T (RJ45)	
インターフェース	外部ディスプレイ出力	DisplayPort×1、HDMI×1	
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1、 USB3.2 (Type-A/Gen2) ×3	
	カードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、 SDメモリーカード	
電源		330W	
グラフィックス最大電力		最大約150W	
出力電力 ※6		最大約130W (20V/6.5A)	
サイズ (突起部除く)		幅217mm×奥行き165mm×高さ32.6mm	
質量		約1.3kg	
保証期間		本体および電源コード: 購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
主な付属品		製品保証書、電源コード、セットアップガイド	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. PCI Express® 3.0 x8接続でROG XG Mobileインターフェース経由で対応する製品と接続します。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※6. 対応する製品のType-C ポート経由で最大130Wの電力を対応する製品へ供給します。

※7. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、記載の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※8. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※9. 5/6GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※10. ROG XG Mobileインターフェース経由でROG XG Mobileと接続します。ROG XG Mobileは同梱されていない場合、別途、ご購入頂く必要があります。

※11. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※12. バッテリー駆動時間は、JEITA(バッテリー動作時間測定法 (Ver2.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※13. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※14. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。

カタログについてのご注意

- 本カタログで使用している製品の写真は開発中のものもあります。そのため実際の製品とは異なる場合があります。また、記載している仕様、デザインならびにサービス内容などは改善のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログには、日本における名称、表記を記載しております。海外での名称、表記とは異なる場合があります。
- 画面はハメコミ合成です。
- 印刷の都合によりカタログの製品写真と実物では色相が異なる場合があります。
- ASUS以外またはASUS非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合は保証対象外となります。
- 本カタログのディスク容量は、1MB=1,000Kbyte、1GB=1,000Mbyte換算値です。1MB=1,024Kbyteで換算した場合、表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。
- パソコンで作成したDVD (外付け光学ディスクドライブで作成したDVDを含む) はご利用いただくプレーヤー、記録媒体または記録状態などによって再生できない場合があります。
- プリインストール/添付アプリのバージョン/レベルや詳細機能は、予告なく変更されることがあります。また、一部機能が制限される場合があります。
- プリインストール/添付アプリは、市販のパッケージ商品と、添付品・マニュアルなどにおいて一部異なるものがあります。また、マニュアルなどの記載については、一部汎用的な表記を使用している場合や、アプリのヘルプ機能でそれを代用しているものがあります。
- 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。