| ROG Phor | ne 5s (ZS676KS) 製品仕 | 様 | | | | |
|---------------------|---------------------|---|------------------|--------------------------|------------------|--|
| 製品名 | | ROG Phone 5s (ZS676K5) | | | | |
| 型番 | | ZS676KS-BK512R16 | ZS676KS-WH512R16 | ZS676KS-BK256R12 | ZS676KS-WH256R12 | |
| 本体カラー | | ファントムブラック | ストームホワイト | ファントムブラック | ストームホワイト | |
| プラットフォー | -A **1 | | Android™ 1 | 11 (ROG UI) | | |
| プロセッサー | プロセッサー名 | Qualcomm® Snapdragon™ 888+ 5G (オクタコアCPU) | | | | |
| , , | 動作周波数 | 3.0GHz #2 | | | | |
| メインメモリ | 搭載容量 ※3 | 16GB | | 1 | 12GB | |
| | 仕様 | LPDDRS | | | | |
| 表示機能 | ディスプレイ | 6.78型 ワイドAMOLEDディスプレイ、Corning® Gorilla® Glass Victus | | | | |
| | 解像度 | 2,448×1,080ドット (フルHD+) (144Hz) ※4 | | | | |
| | グラフィックス機能 | Adreno 660 | | | | |
| 記憶装置 | 内蔵ストレージ ※5※6 | 512GB (UFS 3.1) 256GB (UFS 3.1) | | (UFS 3.1) | | |
| サウンド 機能 | サウンド規格 | Hi-Res. Dirac HD Sound | | | | |
| | スピーカー | デュアルフロントスピーカー内蔵 | | | | |
| | マイク | クアッドマイク内蔵 | | | | |
| カメラ | アウトカメラ | 6.400万画素 広角カメラ内蔵 (メインカメラ) 、1,300万画素 超広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) 、500万画素 マクロカメラ内蔵 (3rdカメラ) 、LEDフラッシュ | | | | |
| | インカメラ | 2.400万画素カメラ内蔵 | | | | |
| センサー | | GPS (GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NaviCサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー(画面内認証)、超音波センサー | | | | |
| 通信機能 | 無線LAN ※7 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (周波数带域:2.4GHz/5GHz) | | | | |
| | Bluetooth®機能 | Bluetooth* 5.2 | | | | |
| | FMラジオ | 非対応 | | | | |
| | NFC | 搭載 ※8 | | | | |
| 通信方式 | 5G NR (Sub-6) *9*10 | n2/n3/n5/n7/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n66/n71/n77/n78/n79 | | | | |
| | FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | | | | |
| | TD-LTE | B34/B38/B39/B41/B42/B48 | | | | |
| | キャリアアグリゲーション ※11 | 7CA (DL) /2CA (UL) 対応 | | | | |
| | W-CDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | | | | |
| | GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz | | | | |
| テザリング機能 | | 対応 | | | | |
| 入力機能 | | | | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) | | |
| | USBポート ※12 | 本体下部:USB Type-C×1 (USB 2.0) /本体左側面:USB Type-C×1 (USB 3.1) ※13 | | | | |
| インター | 純正アクセサリー専用ポート | ポゴピン×1 ※14 | | | | |
| フェース | SIMカードスロット ※15 | nanoSIMスロット×2 | | | | |
| - T | 3.5mmオーディオジャック ※16 | | | | | |
| 電源 | | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー | | | | |
| | Wi-Fi通信時 ※17 | 約13.8時間 | | | | |
| バッテリー 駆動時間 | モバイル通信時 ※18 | 約15.9時間 (LTE)、約12.5時間 (5G) | | | | |
| | 連続通話時間 ※19 | 約2,202分 (3G)、約1,938分 (VoLTE) 約355時間 (3G)、約440時間 (VoLTE)、約440時間 (5G) | | | | |
| 18=11 - | 連続待受時間 ※19 | | | | | |
| バッテリー充電時間 | | 約52分 | | | | |
| | | 6,000mAh | | | | |
| 消費電力 | | 最大65W (Quick Charge 5.0/USB Power Delivery 3.0対応) ※20 | | | | |
| サイズ | | 高さ173mm×輻77mm×東行き9.9mm | | | | |
| 質量 | | 238g | | | | |
| 保証期間 | | 端末本体/本体内蔵パッテリー/USB AC アダプターセット ※21:購入日より12ヶ月間の日本国内保証 | | | | |
| 主な付属品 | | USB ACアダプターセット ※21、SIMイジェクトピン、Aero Case (ファントムブラックのみ)、Transparent case (ストームホワイトのみ)、左側面ボート用保護キャップ、ユーザーマニュアル、製品保証書 | | | | |

※1. 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのパージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記 載されているプラットフォームより新しいパージョンが搭載されている場合があります。 ※2. 厳密な動作周波数は、2.995GHzになります。 ※3. メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※4. リフレッシュレートは「設定」から、自動 /144Hz/120Hz/60Hzを選択可能です。アブリによっては、高リフレッシュレートに対応していない場合があります。 ※5. 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※6. 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー 使用可能領域ではありません。 ※7. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く) 。 ※8. NFCはType A/Bに対応していま す。 ※9. 端末が通信事業者が提供する周波数帯に対応していても、通信事業者によっては通信ができない場合があります。 ※10. 5G通信可能なエリア内において、待ち受け時は [5G] の表示となりますが、データ通信中は [4G] となる場合があります。 ※ 11. 国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。 ※12. OTGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。 ※13. USB Power Delivery 3.0、またDisplayPortによる 映像出力に対応しています。 ※14. ポゴピンは、純正アクセサリー接続用の専用端子となります。 ※15. SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、5G/4G/3G/2G回線の接続に対応しています。ただしSIMカードを2枚挿入して、5G回線を同時に使 用することはできません。 ※16. 4種ミニブラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4種タイプのものをご使用ください。 ※17. 輝度200nits (200cd/㎡) かつリフレッシュレートは60Hzの設定で、ウェブブラウジングで定期的に画 面を切り替えて使用した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※18. 輝度200nits (200cd/m) かつリフレッシュレートは60Hzの設定で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングで定期 的に画面を切り替えて使用した場合の自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※19. 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な自社調べの利用時間です。 ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。 ※20. 急速充電は、付属のACアダプターを使用する必要があります。 ※21. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。 🌑 サイズや 重量は個体により若干異なる場合があります。 ● バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。 ● 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。 ● Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、ク レジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。 ● プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。 ● 詳細なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト (http://www.asus.com/jp/support/) からダウン ロードできます。 ● Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。 ● ASUS以外またはASUS 非公認の第三者が製品に修理・変更・改ざんを加えた場合は保証対象外となります。 ● 製品の外観や仕様は製品の改善のために予告なく変更す ることがあります。 ● 記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。 ● CorningとGorillaは、Corning Incorporatedの登録商標です。 ● 本カタログの画像はイメージです。実際の製品と異なる場合があります。 ● 本カタロ グに記載されている値は、すべて自社測定による参考値です。 ● このカタログの内容は、2021年11月現在のものです。

ASUSコールセンター: 0800-123-2787 [通話料無料] ※携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は **0570-783-886** (通話科はお客様負担) 受付時間: 9:00~19:00 (年中無休) ASUS公式サイト:

ASUS Store:




@ASUS_ROG @asusrog ASUS Store



ASUSピックアップサービス*


ASUSなら万が一故障しても、 ご自宅まで引き取りに伺います。





○ サービス完了後は ご自宅まで配送**3

※1 ノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップPC、All-in-One (一体型PC)、液晶ディスプレイ プロジェクターのみ対応。※2 メーカー保証期間外は有料となります。保証内容については製品に同梱されている保証書の内容 をご確認ください。※3 引き取り、お届けに関しては日本国内とさせていただきます。また地域によっては引き取り、お届けに時











ROGPHONE 55

満たされぬ、挑戦者たちへ。





マルチキャリア対応 docomo · au · SoftBank · Y!mobile · ahamo · povo · LINEMO



6.78型AMOLED

[2,448×1,080ドット (フルHD+ディスプレイ)]

6.78インチ (2,448×1,080) で、リフレッシュレート144Hz/応答速度1msの超高速AMOLEDディスプレイを搭載。 高精細かつスムーズな大画面でゲームを楽しめます。また、驚異的な360Hzのタッチサンプリングレートで、わずか24ms のタッチ反応速度を実現。一瞬のタッチが生死を分けるゲームにおいても正確に反応し、思いのままに操作できます。

※ アプリによっては、高リフレッシュレートに対応していない場合があります。

世界最高レベルのレスポンスとビジュアル表現

DISPLAY

[リフレッシュレート] [応答速度]

144Hz 1ms Delta E<1 WHORK

[HDR10+対応]

左右の7マグネットデュアルスピーカーに加え、す べてのゲーマーが待ち望んでいたESS社製ハイ エンドDACを採用した3.5mmオーディオジャッ ク*を搭載。従来のスマートフォンでは体験でき なかったサウンドの違いに驚くことでしょう。

*AeroActive Cooler 5装着時は、AeroActive Cooler 5の 下部のオーディオジャックを使用 (DAC非対応)。







ACCESSORIES.

モバイルゲーミングの可能性が広がる 豊富なアクセサリー[別売]

冷却ファン内蔵外付けクーラーユニット AeroActive Cooler 5

ボディの表面温度を最大15℃冷却できる外付けクーラーユニット。 2つの物理ボタンを搭載しているので、ゲーム機並の操作性を実現します。 またキックスタンド内蔵により、自立可能です。





65W AC アダプター / USB-C ケーブル

最大65Wの急速充電に対応するACアダプターと 180cmのUSB Type-Cケーブル





Lighting Armor Case Auraライトと連動して光る専用保護ケース

ROG Kunai 3 Gamepad

本体に装着して、物理ゲーム機のように プレイできるコントローラー ※本体との接続用バンパーのみも発売中



CONNECTIVITY

安定した高速接続で、安心のマルチプレイ

最新の5G通信とWiFi 6に対応しているので、安定した高速接続が可能です。大手携帯 電話キャリア3社が提供する新しい格安料金プランのahamo、povo、LINEMOなど にも対応しています。*

*弊社で基本動作(通話・データ通信)を確認してお りますが、すべての動作をサポート、保証するものでは



WiFi 6 [通信対応] [802.11ax対応]