製品仕様

		ROG Phone シリーズ		
<u> </u>		ROG Phone 9 ROG Phone 9 Pro Edition		ROG Phone 9 Pro Edition
型番		ROG9-BK12R256	ROG9-WH12R256	ROG9PRO-BK24R1T
<u> </u>		ファントムブラック	ストームホワイト	ファントムブラック
プラットフォーム ※1		Android™ 15 (ROG UI)		
プロ プロセッサー名		Qualcomm* Snapdragon* 8 Elite (オクタコア)		
セッサー	動作周波数	4.3GHz		
メインメモリ表示機能	搭載容量 ※2	12GB 24GB		
	仕様	LPDDR5X		
	ディスプレイ	6.78型 LTPO AMOLEDディスプレイ (1~120Hz、最大185Hz) ※3、Corning® Gorilla® Glass Victus™ 2		
	解像度	2,400×1,080ドット (フルHD+)		
記憶装置	内蔵ストレージ ※4 ※5	256GB (UFS 4.0) 1TB (UFS 4.0)		
サウンド機能	サウンド規格	Hi-Res、Hi-Res Wireless、Dirac Virtuo™		
	スピーカー	デュアルスピーカー内蔵		
	マイク	トリプルマイク内蔵		
カメラ	アウトカメラ	5000万画素 広角カメラ (35mm換算: 23.8mm相当/F値1.9)、1300万画素 超広角カメラ (35mm換算: 12.7mm相当/F値2.2) 500万画素 マクロカメラ (35mm換算: 23.6mm相当/F値2.0)、LEDフラッシュ 3200万画素 望遠カメラ (35mm換算: 65.3mm相当/F値2.4)、LEDフラッシュ		
	インカメラ	3200万画素カメラ (35mm換算: 21.9mm相当/F値2.0)		
センサー		GPS (GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavlCサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー(画面内認証)、超音波センサー(AirTrigger)		
生体認証		指紋・顔		
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (周波数带域:2.4GHz/5GHz/6GHz)		
通信機能	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4		
AZICI IMBO	FMラジオ	-		
	NFC	搭載 ※7		
通信方式	5G NR	n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n18/n20/n25/n26/n28/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78/n79		
	FDD-LTE	B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B32/B66		
	TD-LTE	B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48		
	キャリアアグリゲーション ※10	7CA (DL) / 2CA (UL) 対応		
	W-CDMA	B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19		
GSM/EDGE テザリング機能		850/900/1800/1,900MHz 執底		
テサリング機能 入力機能 ポインティングデバイス		אω 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式)		
八刀板能	USBポート ※11	IOM マルアラッテ・ヘフリーン (辞电谷里カエ) 本体下部:USB Type-C×1 (USB 2.0) / 本体左側面:USB Type-C×1 (USB 3.1) ※12		
インター	SIMカード ※13	本体下面・USB Type-C×T (USB 2.0) / 本体左側面・USB Type-C×T (USB 3.1) ※12		
フェース	3.5mmイヤホンジャック ※14	nanosiwi.x ロット×z/esiwi.x I マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1		
3.5IIIII1 ドホンクヤック ※14 防水・防塵		IP65/IP68 **15		
電源		USB ACアダプター、ワイヤレス充電またはリチウムポリマーパッテリー ※16		
バッテリー駆動時間	Wi-Fi通信時 ※17	約15.7時間		
	モバイル通信時 ※18	約13.8時間 (5G)、約16.1時間 (LTE)		
	連続通話時間 ※19	約4,524分 (VolTE)、約2,292分 (3G)		
	連続待受時間 ※19	約438時間 (5G)、約458時間 (LTE)、約382時間 (3G)		
バッテリー充電時間		約46分		
バッテリー容量		5,800mAh		
		最大65W (Quick Charge 5.0/USB Power Delivery 3.0対応) ※20		
サイズ		高さ163.8mm×幅77mm×奥行き8.9mm		
質量		227g		
保証期間		端末本体/本体内蔵パッテリー/USB ACアダプターセット ※21:購入日より12ヶ月間の日本国内保証		
主な付属品		USB ACアダプターセット ※21、SIMイジェクトピン、ユーザーマニュアル (兼製品保証書)		
		クリアケース (透明マットブラック仕上げ)	クリアケース (透明マット仕上げ)	クリアケース(透明マットプラック仕上げ)、Aero Case (パンパーケース)、 AeroActive Cooler X Pro、トラベルボーチ

付属アクセサリ

ROG Phone 9 シリーズ クリアケース

透明マットブラック仕上げ (本体カラーブラック用)



透明マット仕上げ (本体カラーホワイト用)

別売アクセサリ

AeroActive Cooler X(左)/ AeroActive Cooler X Pro (a)*

> 冷却ファン内蔵 外付けクーラーユニット





ROG Chill Case 液冷システム内蔵ケース



Antibacterial Glass Screen Protector

For ROG Phone 9 Series 保護フィルム



※1. 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行うことで、プラットフォームのパージョンを最新にすることができます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新し ※1. 利用可能な新しいプラットフォームのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行うことで、プラットフォームのパージョンを最新にすることができます。製品の生産時期により、記載されているブラットフォームより新しいパージョンが搭載されている場合があります。 ※2. メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※3. リフレッシュレートは「設定」から、自動/165Hz/120Hz/60Hzを選択可能です。リフレッシュレートは85Hzはゲームをプレイ中、会面中 Genieからのみ設定が可能です。アプリによっては、高リフレッシュレートに対応しているい場合があります。 ※4. 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。 ※5. 記載されている内蔵ストレージの音量にはシスナは領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能会域ではありませた。 ※6. 5/6GHz帯をサポートしています。 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は国内使用に限ります (5.2GHz帯は田カデー・労通形システムの基地局又は陸上砂路やは馬と連信する場合など洗合により計でされた場合をなく)。 ※7. NFCはType A/B. およびFellCaに対応しています。 ※8. 端末が適信事業者が提供する周波数帯に対応していても、通信事業者によっては通信をかてきない場合があります。 ※9. 5G通信可能なエリフ内において、待ち受け時は ISGJ の表示となりますが、デー・労通信中は [46] となる場合があります。 ※10. ITRIPIE での通信にないます。 ※13. SIMI/SIM2の nanoSIMカードおよびeSIMはともに、5G/4G/3G/2G回線の接続に対応しています。 なてのUSBデバイスとの接接を保証するものではありません。 ※12. USB Power Delivery 3.0. またDisplayPort Alternate Modeによる影響出力に対応しています。 ※13. SIMI/SIM2の nanoSIMカードおよびeSIMはともに、5G/4G/3G/2G回線の接続に対応しています。 たびし、SIM1/SIM2かまなどをSIM2をSIM2をSIM3を使用して2回線を有効にして場合、5G回線を同時に使用することはできません。また、eSIMとSIM2は排他仕様となるため、eSIMを有効にした場合、5Gの線を同時に使用することはできません。また、eSIMとSIM2は排他性様となるため、eSIMを有効にした場合、5Gの線を同時に使用することはできません。また、eSIMをSIM1とは、4Bタブでをできません。また、eSIMをSIMカードは表示した。 ※15. IPGととは、直径ブSIM以下の防御試験用影響が表帯電話内部に侵入しないように保護されているとを意としままで、IPSとは、APSのSIMコの表では、またが、eXPSにのTable は、1897をデモを持ていることを意としままで、IPSとは、APSのSIMコのようにのとして、2018を呼吸を持つないまたが生まれているとを意としまましてきません。またがよりません。またいなりままでは、またります。 ※15. IPGととは、1897をデモを使用することもできません。またりとは、1897をデモを使用することものまたが生まれません。 ※15. IPGととは、1897をデモを使用となることを感じます。 ※15. IPGととは、1897をデモを使用となることを使用となることを使用となることを使用となることなる。 ※15. IPGととは、1897をデモを使用することを使用となることを使用となることを使用となることを使用となることを使用となることを使用となることを使用となることを使用となることを使用を使用されます。 ※15. IPGととは、1897をデモを使用を使用していることを使用となること ドは無効となります。 ※14、4権ミニブラブをサポートしています。ペッドセットマイクをご使用の場合は、4種ダイブのものをご使用ください。 ※15、IPSとは、直径が追加以下の原産試験用的屋が誘帯進設内部に貸入しないように発達されていることを意味します。IPXとは、7種6-3.mmのは、2本メノルを使用し、約3mの原理があり12、5.1分の水を軽低3mmは、7分の水を軽低3mmにからなみである大きで約3の時間が置いても製品の販売に浸すせず、その表験り出したときに適信機能としての機能を有することを意味します。 IPX が 15 内臓 3.0での急速充電に対応しています。急速充電を使用するには、付属のACアダプターを使用する必要があります。 ※21. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。

3.0 (*の過去が電に入り、ごというでは、「お飯のルフィングングーを使用するの必要かあります。 ● 2.1 (359 ALC)**) ターセットには、いちがイングーで、1.058 ALC)*** (250 ALC)** (250 A


ASUSコールセンター: **0800-123-2787** [通話料無料] 携帯電話・PHSなどをご使用のお客様は 0570-783-886 (通話料はお客様負担)

ROG公式サイト: https://rog.asus.com/jp




ASUS Store:






ASUSピックアップサービス*

ASUSなら万が一故障しても、 ご自宅まで引き取りに伺います。







※1 ノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、デスクトップPC、All-in-One (一体型PC)、液晶ディスプレイ、プロジェクターのみ対応。※2 メーカー保証期間外は有料となります。保証内容については製品に同梱されている保証書の内容 をご確認ください。※3 引き取り、お届けに関しては日本国内のみとさせていただきます。また地域によっては引き取り、お届け に時間をいただく場合がございます。









ROG PHONE 9

ファントムブラック/ストームホワイト



PERFORMANCE /

あらゆるゲームを驚くほどスムーズに

AI処理専用の内蔵NPUも大幅に強化された現行最高峰のSoC Snapdragon® 8 Eliteを搭載。現行スマートフォンとして最大級 の最大24GBの大容量メモリと、最大1TBの超高速ストレージを 搭載し、究極のモバイルゲーミング体験を実現します。

Qualcomm®

Snapdragon[®] **8** Elite

[オクタコアCPU]

ROG Phone 9

24gB/1TB 12gB/256gB

[LPDDR5X メモリ / UFS 4.0対応 内蔵ストレージ]

COOLING /

熱いバトルもクールにプレイ

先代モデルから冷却性能が最大12%も向上。負荷の高い ゲームでも安定したパフォーマンスが維持できます。 別売りアクセサリの外付けクーラーAeroActive Cooler X Proや液冷システムを内蔵したROG Chill Caseと組み合わせることでさらに驚異的な冷却性能 を発揮します。





本体温度

最大17%低下

AeroActive Cooler X/X Pro

[冷却ファン内蔵外付けクーラーユニット(別売)] e 9 Pro Editionには、AeroActive Cooler X Proが付属しています。

USABILITY

日常もゲームも妥協しない

大容量5,800mAhを搭載したバッテリーはワイヤレス充電に対応。また、有線の場合 は縦横どちらのポートからでも充電することが可能です。防水・防塵、おサイフケータイ、 eSIM、そして豊富な日常系のAI機能など、ゲームだけではない高い機能性も兼ね備えた 至高のゲーミングスマートフォンです。

[FeliCa搭載]



[IEEE802.11be対応]

ROG

[デュアルVoLTE (DSDV) 対応]

勝利へ導く、直感的な操作性とAI機能

側面の超音波タッチセンサーによるAirTrigger機能を使用すれば、横向きで のゲームプレイ時に画面内のボタンを割り当てることができ、コンソールゲー ム機のような操作が可能になります。また、AI技術を活用した機能も搭載され ており、アイテムの自動収集やスキルを自動で上げられる [X Sense 3.0*]、ゲー ム内で起こった重要なイベントを自動録画保存する「X Capture 2.0*」、ゲーム 内に表示されたテキストを認識して攻略情報を検索したり、日本語翻訳したり できる [Al Grabber 2.0] などの便利なAI機能でライバルに差をつけます。

* X Sense 3.0、X Capture 2.0の機能は



AniMe Vision/AniMe Play

[カスタマイズ可能なミニLED]

時計や天気、バッテリー残量などを表示することができ、カスタ マイズすれば、文字やアイコンなどのアニメーションを自由自 在に映し出すこともできます。また、Anime Vision上でレトロ なドット絵のクラシックゲーム、AniMe Playも楽しめます。

※ AniMe PlayはROG Phone 9 Pro Editionのみ対応

AirTrigg [超音波タッチセンサー]

DISPLAY

超高速&ハイレスポンスディスプレイ

リフレッシュレート最大185Hz*の6.78型 LTPO AMOLEDディスプレイを搭載。高精細かつ滑らかな 映像で、ゲームや動画を楽しむことができます。最大 720Hzの超高速タッチサンプリングレートが優れた応 答性を実現します。

[2,400×1,080ドット (フルHD+ディスプレイ)]: [タッチサンプリングレート]

2,500 nits Delta-E<1

[最大輝度]

*リフレッシュレート185Hzはゲームをプレイ中、Game Genieからのみ設定が可能です。アプリによっては、高リフレッシュレートに対応していない場合があります。

RUG PHONE 9 PRO EDITION

CAMERA /

パワフルで没入感のあるサウンド

ROG Phone純正ケース*装着時にまるでデュアルフロント スピーカーのような音響を実現するオーディオリダイレクト 機能を搭載。豊かで臨場感あふれるサウンドでゲームや動

画を楽しむことができます。3.5mmイヤホンジャックで有

プロ級撮影を実現する高性能カメラ

広角カメラに6軸のジンバルスタビライザーとアダプティ ブEISを搭載しているため、綺麗で滑らかな動画や静止画 を撮影可能。また、AI流し撮りやAIポートレート動画など AIを活用した便利な機能で撮影環境を選ぶことなくプロ 級の写真をスマートフォンで気軽に撮影できます。さらに、 AirTriggerをシャッターボタンとして使用できるため、瞬時 に撮影することが可能です。

アダプティブEIS搭載

[広角カメラ]

6軸ハイブリッドジンバルスタビライザー内蔵


公1300万 画素 [超広角カメラ]

€3200万厘素 [望遠カメラ]


500万画素 [マクロカメラ]




線イヤホンも使えます。 *同梱クリアケース、別売りAeroActive Cooler X Pro用パンパー (Aero Case)、別売りROG Chill Case



AUDIO /






3.5 mm

[イヤホンジャック]









[防水・防塵対応]