


製品名	CM1505CM4A	
型番	CM1505CM4A-8128PK	
本体カラー	クリームピンク	
OS ※1	ChromeOS	
ゼロタッチ登録	対応	
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540
	動作周波数	2.6GHz
メインメモリ	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB
	標準/最大 ※2	8GB/8GB
表示機能	仕様	LPDDR5X-6400
	スロット	オンボードメモリのみ
	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920 × 1,080ドット (60Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
記憶装置	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)
	外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット
サウンド機能	eMMC ※4	128GB
Webカメラ	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	アレイマイク内蔵
通信機能	無線LAN ※5	207万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付)
指紋認証	Bluetooth®機能	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
		Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	102キー日本語キーボード (JIS配列) (テンキー付)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 2、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 1
	カードリーダー	-
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット		Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm × 2.5mm)
電源		Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (3セル/42Wh)
バッテリー駆動時間 ※7		約12.6時間
バッテリー充電時間		約1.9時間
消費電力		最大約45W
エネルギー消費効率 ※8		12区分 10.4kWh/年 (AAA) 
サイズ (突起部除く)		幅359.5mm × 奥行き232.2mm × 高さ20.1mm
質量		約1.56kg
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。


※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/an shin/>) をご確認ください。

製品名	CM1505CM4A	
型番	CM1505CM4A-8128GR	
本体カラー	ミスティグリーン	
OS ※1	ChromeOS	
ゼロタッチ登録	対応	
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540
	動作周波数	2.6GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	8GB/8GB
	仕様	LPDDR5X-6400
	スロット	オンボードメモリのみ
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920 × 1,080ドット (60Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)
	外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット
記憶装置	eMMC ※4	128GB
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付)
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3
指紋認証		-
入力機能	キーボード	102キー日本語キーボード (JIS配列) (テンキー付)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 2、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 1
	カードリーダー	-
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット		Kensingtonノセキュリティスロット (6mm × 2.5mm)
電源		Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (3セル/42Wh)
バッテリー駆動時間 ※7		約12.6時間
バッテリー充電時間		約1.9時間
消費電力		最大約45W
エネルギー消費効率 ※8		12区分 10.4kWh/年 (AAA) 
サイズ (突起部除く)		幅359.5mm × 奥行き232.2mm × 高さ20.1mm
質量		約1.56kg
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。


※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名	CM1505CM4A	
型番	CM1505CM4A-8128GY	
本体カラー	ビュアグレー	
OS ※1	ChromeOS	
ゼロタッチ登録	対応	
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540
	動作周波数	2.6GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	8GB/8GB
	仕様	LPDDR5X-6400
	スロット	オンボードメモリのみ
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920 × 1,080ドット (60Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)
外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット	
記憶装置	eMMC ※4	128GB
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付)	
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3
指紋認証	-	
入力機能	キーボード	102キー日本語キーボード (JIS配列) (テンキー付)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 2、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 1
	カードリーダー	-
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット	Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm × 2.5mm)	
電源	Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (3セル/42Wh)	
バッテリー駆動時間 ※7	約12.6時間	
バッテリー充電時間	約1.9時間	
消費電力	最大約45W	
エネルギー消費効率 ※8	12区分 10.4kWh/年 (AAA) 	
サイズ (突起部除く)	幅359.5mm × 奥行き232.2mm × 高さ20.1mm	
質量	約1.56kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。


※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/an shin/>) をご確認ください。

製品名	CM1505CM4A	
型番	CM1505CM4A-8128BU	
本体カラー	ファブリックブルー	
OS ※1	ChromeOS	
ゼロタッチ登録	対応	
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540
	動作周波数	2.6GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	8GB/8GB
	仕様	LPDDR5X-6400
	スロット	オンボードメモリのみ
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920 × 1,080ドット (60Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)
	外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット
記憶装置	eMMC ※4	128GB
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付)	
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3
指紋認証	-	
入力機能	キーボード	102キー日本語キーボード (JIS配列) (テンキー付)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 2、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 1
	カードリーダー	-
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット	Kensingtonノセキュリティスロット (6mm × 2.5mm)	
電源	Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (3セル/42Wh)	
バッテリー駆動時間 ※7	約12.6時間	
バッテリー充電時間	約1.9時間	
消費電力	最大約45W	
エネルギー消費効率 ※8	12区分 10.4kWh/年 (AAA) 	
サイズ (突起部除く)	幅359.5mm × 奥行き232.2mm × 高さ20.1mm	
質量	約1.56kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/an shin/>) をご確認ください。

製品名	ASUS Chromebook CM15 (CM1505)			
型番	CM1505CM4A-864BU	CM1505CM4A-864GR	CM1505CM4A-864GY	CM1505CM4A-864PK
本体カラー	ファブリックブルー	ミスティグリーン	ピュアグレー	クリームピンク
OS ※1	ChromeOS			
ゼロタッチ登録	対応			
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540		
	動作周波数	2.6GHz		
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB		
メインメモリ	標準/最大 ※2	8GB/8GB		
	仕様	LPDDR5X-6400		
	スロット	オンボードメモリのみ		
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶		
	表面仕様	ノングレア		
	解像度	1,920 × 1,080ドット (60Hz)		
	視野角	水平170° / 垂直170°		
	タッチパネル	非搭載		
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)		
外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット			
記憶装置	eMMC ※4	64GB		
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)		
	マイク	アレイマイク内蔵		
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付)			
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)		
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3		
指紋認証	-			
入力機能	キーボード	102キー日本語キーボード (JIS配列) (テンキー付)		
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド		
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2		
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 2、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 1		
	カードリーダー	-		
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1		
セキュリティスロット	Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm × 2.5mm)			
電源	Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (3セル/42Wh)			
バッテリー駆動時間 ※7	約12.6時間			
バッテリー充電時間	約1.9時間			
消費電力	最大約45W			
エネルギー消費効率 ※8	12区分 10.4kWh/年 (AAA) 			
サイズ (突起部除く)	幅359.5mm × 奥行き232.2mm × 高さ20.1mm			
質量	約1.56kg			
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証			
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書			

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。


※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名	ASUS Chromebook CM15 (CM1505)			
型番	CM1505CM4A-464BU	CM1505CM4A-464GR	CM1505CM4A-464GY	CM1505CM4A-464PK
本体カラー	ファブリックブルー	ミスティグリーン	ピュアグレー	クリームピンク
OS ※1	ChromeOS			
ゼロタッチ登録	対応			
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540		
	動作周波数	2.6GHz		
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB		
メインメモリ	標準/最大 ※2	4GB/4B		
	仕様	LPDDR5X-6400		
	スロット	オンボードメモリのみ		
表示機能	ディスプレイ	15.6型ワイドTFTカラー液晶		
	表面仕様	ノングレア		
	解像度	1,920 × 1,080ドット (60Hz)		
	視野角	水平170° / 垂直170°		
	タッチパネル	非搭載		
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)		
	外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット		
記憶装置	eMMC ※4	64GB		
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)		
	マイク	アレイマイク内蔵		
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付)			
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)		
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3		
指紋認証	-			
入力機能	キーボード	102キー日本語キーボード (JIS配列) (テンキー付)		
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド		
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2		
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 2、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 1		
	カードリーダー	-		
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1		
セキュリティスロット	Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm × 2.5mm)			
電源	Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (3セル/42Wh)			
バッテリー駆動時間 ※7	約12.6時間			
バッテリー充電時間	約1.9時間			
消費電力	最大約45W			
エネルギー消費効率 ※8	12区分 10.4kWh/年 (AAA) 			
サイズ (突起部除く)	幅359.5mm × 奥行き232.2mm × 高さ20.1mm			
質量	約1.56kg			
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証			
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書			

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。