


製品名	ASUS Chromebook CM32 Detachable (CM3206)	
型番	CM3206DMAA-TR0022	
本体カラー	クラウドチタニウム	
OS ※1	ChromeOS	
ゼロタッチ登録	対応	
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540
	動作周波数	2.6GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	8GB/8GB
	仕様	LPDDR5X-6400
	スロット	オンボードメモリのみ
表示機能	ディスプレイ	12.1型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	グレア (Corning® Gorilla® Glass 3)
	解像度	2,560 × 1,600ドット (120Hz)
	視野角	水平178° / 垂直178°
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)
	タッチパネル	搭載
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット
	eMMC ※4	64GB
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	マイク内蔵
Webカメラ		インカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応)
ワイヤレス WAN	SIM ※5	eSIM
	FDD LTE	CM1505CM4A
	TD LTE	B39/B41/B42 ※6
	キャリアアグリゲーション	2CA ※7
	W-CDMA	B1/B6/B8/B19 ※6
指紋認証		-
通信機能	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	85キー日本語キーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
インターフェース	ディスプレイ出力	Type-C × 1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※9 × 1
	カードリーダー	-
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット		-
電源		Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (2セル/42Wh)
バッテリー駆動時間 ※10		約12.7時間
バッテリー充電時間		約1.8時間
消費電力		最大約45W
エネルギー消費効率 ※11		12区分 12.0kWh/年 (AAA) 
サイズ (突起部除く)	タブレット	幅279.16mm × 奥行き181.41mm × 高さ7.65mm
	タブレット + マグネットスタンド	幅279.16mm × 奥行き181.41mm × 高さ11.25~17.88mm
	タブレット + マグネットスタンド + デタッチャブルキーボード	幅279.16mm × 奥行き190.01mm × 高さ17.87~24.5mm
質量	タブレット	約620g
	タブレット + マグネットスタンド	約784g
	タブレット + マグネットスタンド + デタッチャブルキーボード	約1,096g
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ワイヤレス充電対応ASUS USI Pen (本体背面マグネット固定式)、デタッチャブルキーボード、マグネットスタンド

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. すべてのeSIMサービスとの接続を保証するものではありません。eSIMサービスをご契約の際は、ご契約前に各通信事業者/キャリア (MVNOを含む) へご利用可能をご確認ください。

※6. 端末が通信事業者が提供する周波数帯に対応していても、通信事業者によっては通信ができない場合があります。

※7. キャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。また、ご使用の国や地域によっては、通常のLTEでの通信になる場合があります。


※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名	CM3206DM4A	
型番	CM3206DM4A-TR0023	
本体カラー	クラウドチタニウム	
OS ※1	ChromeOS	
ゼロタッチ登録	対応	
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540
	動作周波数	2.6GHz
メインメモリ	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB
	標準/最大 ※2	8GB/8GB
	仕様	LPDDR5X-6400
表示機能	ディスプレイ	12.1型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	グレア (Corning® Gorilla® Glass 3)
	解像度	2,560 × 1,600ドット (120Hz)
	視野角	水平178° / 垂直178°
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)
	タッチパネル	搭載
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット
	eMMC ※4	128GB
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	マイク内蔵
Webカメラ	インカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応)	
指紋認証	-	
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	85キー日本語キーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
インターフェース	ディスプレイ出力	Type-C × 1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 1
	カードリーダー	-
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット	-	
電源	Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (2セル/42Wh)	
バッテリー駆動時間 ※7	約12.7時間	
バッテリー充電時間	約1.8時間	
消費電力	最大約45W	
エネルギー消費効率 ※8	12区分 12.0kWh/年 (AAA) 	
サイズ (突起部除く)	タブレット	幅279.16mm × 奥行き181.41mm × 高さ7.65mm
	タブレット + マグネットスタンド	幅279.16mm × 奥行き181.41mm × 高さ11.25~17.88mm
	タブレット + マグネットスタンド + デタッチャブルキーボード	幅279.16mm × 奥行き190.01mm × 高さ17.87~24.5mm
質量	タブレット	約620g
	タブレット + マグネットスタンド	約784g
	タブレット + マグネットスタンド + デタッチャブルキーボード	約1,096g
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ワイヤレス充電対応ASUS USI Pen (本体背面マグネット固定式)、デタッチャブルキーボード、マグネットスタンド	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。


※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anishin/>) をご確認ください。

製品名	CM3206DM4A	
型番	CM3206DM4A-TR0103	
本体カラー	クラウドチタニウム	
OS ※1	ChromeOS	
ゼロタッチ登録	対応	
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540
	動作周波数	2.6GHz
メインメモリ	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB
	標準/最大 ※2	8GB/8GB
表示機能	仕様	LPDDR5X-6400
	スロット	オンボードメモリのみ
	ディスプレイ	12.1型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	グレア (Corning® Gorilla® Glass 3)
	解像度	2,560 × 1,600ドット (120Hz)
	視野角	水平178° / 垂直178°
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)
記憶装置	タッチパネル	搭載
	外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット
サウンド機能	eMMC ※4	64GB
Webカメラ	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	マイク内蔵
指紋認証	インカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応)	
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
入力機能	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3
	キーボード	85キー 日本語キーボード (JIS配列)
インターフェース	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
	ディスプレイ出力	Type-C × 1
セキュリティスロット	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 1
	カードリーダー	-
電源	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
	Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (2セル/42Wh)	
バッテリー駆動時間 ※7	約12.7時間	
バッテリー充電時間	約1.8時間	
消費電力	最大約45W	
エネルギー消費効率 ※8	12区分 12.0kWh/年 (AAA) 	
サイズ (突起部除く)	タブレット	幅279.16mm × 奥行き181.41mm × 高さ7.65mm
	タブレット + マグネットスタンド	幅279.16mm × 奥行き181.41mm × 高さ11.25~17.88mm
	タブレット + マグネットスタンド + デタッチャブルキーボード	幅279.16mm × 奥行き190.01mm × 高さ17.87~24.5mm
質量	タブレット	約620g
	タブレット + マグネットスタンド	約784g
	タブレット + マグネットスタンド + デタッチャブルキーボード	約1,096g
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
主な付属品	ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ワイヤレス充電対応ASUS USI Pen (本体背面マグネット固定式)、デタッチャブルキーボード、マグネットスタンド	

※1. フリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。


※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限り、(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C82623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名		CM3206DM4A
型番		CM3206DM4A-TR0052
本体カラー		クラウドチタニウム
OS ※1		ChromeOS
ゼロタッチ登録		対応
CPU	CPU名	MediaTek Kompanio 540
	動作周波数	2.6GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 1MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	4GB/4GB
	仕様	LPDDR5X-6400
	スロット	オンボードメモリのみ
表示機能	ディスプレイ	12.1型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	グレア (Corning® Gorilla® Glass 3)
	解像度	2,560 × 1,600ドット (120Hz)
	視野角	水平178° / 垂直178°
	グラフィックス機能	Arm Mali-G57 MC2 (CPU内蔵)
	タッチパネル	搭載
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※3	最大3,840 × 2,160ドット
	eMMC ※4	64GB
サウンド機能	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	マイク内蔵
Webカメラ		インカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 アウトカメラ 503万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応)
指紋認証		-
通信機能	無線LAN ※5	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	85キー 日本語キーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
インターフェース	ディスプレイ出力	Type-C × 1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1/Power Delivery対応) ※6 × 1
	カードリーダー	-
	オーディオ	ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット		-
電源		Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) またはリチウムポリマーバッテリー (2セル/42Wh)
バッテリー駆動時間 ※7		約12.7時間
バッテリー充電時間		約1.8時間
消費電力		最大約45W
エネルギー消費効率 ※8		12区分 12.0kWh/年 (AAA) 
サイズ (突起部除く)	タブレット	幅279.16mm × 奥行き181.41mm × 高さ7.65mm
	タブレット + マグネットスタンド	幅279.16mm × 奥行き181.41mm × 高さ11.25~17.88mm
	タブレット + マグネットスタンド + デタッチャブルキーボード	幅279.16mm × 奥行き190.01mm × 高さ17.87~24.5mm
質量	タブレット	約620g
	タブレット + マグネットスタンド	約784g
	タブレット + マグネットスタンド + デタッチャブルキーボード	約1,096g
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※9 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ワイヤレス充電対応ASUS USI Pen (本体背面マグネット固定式)、デタッチャブルキーボード、マグネットスタンド

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしておりません。予めご了承ください。

※3. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※4. システム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※5. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※6. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※7. バッテリー駆動時間は、Googleの制定した測定方法にて算出した値となります。

※8. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※9. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。