

| | | |
|--------------|---|---|
| シリーズ名 | ASUS TUF Gaming シリーズ | |
| 製品名 | ASUS TUF Gaming A15 FA506IH | |
| 型番 | FA506IH-R7G1650 | FA506IH-R5G1650 |
| 本体カラー | フォートレス・グレイ | |
| OS ※1 | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット |
| CPU | CPU名 | AMD Ryzen™ 7 4800H モバイルプロセッサ + AMD Radeon™ グラフィックス |
| | 動作周波数 (標準/最大) | 2.9GHz/4.2GHz |
| | キャッシュメモリ | 3次キャッシュ 8MB |
| チップセット | - | |
| メインメモリ | 標準 ※2 | 16GB |
| | 仕様 | DDR4-3200 |
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 |
| | 表面仕様 | ノンフレア |
| | 解像度 | 1,920 × 1,080ドット (フルHD) (144Hz) |
| | タッチパネル | 非搭載 |
| | グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) |
| | ビデオメモリ ※3 | 4GB |
| 記憶装置 | SSD ※5 | 512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
| | ドライブの種類 | - |
| 光学ドライブ | 読み出し速度 | - |
| | 書き込み速度 | - |
| | サウンド機能 | サウンド規格 |
| サウンド機能 | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2) |
| | マイク | アレイマイク内蔵 |
| Webカメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 | |
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth®機能 | Bluetooth® 5.0 | |
| 入力機能 | キーボード | 103キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力 | HDMI × 1 |
| | USBポート | USB3.1 (Type-C/Gen2) ※7 × 1、USB3.0 × 2、USB2.0 × 1 |
| | カードリーダー | - |
| | オーディオ | マイク/ヘッドホン・コンボジャック × 1 |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル) | |
| バッテリー駆動時間 ※8 | 約6.2時間 | 約6.6時間 |
| バッテリー充電時間 | 約2.1時間 | |
| 消費電力 | 最大約150W | |
| エネルギー消費効率 ※9 | 12区分 35.8kWh/年 (66%) ^⑤ | 12区分 35.7kWh/年 (62%) ^⑤ |
| サイズ (突起部除く) | 幅359.8mm × 奥行き256mm × 高さ22.8~24.7mm | |
| 質量 | 約2.3kg | |
| 保証期間 | 本体: 購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証 | |
| ビジネス統合アプリ | - | |
| 主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | |
| JANコード | 0192876657003 | 0192876673256 |

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。本機への給電はサポートしていません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

| | | |
|--------------|-----------------------------|--|
| シリーズ名 | ASUS TUF Gaming シリーズ | |
| 製品名 | ASUS TUF Gaming A15 FA506IU | |
| 型番 | FA506IU-R7G1660T | |
| 本体カラー | フォートレス・グレイ | |
| OS ※1 | Windows 10 Home 64ビット | |
| CPU | CPU名 | AMD Ryzen™ 7 4800H モバイルプロセッサ + AMD Radeon™ グラフィックス |
| | 動作周波数 (標準/最大) | 2.9GHz/4.2GHz |
| | キャッシュメモリ | 3次キャッシュ 8MB |
| チップセット | - | |
| メインメモリ | 標準 ※2 | 16GB |
| | 仕様 | DDR4-3200 |
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 |
| | 表面仕様 | ノングレア |
| | 解像度 | 1,920 × 1,080ドット (フルHD) (144Hz) |
| | タッチパネル | 非搭載 |
| | グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) |
| ビデオメモリ ※3 | | 6GB |
| | 外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大3,840x2,160ドット |
| 記憶装置 | SSD ※5 | 512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
| 光学ドライブ | ドライブの種類 | - |
| | 読み出し速度 | - |
| | 書き込み速度 | - |
| サウンド機能 | サウンド規格 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
| | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2) |
| | マイク | アレイマイク内蔵 |
| Webカメラ | | 92万画素Webカメラ内蔵 |
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| | Bluetooth®機能 | Bluetooth® 5.0 |
| 入力機能 | キーボード | 103キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力 | HDMI × 1 |
| | USBポート | USB3.1 (Type-C/Gen2) ※7 × 1、USB3.0 × 2、USB2.0 × 1 |
| | カードリーダー | - |
| | オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1 |
| 電源 | | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル) |
| バッテリー駆動時間 ※8 | | 約6.2時間 |
| バッテリー充電時間 | | 約2.3時間 |
| 消費電力 | | 最大約180W |
| エネルギー消費効率 ※9 | | 12区分 34.7kWh/年 (68%) |
| サイズ (突起部除く) | | 幅359.8mm × 奥行き256mm × 高さ22.8~24.7mm |
| 質量 | | 約2.3kg |
| 保証期間 | | 本体: 購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証 |
| ビジネス統合アプリ | | - |
| 主な付属品 | | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
| JANコード | | 0192876651315 |

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。本機への給電はサポートしていません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

| | | |
|--------------|---|--|
| シリーズ名 | ASUS TUF Gaming シリーズ | |
| 製品名 | ASUS TUF Gaming A15 FA506II | |
| 型番 | FA506II-R7G1650T | |
| 本体カラー | フォートレス・グレイ | |
| OS ※1 | Windows 10 Home 64ビット | |
| CPU | CPU名 | AMD Ryzen™ 7 4800H モバイルプロセッサ + AMD Radeon™ グラフィックス |
| | 動作周波数 (標準/最大) | 2.9GHz/4.2GHz |
| | キャッシュメモリ | 3次キャッシュ 8MB |
| テップセット | - | |
| メインメモリ | 標準 ※2 | 16GB |
| | 仕様 | DDR4-3200 |
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 |
| | 表面仕様 | ノンフレア |
| | 解像度 | 1,920 × 1,080ドット (フルHD) (144Hz) |
| | タッチパネル | 非搭載 |
| | グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) |
| 記憶装置 | SSD ※5 | 512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
| | ドライブの種類 | - |
| 光学ドライブ | 読み出し速度 | - |
| | 書き込み速度 | - |
| | サウンド機能 | サウンド規格 |
| サウンド機能 | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2) |
| | マイク | アレイマイク内蔵 |
| Webカメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 | |
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth®機能 | Bluetooth® 5.0 | |
| 入力機能 | キーボード | 103キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力 | HDMI × 1 |
| | USBポート | USB3.1 (Type-C/Gen2) ※7 × 1、USB3.0 × 2、USB2.0 × 1 |
| | カードリーダー | - |
| | オーディオ | マイクrohホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1 |
| 電源 | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル) | |
| バッテリー駆動時間 ※8 | 約6.4時間 | |
| バッテリー充電時間 | 約2.1時間 | |
| 消費電力 | 最大約150W | |
| エネルギー消費効率 ※9 | 12区分 35.9kWh/年 (66%) | |
| サイズ (突起部除く) | 幅359.8mm × 奥行き256mm × 高さ22.8~24.7mm | |
| 質量 | 約2.3kg | |
| 保証期間 | 本体:購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12か月間の日本国内保証 | |
| ビジネス統合アプリ | - | |
| 主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 | |
| JANコード | 0192876657010 | |

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。本機への給電はサポートしていません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

| | | |
|--------------|-----------------------------|--|
| シリーズ名 | ASUS TUF Gaming シリーズ | |
| 製品名 | ASUS TUF Gaming A15 FA506IH | |
| 型番 | FA506IH-R5G1650FP | |
| 本体カラー | ボンファイヤ・ブラック | |
| OS ※1 | Windows 10 Home 64ビット | |
| CPU | CPU名 | AMD Ryzen™ 5 4600H モバイルプロセッサ + AMD Radeon™ グラフィックス |
| | 動作周波数 (標準/最大) | 3.0GHz/4.0GHz |
| | キャッシュメモリ | 3次キャッシュ 8MB |
| チップセット | | |
| メインメモリ | 標準 ※2 | 8GB |
| | 仕様 | DDR4-3200 |
| 表示機能 | ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 |
| | 表面仕様 | ノングレア |
| | 解像度 | 1,920 × 1,080ドット (フルHD) (144Hz) |
| | タッチパネル | 非搭載 |
| | グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) |
| 記憶装置 | ビデオメモリ ※3 | 4GB |
| | 外部ディスプレイ出力 ※4 | 最大3,840x2,160ドット |
| | SSD ※5 | 512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
| 光学ドライブ | ドライブの種類 | - |
| | 読み出し速度 | - |
| | 書き込み速度 | - |
| サウンド機能 | サウンド規格 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
| | スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2) |
| | マイク | アレイマイク内蔵 |
| Webカメラ | | 92万画素Webカメラ内蔵 |
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| | Bluetooth®機能 | Bluetooth® 5.0 |
| 入力機能 | キーボード | 103キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) |
| | ポインティングデバイス | マルチタッチ・タッチパッド |
| インターフェース | 外部ディスプレイ出力 | HDMI × 1 |
| | USBポート | USB3.1 (Type-C/Gen2) ※7 × 1、USB3.0 × 2、USB2.0 × 1 |
| | カードリーダー | - |
| | オーディオ | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1 |
| 電源 | | ACアダプターまたはリチウムイオンバッテリー (3セル) |
| バッテリー駆動時間 ※8 | | 約6.6時間 |
| バッテリー充電時間 | | 約2.1時間 |
| 消費電力 | | 最大約150W |
| エネルギー消費効率 ※9 | | 12区分 35.7kWh/年 (62%) |
| サイズ (突起部除く) | | 幅359.8mm × 奥行き256mm × 高さ22.8~24.9mm |
| 質量 | | 約2.3kg |
| 保証期間 | | 本体: 購入日より12か月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証 |
| ビジネス統合アプリ | | Microsoft Office Home & Business 2019 |
| 主な付属品 | | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
| JANコード | | 0192876705414 |

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限り、5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く。

※7. データ転送と映像出力をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。本機への給電はサポートしていません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。