

製品名	ASUS TUF Gaming A16 FA608UMI	
型番	FA608UMI-R7R5060S	FA608UMI-R7R5060
本体カラー	イエーガーグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 7 260 8 コア / 16 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.1GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 16MB
	AI機能	AMD Ryzen™ AI (NPU パフォーマンス 最大 16 TOPS)
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5600
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノンフレア
	解像度	1,920 × 1,200ドット (144Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680 × 4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵	
Windows Hello	-	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	107キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列) (テンキー付)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※7 × 1、USB3.2 (Type-A/Gen2) × 2、USB2.0 (Type-A) × 1
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット	非搭載	
電源	ASUSスリムパワージャック/200W (20V/10A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/70Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※8	検証中	
バッテリー充電時間	検証中	
消費電力	最大約200W	
エネルギー消費効率 ※9	検証中	検証中
サイズ (突起部除く)	幅354.0mm × 奥行き269.0mm × 高さ17.9~25.7mm	
質量	約2.2kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※11、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカーメモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※11. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名	ASUS TUF Gaming A16 FA608UHI	
型番	FA608UHI-R7R5050S	
本体カラー	イエーガーグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 7 260 8 コア / 16 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.1GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 16MB
	AI機能	AMD Ryzen™ AI (NPU パフォーマンス 最大 16 TOPS)
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5600
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドFTFカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,200ドット (144Hz)
	視野角	水平170° /垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵	
Windows Hello	-	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	107キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列) (テンキー付)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ/タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※7×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2、USB2.0 (Type-A) ×1
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット	非搭載	
電源	ASUSスリムパワージャック/200W (20V/10A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/70Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※8	検証中	
バッテリー充電時間	検証中	
消費電力	最大約200W	
エネルギー消費効率 ※9	検証中	
サイズ (突起部除く)	幅354.0mm×奥行き269.0mm×高さ17.9~25.7mm	
質量	約2.2kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※11、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーカードにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※8. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C82623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、AIは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※11. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名	FA608PM	
型番	FA608PM-R9R506016GEC	
本体カラー	イエーガーグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 8940HX 16 コア / 32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 64MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×1)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,200ドット (165Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※6	
Windows Hello	顔認証対応	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	107キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
インターフェース	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※8×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×3
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット	非搭載	
電源	ASUSスリムパワージャック/280W (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA規格 Ver.3.0) ※10	約4.9時間 (動画再生時) / 約11.1時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	約1.8時間	
消費電力	最大約280W	
エネルギー消費効率 ※11	12区分 37.5kWh/年 (66%) (🌱)	
サイズ (突起部除く)	幅354.0mm×奥行き269.0mm×高さ17.9~27.3mm	
質量	約2.3kg	
保証期間	本体・購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター・購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書	

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけません。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※3. 専用ビデオメモリです。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。
- ※7. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。
- ※8. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。
- ※9. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。
- ※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver.3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
- ※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。
- ※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。