

製品名		ASUS TUF Gaming A16 FA608PP		ASUS TUF Gaming A16 FA608PM	
型番		FA608PP-R9R5070S		FA608PM-R9R5060S	
本体カラー		イエーガーグレー			
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット			
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 8940HX 16 コア/32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス			
	動作周波数	最大5.3GHz			
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 64MB			
チップセット		-			
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB			
	仕様	DDR5-5200			
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)			
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶			
	表面仕様	ノングレア			
	解像度	1,920×1,200ドット (165Hz)			
	視野角	水平170° /垂直170°			
	タッチパネル	非搭載			
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)		NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)	
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB			
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット			
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)		512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)	
光学ドライ ブ	ドライブの種類	-			
	読み出し速度	-			
	書き込み速度	-			
サウンド機 能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠			
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)			
	マイク	アレイマイク内蔵			
Webカメラ		207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※6			
Windows Hello		顔認証対応			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)			
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)			
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4			
入力機能	キーボード	107キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)			
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド			
インター フェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2			
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※8×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×3			
	カードリーダー	-			
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1			
セキュリティスロット		非搭載			
電源		ASUSスリムパワージャック/280W (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)			
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10		約4.7時間 (動画再生時) / 約10.6時間 (アイドル時)		約4.9時間 (動画再生時) / 約11.1時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間		約1.8時間			
消費電力		最大約280W			
エネルギー消費効率 ※11		12区分 37.5kWh/年 (74%) 			
サイズ (突起部除く)		幅354.0mm×奥行き269.0mm×高さ17.9~27.3mm			
質量		約2.3kg			
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証			
ビジネス統合アプリ		-			
主な付属品		ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書			

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※7. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限りです (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※8. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※9. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名		ASUS TUF Gaming A16 FA608PM
型番		FA608PM-R9R5060EC
本体カラー		イエーガーグレー
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 8940HX 16 コア/32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 64MB
チップセット		–
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,200ドット (165Hz)
	視野角	水平170° /垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット
	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライ ブ	ドライブの種類	–
	読み出し速度	–
	書き込み速度	–
サウンド機 能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※6
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	107キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インター フェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※8×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×3
	カードリーダー	–
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット		非搭載
電源		ASUSスリムパワージャック/280W (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10		約4.9時間 (動画再生時) / 約11.1時間 (アイドル時)
バッテリー充電時間		約1.8時間
消費電力		最大約280W
エネルギー消費効率 ※11		12区分 37.5kWh/年 (74%) 
サイズ (突起部除く)		幅354.0mm×奥行き269.0mm×高さ17.9～27.3mm
質量		約2.3kg
保証期間		本体:購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヶ月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ		–
主な付属品		ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※7. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※8. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※9. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名		ASUS TUF Gaming A16 FA608UM
型番		FA608UM-R7R5060
本体カラー		イエーガーグレー
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 7 260 8 コア/16 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.1GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 16MB
	AI機能	AMD Ryzen™ AI (NPU パフォーマンス 最大 16 TOPS)
チップセット		–
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5600
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー 液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920 × 1,200ドット (165Hz)
	視野角	水平170° /垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680 × 4,320ドット
	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライ ブ	ドライブの種類	–
	読み出し速度	–
	書き込み速度	–
サウンド機 能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※6
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	107キー日本語キーボード* (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インター フェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2
	USBポート	USB4 (Type-C) ※8 × 1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※9 × 1、USB3.2 (Type-A/Gen2) × 2、USB2.0 (Type-A) × 1
	カードリーダー	–
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1
セキュリティスロット		非搭載
電源		ASUSスリムパワージャック/240W (20V/12A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10		約12.2時間 (動画再生時) / 約22.2時間 (アイドル時)
バッテリー充電時間		約2.0時間
消費電力		最大約240W
エネルギー消費効率 ※11		
サイズ (突起部除く)		幅354.0mm × 奥行き269.0mm × 高さ17.9～25.7mm
質量		約2.2kg
保証期間		本体:購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証＋購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヶ月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ		–
主な付属品		ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※7. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※8. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。

※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名		ASUS TUF Gaming F16 FX608JPR	
型番		FX608JPR-I7R5070	FX608JMR-I7R5060S
本体カラー		イエーガーグレー	
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7 プロセッサー 14650HX	
	動作周波数	P-core 最大5.2GHz (8コア) / E-core 最大3.7GHz (8コア)	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 30MB	
チップセット		インテル® HM770	
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB	
	仕様	DDR5-5600	
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)	
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶	
	表面仕様	ノングレア	
	解像度	1,920 × 1,200ドット (165Hz)	
	視野角	水平170° /垂直170°	
	タッチパネル	非搭載	
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)	
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB	
		外部ディスプレイ出力 ※4	
記憶装置		SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライ ブ	ドライブの種類	-	
	読み出し速度	-	
	書き込み速度	-	
サウンド機 能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (2W × 2)	
	マイク	アレイマイク内蔵	
Webカメラ		207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※6	
Windows Hello		顔認証対応	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)	
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)	
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.3	
入力機能	キーボード	107キー日本語キーボード (RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)	
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド	
インター フェース	ディスプレイ出力	HDMI × 1、Type-C × 2	
	USBポート	Thunderbolt 4 (Type-C) ※8 × 1、USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応) ※9 × 1、USB3.2 (Type-A/Gen2) × 3	
	カードリーダー	-	
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1	
セキュリティスロット		非搭載	
電源		ASUSスリムパワージャック/280W (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10		計測中	
バッテリー充電時間		計測中	
消費電力		最大約280W	
エネルギー消費効率 ※11		計測中	
サイズ (突起部除く)		幅354mm × 奥行き269mm × 高さ17.9〜27.3mm	
質量		約2.3kg	
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ		-	
主な付属品		ACアダプター ※13、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※7. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※8. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※13. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。