


製品名	G614PW	
型番	G614PW-R9R5080	
本体カラー	エクリプスグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 8940HX 16 コア/32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 64MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
表示機能	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)
	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	2,560×1,600ドット (300Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大175W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 16GB
外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵	
Windows Hello	-	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	92キー-日本語キーボード (4ゾーン RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※7×1、USB4.0 (Type-C) ※8×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット	非搭載	
電源	Φ6/330W (20V/16.5A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※9	約4.9時間 (動画再生時) /約7.6時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	約1.6時間	
消費電力	最大約330W	
エネルギー消費効率 ※10	12区分 44.8kWh/年 (64%) 	
サイズ (突起部除く)	幅354.0mm×奥行き264.0mm×高さ22.6~34.4mm	
質量	約2.55kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※12、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけません。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。


※8. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。

※12. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名	ROG Strix G16 (G614FR)	
型番	G614FR-R9X3D5070TI300	
本体カラー	エクリプスグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 9955HX3D 16 コア / 32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.4GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 128MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5600
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	2,560×1,600ドット (300Hz)
	視野角	水平170°/垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大140W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 12GB
外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵	
Windows Hello	-	
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	89キー日本語キーボード (オールキー RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド (NumberPad)
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB4.0 (Type-C/Power Delivery対応) ※7×1、USB4.0 (Type-C) ※8×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット	非搭載	
電源	Φ6/280W ACアダプター (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※9	約4.8時間 (動画再生時) / 約11.4時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	約1.6時間	
消費電力	最大約280W	
エネルギー消費効率 ※10	12区分 38.8kWh/年 (74%) 	
サイズ (突起部除く)	幅354.0mm×奥行き264.0mm×高さ22.6~30.4mm	
質量	約2.5kg	
保証期間	本体：購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11 バッテリーおよびACアダプター：購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※12、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。


※8. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※12. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名	G614PR	
型番	G614PR-R9R5070T1300	
本体カラー	エクリプスグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 8940HX 16 コア / 32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 64MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドFTIカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	2,560×1,600ドット (300Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大140W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 12GB
外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵	
Windows Hello	-	
通信機能	LAN	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	92キー-日本語キーボード (オールキー RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB4.0 (Type-C/Power Delivery対応) ※7×1、USB4.0 (Type-C) ※8×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット	非搭載	
電源	Φ6/280W ACアダプター (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※9	約4.5時間 (動画再生時) / 約6.8時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	約1.6時間	
消費電力	最大約280W	
エネルギー消費効率 ※10	12区分 46.4kWh/年 (62%) 	
サイズ (突起部除く)	幅354.0mm×奥行き264.0mm×高さ22.6~30.4mm	
質量	約2.5kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※12、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけません。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。


※8. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※12. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名	G614FP-R9R507032G1T	
型番	G614FP-R9R507032G1T	
本体カラー	エクリブスグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 9955HX 16 コア / 32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.4GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 64MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5600
表示機能	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)
	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	2,560×1,600ドット (300Hz)
	視野角	水平170° /垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
ビデオメモリ ※3	ビデオメモリ	GDDR7 8GB
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素Webカメラ内蔵
Windows Hello		-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	92キー-日本語キーボード (4ゾーン RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※7×1、USB4.0 (Type-C) ※8×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット		非搭載
電源		Φ6/280W ACアダプター (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※9		約4.8時間 (動画再生時) / 約11.4時間 (アイドル時)
バッテリー充電時間		約1.6時間
消費電力		最大約280W
エネルギー消費効率 ※10		12区分 38.8kWh/年 (74%) 
サイズ (突起部除く)		幅354.0mm×奥行き264.0mm×高さ22.6～30.4mm
質量		約2.5kg
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ		-
主な付属品		ACアダプター ※12、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メモリーメモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリー増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。


※8. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (https://asus-event.com/anshin/) をご確認ください。

※12. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名	G614PM	
型番	G614PM-R9R5060G300	
本体カラー	エクリプスグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 8940HX 16 コア / 32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 64MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×0)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	2,560×1,600ドット (300Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵	
Windows Hello	-	
通信機能	LAN	1000BASE-T /100BASE-TX /10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	92キー-日本語キーボード (4ゾーン RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB4.0 (Type-C/Power Delivery対応) ※7×1、USB4.0 (Type-C) ※8×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット	非搭載	
電源	Φ6/280W ACアダプター (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※9	約4.5時間 (動画再生時) / 約6.8時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	約1.6時間	
消費電力	最大約280W	
エネルギー消費効率 ※10	12区分 46.4kWh/年 (62%) 	
サイズ (突起部除く)	幅354.0mm×奥行き264.0mm×高さ22.6~30.4mm	
質量	約2.5kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※12、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけません。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。


※8. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※12. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。

製品名	G614PM	
型番	G614PM-R9R506016512	
本体カラー	エクリプスグレー	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 8940HX 16コア / 32 スレッド プロセッサ + Radeon™ グラフィックス
	動作周波数	最大5.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 64MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMSロット×2 (空き×1)
表示機能	ディスプレイ	16.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	2,560×1,600ドット (300Hz)
	視野角	水平170° / 垂直170°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) (最大115W)
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	207万画素Webカメラ内蔵	
Windows Hello	-	
通信機能	LAN	1000BASE-T /100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	92キー-日本語キーボード (4ゾーン RGB イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×2
	USBポート	USB4.0 (Type-C/Power Delivery対応) ※7×1、USB4.0 (Type-C) ※8×1、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット	非搭載	
電源	Φ6/280W ACアダプター (20V/14A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)	
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※9	約4.5時間 (動画再生時) / 約6.8時間 (アイドル時)	
バッテリー充電時間	約1.6時間	
消費電力	最大約280W	
エネルギー消費効率 ※10	12区分 46.4kWh/年 (56%) 	
サイズ (突起部除く)	幅354.0mm×奥行き264.0mm×高さ22.6~30.4mm	
質量	約2.5kg	
保証期間	本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※12、製品マニュアル、製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけません。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※7. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※8. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※12. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C経由での給電はサポートしていません。