製品名		ROG Strix G18 G814JI	ROG Strix G18 G814JV	
型番		G814JI-I9R4070	G814JV-I7R4060	
本体カラー		エクリプスグレー		
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット		
CPU	CPU名	インテル® Core™ i9-13980HX プロセッサー	インテル® Core™ i7-13650HX プロセッサー	
	動作周波数(標準/最大)	P-core 2.2GHz/5.6GHz (8コア) / E-core 1.6GHz/4.0GHz (16コア)	P-core 2.6GHz/4.9GHz (6コア) / E-core 1.9GHz/3.6GHz (8コア)	
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 36MB	インテル® スマート・キャッシュ 24MB	
チップセット		モバイル インテル® HM770		
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/32GB	16GB/32GB	
	仕様	DDR5-4800	<u> </u>	
	スロット	SODIMMスロット×2(空き×0)		
表示機能	ディスプレイ	18.0型ワイドTFTカラー液晶		
	表面仕様	ノングレア		
	解像度	2,560×1,600ドット (240Hz)	1,920×1,200ドット (165Hz)	
	タッチパネル	非搭載	<u> </u>	
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)	
	ビデオメモリ ※3	8GB		
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット		
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続)	512GB (PCI Express 4.0 x4接続)	
光学ドライブ	ドライブの種類	-		
	読み出し速度	-		
	書き込み速度	-		
サウンド機 能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠		
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)		
	マイク	アレイマイク内蔵		
Webカメラ		92万画素Webカメラ内蔵		
センサ		-		
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)		
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)		
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.1		
入力機能	キーボード	108キー日本語キーボード(オールキー RGB イルミネートキーボード)		
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド		
インター フェース	外部ディスプレイ出力	HDMI × 1		
	USBポート	Thunderbolt 4 (Type-C) $\%7 \times 1$ , USB3.2 (Type-C/Gen2) $\%8 \times 1$ , USB3.2 (Type-A/Gen2) $\times 2$		
	カードリーダー	-		
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1		
セキュリティスロット		非搭載		
電源		ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル/90Wh)		
バッテリー駆動時間 ※9		約10.5時間		
バッテリー充電時間		約1.7時間		
消費電力		最大約280W		
エネルギー消費効率 ※10		12区分 29.5kWh/年 (A) <b>⑤</b>	12区分 29.5kWh/年 (92%) <u></u>	
サイズ (突起部除く)		幅399mm×奥行き294mm×高さ23.1~31.1mm		
質量		約3.0kg		
保証期間		本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録)※11 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証		
ビジネス統合アプリ		-		
主な付属品		ACアダプター ※12、製品マニュアル、製品保証書		
,		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 他メーカ製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSの あんしん保証(日本国内保証・要登録)がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト(https://asus-event.com/anshin/)をご確認ください。
- ※3. 専用ビデオメモリです。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 5/6GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。
- ※7. データ転送と映像出力をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。本機への給電はサポートしていません。 ※8. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。
- ※9. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。
- ※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成 率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト(https://asus-event.com/anshin/)をご確認く ださい。
- ※12. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。