

シリーズ名	ROG Zephyrus シリーズ	
製品名	ROG Zephyrus G14 GA4011V	
型番	GA4011V-R9R2060WLQ	GA4011V-R9R2060GLQ
本体カラー	ムーンライトホワイト AniMe Matrix™	エクリプスグレー AniMe Matrix™
OS ※1	Windows 10 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 4900HS モバイルプロセッサ + AMD Radeon™ グラフィックス
	動作周波数 (標準/最大)	3.0GHz/4.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 8MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準 ※2	16GB
	仕様	DDR4-3200
表示機能	ディスプレイ	14型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	2,560 × 1,440ドット (WQHD)
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 Max-Q (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)
	ビデオメモリ ※3	6GB
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840x2,160ドット
SSD ※5	SSD ※5	1TB (PCI Express 3.0 x2接続)
	ドライブの種類	-
光学ドライブ	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
サウンド機能	スピーカー	クアッドスピーカー内蔵 (1W × 2, 0.7W × 2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	-	
センサ	指紋認証	
通信機能	LAN	-
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.0	
入力機能	キーボード	87キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI × 1
	USBポート	USB3.1 (Type-C/Gen2) ※7 × 1, USB3.1 (Type-C/Gen2) ※8 × 1, USB3.0 × 2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1
電源	ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)	
バッテリー駆動時間 ※9	約9.4時間	
バッテリー充電時間	約2.4時間	
消費電力	最大約180W	
エネルギー消費効率 ※10	12区分 38.2kWh/年 (60%) 🌱	
サイズ (突起部除く)	幅324mm × 奥行き222mm × 高さ19.9~20.9mm	
質量	約1.7kg	
保証期間	本体: 購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※11、製品マニュアル、製品保証書	
JANコード	0192876673065	0192876673058

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限り5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く。

※7. 機器向かって左側のこちらのポートではデータ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。

※8. 機器向かって右側のこちらのポートではデータ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。

シリーズ名	ROG Zephyrus シリーズ	
製品名	ROG Zephyrus G14 GA4011V	
型番	GA4011V-R9R2060W	GA4011V-R9R2060G
本体カラー	ムーンライトホワイト	エクリプスグレー
OS ※1	Windows 10 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 4900HS モバイルプロセッサ + AMD Radeon™ グラフィックス
	動作周波数 (標準/最大)	3.0GHz/4.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 8MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準 ※2	16GB
	仕様	DDR4-3200
表示機能	ディスプレイ	14型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920 × 1,080ドット (フルHD) (120Hz)
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 Max-Q (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)
	ビデオメモリ ※3	6GB
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840x2,160ドット
SSD ※5	512GB (PCI Express 3.0 x2接続)	
	ドライブの種類	-
光学ドライブ	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
スピーカー	クアッドスピーカー内蔵 (1W × 2、0.7W × 2)	
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	-	
センサ	指紋認証	
通信機能	LAN	-
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.0	
入力機能	キーボード	87キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI × 1
	USBポート	USB3.1 (Type-C/Gen2) ※7 × 1、USB3.1 (Type-C/Gen2) ※8 × 1、USB3.0 × 2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1
電源	ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)	
バッテリー駆動時間 ※9	約9.4時間	
バッテリー充電時間	約2.4時間	
消費電力	最大約180W	
エネルギー消費効率 ※10	12区分 38.2kWh/年 (58%)	
サイズ (突起部除く)	幅324mm × 奥行き222mm × 高さ17.9 ~ 18.9mm	
質量	約1.65kg	
保証期間	本体: 購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※11、製品マニュアル、製品保証書	
JANコード	0192876673171	0192876673164

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限り5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く。

※7. 機器向かって左側のこちらのポートではデータ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。

※8. 機器向かって右側のこちらのポートではデータ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。

シリーズ名	ROG Zephyrus シリーズ	
製品名	ROG Zephyrus G14 GA4011V	
型番	GA4011V-R9R2060QW	GA4011V-R9R2060QG
本体カラー	ムーンライトホワイト	エクリプスグレー
OS ※1	Windows 10 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ 9 4900HS モバイルプロセッサ + AMD Radeon™ グラフィックス
	動作周波数(標準/最大)	3.0GHz/4.3GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 8MB
チップセット	-	
メインメモリ	標準 ※2	16GB
	仕様	DDR4-3200
表示機能	ディスプレイ	14型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	2,560 × 1,440ドット (WQHD)
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 2060 Max-Q (NVIDIA® Optimus™ Technology対応)
	ビデオメモリ ※3	6GB
外部ディスプレイ出力 ※4	最大3,840x2,160ドット	
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 3.0 x2接続)
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	クアッドスピーカー内蔵 (1W × 2、0.7W × 2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ	-	
センサ	指紋認証	
通信機能	LAN	-
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.0
入力機能	キーボード	87キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド
インターフェース	外部ディスプレイ出力	HDMI × 1
	USBポート	USB3.1 (Type-C/Gen2) ※7 × 1、USB3.1 (Type-C/Gen2) ※8 × 1、USB3.0 × 2
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1
電源	ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル)	
バッテリー駆動時間 ※9	約9.4時間	
バッテリー充電時間	約2.4時間	
消費電力	最大約180W	
エネルギー消費効率 ※10	12区分 38.2kWh/年 (60%)	
サイズ (突起部除く)	幅324mm × 奥行き222mm × 高さ17.9 ~ 18.9mm	
質量	約1.65kg	
保証期間	本体: 購入日より12か月間の国際保証 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12か月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	ACアダプター ※11、製品マニュアル、製品保証書	
JANコード	0192876646434	0192876646441

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限り(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. 機器向かって左側のこちらのポートではデータ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。データの転送や映像の出力をされる場合は、対応するデバイスを用意してください。

※8. 機器向かって右側のこちらのポートではデータ転送をサポートしています。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※9. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623(2014)に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 電源ジャックからの給電に対応したACアダプターです。Type-C 経由での給電はサポートしていません。