

製品名		H7607BA
型番		H7607BA-NX481BLP
本体カラー		ナノブラック
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット
CPU	CPU名	NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU
メインメモリ	標準/最大 ※2	48GB/48GB
	仕様	LPDDR5X-9400
	スロット	オンボードメモリのみ
表示機能	ディスプレイ	16.0型 OLED (有機EL) ※3
	表面仕様	グレア (Corning® Gorilla® Glass 3)
	解像度	3,840 × 2,400ドット (120Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA Blackwell RTX 6144-core GPU (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※4	メインメモリと共有
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680 × 4,320ドット
	SSD ※6	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	－
	読み出し速度	－
	書き込み速度	－
サウンド機能	スピーカー	6スピーカー内蔵 (2W×2、1W×4)
	マイク	アレイマイク内蔵 (トリプルマイク)
Webカメラ		207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	－
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	82キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×3
	USBポート	USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9×3、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×1
	SDカードリーダー	SDUCメモリーカード、SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット		非搭載
電源		Type-C/140W ACアダプター (28V/5A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/99.9Wh)
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10		約7.1時間 (動画再生時) / 約12.1時間 (アイドル時)
バッテリー充電時間		約1.9時間
消費電力		最大約140W
エネルギー消費効率 ※11		確認中
サイズ (突起部除く)		幅354.1mm × 奥行き243.0mm × 高さ12.9～15.9mm
質量		約1.77kg
保証期間		本体:購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヶ月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ		－
主な付属品		ACアダプター、USB Type-C to Type-C ケーブル、製品マニュアル、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。

※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名		H7607BA
型番		H7607BA-NX1281BLP
本体カラー		ナノブラック
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット
CPU	CPU名	NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU
メインメモリ	標準/最大 ※2	128GB/128GB
	仕様	LPDDR5X-9400
	スロット	オンボードメモリのみ
表示機能	ディスプレイ	16.0型 OLED (有機EL) ※3
	表面仕様	グレア (Corning® Gorilla® Glass 3)
	解像度	3,840 × 2,400ドット (120Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA Blackwell RTX 6144-core GPU (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※4	メインメモリと共有
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680 × 4,320ドット
	SSD ※6	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	－
	読み出し速度	－
	書き込み速度	－
サウンド機能	スピーカー	6スピーカー内蔵 (2W×2、1W×4)
	マイク	アレイマイク内蔵 (トリプルマイク)
Webカメラ		207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	－
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	82キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×3
インターフェース	USBポート	USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9×3、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×1
	SDカードリーダー	SDUCメモリーカード、SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット		非搭載
電源		Type-C/140W ACアダプター (28V/5A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/99.9Wh)
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10		約7.1時間 (動画再生時) / 約12.1時間 (アイドル時)
バッテリー充電時間		約1.9時間
消費電力		最大約140W
エネルギー消費効率 ※11		確認中
サイズ (突起部除く)		幅354.1mm × 奥行き243.0mm × 高さ12.9～15.9mm
質量		約1.77kg
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間のインターナショナル保証＋購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ		－
主な付属品		ACアダプター、USB Type-C to Type-C ケーブル、製品マニュアル、製品保証書、専用スリーブ

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。

※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名		H7607BA
型番		H7607BA-NX1281WHP
本体カラー		ネオホワイト
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット
CPU	CPU名	NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU
メインメモリ	標準/最大 ※2	128GB/128GB
	仕様	LPDDR5X-9400
	スロット	オンボードメモリのみ
表示機能	ディスプレイ	16.0型 OLED (有機EL) ※3
	表面仕様	グレア (Corning® Gorilla® Glass 3)
	解像度	3,840 × 2,400ドット (120Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	搭載
	グラフィックス機能	NVIDIA Blackwell RTX 6144-core GPU (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※4	メインメモリと共有
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※5	最大7,680 × 4,320ドット
	SSD ※6	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
光学ドライブ	ドライブの種類	－
	読み出し速度	－
	書き込み速度	－
サウンド機能	スピーカー	6スピーカー内蔵 (2W×2、1W×4)
	マイク	アレイマイク内蔵 (トリプルマイク)
Webカメラ		207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	－
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7)
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	82キー 日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列)
	ポインティングデバイス	マルチタッチ・タッチパッド、10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)
	ディスプレイ出力	HDMI×1、Type-C×3
インターフェース	USBポート	USB4 (Type-C/Power Delivery対応) ※9×3、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×1
	SDカードリーダー	SDUCメモリーカード、SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1
セキュリティスロット		非搭載
電源		Type-C/140W ACアダプター (28V/5A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/99.9Wh)
バッテリー駆動時間 (JEITA測定法3.0) ※10		約7.1時間 (動画再生時) / 約12.1時間 (アイドル時)
バッテリー充電時間		約1.9時間
消費電力		最大約140W
エネルギー消費効率 ※11		確認中
サイズ (突起部除く)		幅354.1mm × 奥行き243.0mm × 高さ12.9～15.9mm
質量		約1.77kg
保証期間		本体: 購入日より12ヶ月間の国際保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※12 バッテリーおよびACアダプター: 購入日より12ヶ月間の日本国内保証
ビジネス統合アプリ		－
主な付属品		ACアダプター、USB Type-C to Type-C ケーブル、製品マニュアル、製品保証書、専用スリーブ

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。

※3. 有機ELディスプレイを保護する機能 (ASUS OLED Careなど) が搭載されており、そちらを有効にすることで、有機ELディスプレイの焼き付きのリスクを大きく軽減することができます。有機ELディスプレイは、長時間、同じ画像を表示すると残像 (焼き付き) が見える場合があります。これらは有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。なお、保証期間内に修理センターで焼き付きが確認できた場合、ディスプレイの出力矯正などにより、改善保守対応を行わせていただきます。

※4. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※5. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※6. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※9. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。

※10. バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法 (Ver3.0) に基づいたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。

※11. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのままで表示しています。

※12. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。