

製品名		ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower P500MV
型番		P500MV-I7321TBPROX
本体カラー		グレー
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.9GH z (6コア) / E-core 最大3.6GH z (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD±R最大8倍速 (1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	110キー日本語USBキーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0×4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	スマートカードリーダー	搭載 (通信方式：ISO/IEC7816)
	オーディオ	正面:マイクrohホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×1) Wi-Fi用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1)
	ドライブベイ ※8	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		180W (80PLUS® BRONZE)
消費電力		確認中
エネルギー消費効率 ※9		16区分 28.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155mm × 奥行き296mm × 高さ347mm
質量		約6.0kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10
ビジネス統合アプリ		-
グリーン購入法		確認中
主な付属品		USBキーボード、USBマウス、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくは、しん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上14

製品名		ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower P500MV
型番		P500MV-I516256PROX
本体カラー		グレー
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.6GH z (4コア) / E-core 最大3.4GH z (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	256GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD±R最大8倍速 (1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	110キー日本語USBキーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0×4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	スマートカードリーダー	搭載 (通信方式：ISO/IEC7816)
	オーディオ	正面:マイクrohホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×1) Wi-Fi用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1)
	ドライブベイ ※8	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		180W (80PLUS® BRONZE)
消費電力		確認中
エネルギー消費効率 ※9		16区分 28.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155mm × 奥行き296mm × 高さ347mm
質量		約6.0kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10
ビジネス統合アプリ		-
グリーン購入法		確認中
主な付属品		USBキーボード、USBマウス、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくは、しん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上14

製品名		ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower P500MV
型番		P500MV-I516512PROX
本体カラー		グレー
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.6GH z (4コア) / E-core 最大3.4GH z (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD±R最大8倍速 (1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	110キー日本語USBキーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0×4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	スマートカードリーダー	搭載 (通信方式：ISO/IEC7816)
	オーディオ	正面:マイクrohホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×1) Wi-Fi用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1)
	ドライブベイ ※8	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		180W (80PLUS® BRONZE)
消費電力		確認中
エネルギー消費効率 ※9		16区分 28.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155mm × 奥行き296mm × 高さ347mm
質量		約6.0kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10
ビジネス統合アプリ		-
グリーン購入法		確認中
主な付属品		USBキーボード、USBマウス、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくは、しん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上14

製品名		ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower P500MV
型番		P500MV-I716512PROX
本体カラー		グレー
OS ※1		Windows 11 Pro 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.9GH z (6コア) / E-core 最大3.6GH z (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応)
	読み出し速度	CD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD±R最大8倍速 (1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	110キー日本語USBキーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0×4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード
	スマートカードリーダー	搭載 (通信方式：ISO/IEC7816)
	オーディオ	正面:マイクrohホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×1) Wi-Fi用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1)
	ドライブベイ ※8	3.5"ドライブベイ×1 (空きベイ×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		180W (80PLUS® BRONZE)
消費電力		確認中
エネルギー消費効率 ※9		16区分 28.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155mm × 奥行き296mm × 高さ347mm
質量		約6.0kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10
ビジネス統合アプリ		-
グリーン購入法		確認中
主な付属品		USBキーボード、USBマウス、製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくは、しん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上14