製品名		ROG Ally	
型番		RC71L-Z1E512	RC71L-Z1512
本体カラー		ホワイト	
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	AMD Ryzen™ Z1 Extreme プロセッサー	AMD Ryzen™ Z1 プロセッサー
	動作周波数(標準/最大)	3.3GHz/5.1GHz	3.2GHz/4.9GHz
	キャッシュメモリ	3次キャッシュ 16MB	
チップセット		-	
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/16GB	
	仕様	LPDDR5-6400	
	スロット	オンボードメモリのみ	
表示機能	ディスプレイ	7.0型ワイドTFTカラー液晶	
	表面仕様	グレア	
	解像度	1,920×1,080ドット (120Hz)	
	タッチパネル	搭載	
	グラフィックス機能	AMD Radeon™ グラフィックス (最大8.6TFlops FP32)	AMD Radeon™ グラフィックス (最大2.8TFlops FP32)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有	
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大7,680x4,320ドット	
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続)	
サウンド機 能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠	
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)	
	マイク	アレイマイク内蔵	
Webカメラ		-	
Windows Hello		指紋認証対応	
センサ		加速度センサ、ジャイロセンサ	
通信機能	LAN	-	
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)	
	Bluetooth®機能	Bluetooth® 5.1	
入力機能	ボタン	左スティック/右スティック、方向ボタン、表示ボタン、コマンドセンターボタン、Armory Crateボタン、メニューボタン、A/B/X/Yボタン、マクロ1ボタン、マクロ2ボタン、左バンパー/右バンパー、左トリガー/右トリガー、音量ボタン、電源ボタン	
	ポインティングデバイス	10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)	
インターフェース	ROG XG Mobileインターフェース	搭載 ※7	
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen2) ※8 ×1	
	カードリーダー	microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード	
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1	
セキュリティスロット		非搭載	
電源		Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A) またはリチウムポリマーバッテリー (4セル/40Wh)	
バッテリー駆動時間 ※9		約10.2時間	
バッテリー充電時間		約1.6時間	
消費電力		最大約65W	
サイズ (突起部除く)		幅280.0mm×奥行き111.38mm×高さ21.22~32.43mm ※10	
質量		約608g	
保証期間		本体、バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証	
ビジネス統合アプリ		-	
主な付属品		ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書	

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
 ※2. 増設や交換はサポートしていません。予めご了承ください。
 ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
 ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。 ※6. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出カデータ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。 ※7. ROG XG Mobileと接続します。ROG XG Mobileは同梱されていない場合、別途、ご購入頂く必要があります。
- ※8. データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。
- ※9. バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver2.0)に基付いたものです。また、使用状況や設定などにより変動します。 ※10. スティック先端からの厚さは40.58mmです。