

製品名		ASUS TUF Gaming T500 T500MV
型番		T500MV-13620H448W
本体カラー		ソーラーエクリプスグレー
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.9GHz (6コア) / E-core 最大3.6GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×0)
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
	ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (ビデオカード) ※7	DisplayPort × 3、HDMI × 1
	ディスプレイ出力 (オンボード) ※7	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※8、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面：マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※9	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×0) Wi-Fi用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		500W (80PLUS® PLATINUM)
消費電力		最大約420W
エネルギー消費効率 ※10		16区分 55.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155.5mm × 奥行き296.4mm × 高さ347mm
質量		約5.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		-
主な付属品		製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. グラフィックス機能を使用する必要がある場合は、ビデオカードに搭載されているポートに外部ディスプレイを接続してください。

※8. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※9. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくは、あんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名		ASUS TUF Gaming T500 T500MV
型番		T500MV-13620H416W
本体カラー		ソーラーエクリプスグレー
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.9GHz (6コア) / E-core 最大3.6GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
	ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (ビデオカード) ※7	DisplayPort × 3、HDMI × 1
	ディスプレイ出力 (オンボード) ※7	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1※8、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面: マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面: ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※9	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×0) Wi-Fi用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		330W (80PLUS® PLATINUM)
消費電力		最大約330W
エネルギー消費効率 ※10		16区分 55.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155.5mm × 奥行き296.4mm × 高さ347mm
質量		約5.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		-
主な付属品		製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. グラフィックス機能を使用する必要がある場合は、ビデオカードに搭載されているポートに外部ディスプレイを接続してください。

※8. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※9. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくは、しん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名		ASUS TUF Gaming T500 T500MV
型番		T500MV-13420H420W
本体カラー		ソーラーエクリプスグレー
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.6GHz (4コア) / E-core 最大3.4GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×0)
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 5060
	ビデオメモリ ※3	GDDR7 8GB
	ディスプレイ出力 ※4	最大7,680×4,320ドット
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (ビデオカード) ※7	DisplayPort × 3、HDMI × 1
	ディスプレイ出力 (オンボード) ※7	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1※8、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面：マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面：ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※9	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×0) Wi-Fi用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		330W (80PLUS® PLATINUM)
消費電力		最大約330W
エネルギー消費効率 ※10		16区分 55.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155.5mm × 奥行き296.4mm × 高さ347mm
質量		約5.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		-
主な付属品		製品保証書

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※3. 専用ビデオメモリです。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。
- ※7. グラフィックス機能を使用する必要がある場合は、ビデオカードに搭載されているポートに外部ディスプレイを接続してください。
- ※8. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。
- ※9. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくは、しん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名		ASUS TUF Gaming T500 T500MV
型番		T500MV-13420H412W
本体カラー		ソーラーエクリプスグレー
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.6GHz (4コア) / E-core 最大3.4GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×0)
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
	ビデオメモリ ※3	GDDR6 6GB
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (ビデオカード) ※7	DisplayPort × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1
	ディスプレイ出力 (オンボード) ※7	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1※8、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面: マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面: ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※9	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×0) Wi-Fi用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) SSD用 M.2 コネクター×2 (空きコネクター×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		330W (80PLUS® PLATINUM)
消費電力		最大約330W
エネルギー消費効率 ※10		16区分 55.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155.5mm × 奥行き296.4mm × 高さ347mm
質量		約5.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		-
主な付属品		製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. グラフィックス機能を使用する必要がある場合は、ビデオカードに搭載されているポートに外部ディスプレイを接続してください。

※8. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※9. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくは、あんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名		ASUS TUF Gaming T500 T500MV
型番		T500MV-13420H082W
本体カラー		ソーラーエクリプスグレー
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.6GHz (4コア) / E-core 最大3.4GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
	ビデオメモリ ※3	GDDR6 6GB
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (ビデオカード) ※7	DisplayPort × 1、HDMI × 1、DVI-D × 1
	ディスプレイ出力 (オンボード) ※7	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面：USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1※8、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面：USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面: マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 背面: ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1
	拡張スロット ※9	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット×0) Wi-Fi用 M.2 コネクタ×1 (空きコネクタ×0) SSD用 M.2 コネクタ×2 (空きコネクタ×1)
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)
電源		330W (80PLUS® PLATINUM)
消費電力		最大約330W
エネルギー消費効率 ※10		16区分 55.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅155.5mm × 奥行き296.4mm × 高さ347mm
質量		約5.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		-
主な付属品		製品保証書

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカ製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. 専用ビデオメモリです。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. グラフィックス機能を使用する必要がある場合は、ビデオカードに搭載されているポートに外部ディスプレイを接続してください。

※8. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※9. 他メーカ製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満 AAは達成率110%以上140%未満 AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は 達成率をそのまま%で表示しています。