

製品名		ASUS V400 AiO (V470VAK)
型番		V470VAK-BPE028W
本体カラー		ブラック
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.6GHz (4コア) / E-core 最大3.4GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	ディスプレイ	27.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,080ドット (100Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (GPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大1,920×1,080ドット
	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	－
光学ドライブ	ドライブの種類	外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) ※6
	読み出し速度	CD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD±R最大8倍速 (1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (5W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素ポップアップ式赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	110キー日本語USBキーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1
	カードリーダー	－
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm×3mm)
電源		Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)
消費電力		最大約120W
エネルギー消費効率 ※10		13区分 52.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅613mm×奥行き210mm×高さ447mm
本体調節範囲	上下角度調節 (チルト)	上20° ～下5°
	左右角度調節 (スウィーベル)	－
	高さ調節	－
質量		約7.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証＋購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		－
グリーン購入法		○
主な付属品		ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ ※6、USBキーボード、USBマウス、製品保証書

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 本機へUSBポート経由で接続し使用いただけます。
- ※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。
- ※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。
- ※9. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。
- ※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

☒

製品名		ASUS V400 AiO (V470VAK)
型番		V470VAK-BPE041WS
本体カラー		ブラック
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i5-13420H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.6GHz (4コア) / E-core 最大3.4GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	ディスプレイ	27.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,080ドット (100Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (GPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大1,920×1,080ドット
	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	－
光学ドライブ	ドライブの種類	外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) ※6
	読み出し速度	CD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD±R最大8倍速 (1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (5W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素ポップアップ式赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	110キー日本語USBキーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1
	カードリーダー	－
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm×3mm)
電源		Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)
消費電力		最大約120W
エネルギー消費効率 ※10		13区分 52.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅613mm×奥行き210mm×高さ447mm
本体調節範囲	上下角度調節 (チルト)	上20° ～下5°
	左右角度調節 (スウィーベル)	－
	高さ調節	－
質量		約7.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証＋購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		Microsoft 365 Basic (1年間使用权) ※12＋Office Home & Business 2024 (デジタルアタッチ版) ※13
グリーン購入法		○
主な付属品		ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ ※6、USBキーボード、USBマウス、製品保証書

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 本機へUSBポート経由で接続し使用いただけます。
- ※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。
- ※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。
- ※9. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。
- ※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※12. Windowsの初期設定後、180日以内に使用を開始いただく必要があります。使用開始には支払い情報の入力が必要な場合があります。また、2年目以降も継続して使用される場合は、使用料の支払いが必要になります。詳細はマイクロソフト社のMicrosoft 365 Basicに関するサイトをご確認ください。☑
- ※13. プロダクトキーは製品に同梱されていません。デジタルライセンスによるオンライン認証を行った後、使用いただけます。☑

製品名		ASUS V400 AiO (V470VAK)
型番		V470VAK-BPE042WS
本体カラー		ブラック
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.9GHz (6コア) / E-core 最大3.6GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	ディスプレイ	27.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,080ドット (100Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (GPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
記憶装置	外部ディスプレイ出力 ※4	最大1,920×1,080ドット
	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	－
光学ドライブ	ドライブの種類	外付けDVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) ※6
	読み出し速度	CD-ROM最大24倍速、CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速 (1層・2層)、DVD±R最大8倍速 (1層・2層)、DVD±RW最大8倍速
	書き込み速度	CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速 (2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (5W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素ポップアップ式赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※7
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※8	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	110キー日本語USBキーボード (JIS配列)
	ポインティングデバイス	USBマウス
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1
	カードリーダー	－
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm×3mm)
電源		Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)
消費電力		最大約120W
エネルギー消費効率 ※10		13区分 52.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅613mm×奥行き210mm×高さ447mm
本体調節範囲	上下角度調節 (チルト)	上20° ～下5°
	左右角度調節 (スウィーベル)	－
	高さ調節	－
質量		約7.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証＋購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		Microsoft 365 Basic (1年間使用权) ※12＋Office Home & Business 2024 (デジタルアタッチ版) ※13
グリーン購入法		○
主な付属品		ACアダプター、外付けDVDスーパーマルチドライブ ※6、USBキーボード、USBマウス、製品保証書

- ※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。
- ※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。
- ※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。
- ※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。
- ※6. 本機へUSBポート経由で接続し使用いただけます。
- ※7. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。
- ※8. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。
- ※9. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。
- ※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。
- ※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。
- ※12. Windowsの初期設定後、180日以内に使用を開始いただく必要があります。使用開始には支払い情報の入力が必要な場合があります。また、2年目以降も継続して使用される場合は、使用料の支払いが必要になります。詳細はマイクロソフト社のMicrosoft 365 Basicに関するサイトをご確認ください。☑
- ※13. プロダクトキーは製品に同梱されていません。デジタルライセンスによるオンライン認証を行った後、使用いただけます。☑

製品名		ASUS V400 AiO (V470VAK)
型番		V470VAK-WPE013WS
本体カラー		ホワイト
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.9GHz (6コア) / E-core 最大3.6GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×0)
表示機能	ディスプレイ	27.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,080ドット (100Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大1,920×1,080ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (5W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素ポップアップ式赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※6
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	110キー日本語ワイヤレスキーボード (USB2.4GHz無線接続) ※8 (JIS配列)
	ポインティングデバイス	ワイヤレスマウス (USB2.4GHz無線接続) ※8
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1
	カードリーダー	-
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm×3mm)
電源		Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)
消費電力		最大約120W
エネルギー消費効率 ※10		13区分 52.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅613mm×奥行き210mm×高さ447mm
本体調節範囲	上下角度調節 (チルト)	上20° ～下5°
	左右角度調節 (スウィーベル)	-
	高さ調節	-
質量		約7.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証+購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		Microsoft 365 Basic (1年間使用权) ※12 + Office Home & Business 2024 (デジタルアタッチ版) ※13
グリーン購入法		○
主な付属品		ACアダプター、ワイヤレスマウス (USB2.4GHz無線接続) ※8、ワイヤレスキーボード (USB2.4GHz無線接続) ※

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカ製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※7. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※8. 付属のUSB Dongle (USB Type-A) を本機のUSBポートに接続して使用してください。

※9. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※12. Windowsの初期設定後、180日以内に使用を開始いただく必要があります。使用開始には支払い情報の入力が必要な場合があります。また、2年目以降も継続して使用される場合は、使用料の支払いが必要になります。詳細はマイクロソフト社のMicrosoft 365 Basicに関するサイトをご確認ください。☑

製品名		ASUS V400 AiO (V470VAK)
型番		V470VAK-WPE092W
本体カラー		ホワイト
OS ※1		Windows 11 Home 64ビット
CPU	CPU名	インテル® Core™ i7-13620H プロセッサー
	動作周波数	P-core 最大4.9GHz (6コア) / E-core 最大3.6GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×0)
表示機能	ディスプレイ	27.0型ワイドTFTカラー液晶
	表面仕様	ノングレア
	解像度	1,920×1,080ドット (100Hz)
	視野角	水平178° /垂直178°
	タッチパネル	非搭載
	グラフィックス機能	インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	外部ディスプレイ出力 ※4	最大1,920×1,080ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	－
光学ドライブ	ドライブの種類	－
	読み出し速度	－
	書き込み速度	－
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	ステレオスピーカー内蔵 (5W×2)
	マイク	アレイマイク内蔵
Webカメラ		207万画素ポップアップ式赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※6
Windows Hello		顔認証対応
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※7	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.3
入力機能	キーボード	110キー日本語ワイヤレスキーボード (USB2.4GHz無線接続) ※8 (JIS配列)
	ポインティングデバイス	ワイヤレスマウス (USB2.4GHz無線接続) ※8
インターフェース	ディスプレイ出力	HDMI×1
	USBポート	USB3.2 (Type-C/Gen1) ※9×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×3、USB2.0×1
	カードリーダー	－
	オーディオ	マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
セキュリティスロット		Kensingtonセキュリティスロット (7mm×3mm)
電源		Φ4.5/120W ACアダプター (20V/6A)
消費電力		最大約120W
エネルギー消費効率 ※10		13区分 52.2kWh/年 (AAA) 
サイズ		幅613mm×奥行き210mm×高さ447mm
本体調節範囲	上下角度調節 (チルト)	上20° ～下5°
	左右角度調節 (スウィーベル)	－
	高さ調節	－
質量		約7.9kg
保証期間		購入日より12ヶ月間の日本国内保証＋購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※11
ビジネス統合アプリ		－
グリーン購入法		○
主な付属品		ACアダプター、ワイヤレスマウス (USB2.4GHz無線接続) ※8、ワイヤレスキーボード (USB2.4GHz無線接続) ※

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカ製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリメーカにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 赤外線 (IR) カメラにより、Windows Helloをサポートしています。実際の推奨動作距離は、ご利用するアプリなどにより異なります。

※7. 電波法により5.2/5.3/6GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合など法令により許可された場合を除く)。

※8. 付属のUSB Dongle (USB Type-A) を本機のUSBポートに接続して使用してください。

※9. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※10. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※11. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。☑