

製品名	ASUS V500 Mini Tower (V501MV)	
型番	V501MV-07240H321TBO	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ 7 プロセッサ 240H
	動作周波数	P-core 最大5.2GHz (6コア) / E-core 最大4GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×0)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (オンボード)	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面: USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面: USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面: マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1 背面: ラインイン × 1、ラインアウト × 1、マイク入力 × 1
拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット × 1) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0) SSD用 M.2 コネクタ × 2 (空きコネクタ × 1)	
セキュリティスロット	Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	最大約169.2W	
エネルギー消費効率 ※9	確認中	
サイズ (突起部除く)	幅155.5mm × 奥行き301.7mm × 高さ356.8mm	
質量	約6.0kg	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10	
ビジネス統合アプリ	Microsoft 365 Personal (24ヶ月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 ※11	
主な付属品	製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※11. 「Microsoft 365 Personal」は、Windowsの初期設定後、180日以内に使用を開始いただく必要があります。3ヶ月の体験期間中にお支払い方法を登録いただくと、Microsoft 365 Personalをさらに21ヶ月延ばして体験期間を利用いただけます。日本の体験期間中にお支払い方法を登録しなかった場合は、追加費用を支払って2024年11月30日までに購入する必要があります。

製品名	ASUS V500 Mini Tower (V501MV)	
型番	V501MV-07240H321TB	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ 7 プロセッサ 240H
	動作周波数	P-core 最大5.2GHz (6コア) / E-core 最大4GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 24MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	32GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×0)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (オンボード)	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面: USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面: USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面: マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1 背面: ラインイン × 1、ラインアウト × 1、マイク入力 × 1
拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット × 1) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0) SSD用 M.2 コネクタ × 2 (空きコネクタ × 1)	
セキュリティスロット	Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	最大約169.2W	
エネルギー消費効率 ※9	確認中	
サイズ (突起部除く)	幅155.5mm × 奥行き301.7mm × 高さ356.8mm	
質量	約6.0kg	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

製品名	ASUS V500 Mini Tower (V501MV)	
型番	V501MV-05210H161TBO	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ 5 プロセッサ 210H
	動作周波数	P-core 最大4.8GHz (4コア) / E-core 最大3.6GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (オンボード)	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面: USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面: USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面: マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1 背面: ラインイン × 1、ラインアウト × 1、マイク入力 × 1
拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット × 1) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0) SSD用 M.2 コネクタ × 2 (空きコネクタ × 1)	
セキュリティスロット	Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	最大約169.2W	
エネルギー消費効率 ※9	確認中	
サイズ (突起部除く)	幅155.5mm × 奥行き301.7mm × 高さ356.8mm	
質量	約6.0kg	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10	
ビジネス統合アプリ	Microsoft 365 Personal (24ヶ月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 ※11	
主な付属品	製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※11. 「Microsoft 365 Personal」は、Windowsの初期設定後、180日以内に使用を開始いただく必要があります。3ヶ月の体験期間中にお支払い方法を登録いただくと、Microsoft 365 Personalをさらに21ヶ月延ばして体験期間を利用いただけます。日本の体験期間中にお支払い方法を登録しなくても、追加費用を支払えば、体験期間中にMicrosoft 365 Personalを利用することができます。詳しくは<https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/personal>をご覧ください。

製品名	ASUS V500 Mini Tower (V501MV)	
型番	V501MV-05210H165120	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ 5 プロセッサ 210H
	動作周波数	P-core 最大4.8GHz (4コア) / E-core 最大3.6GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (オンボード)	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面: USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面: USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面: マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1 背面: ラインイン × 1、ラインアウト × 1、マイク入力 × 1
拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット × 1) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0) SSD用 M.2 コネクタ × 2 (空きコネクタ × 1)	
セキュリティスロット	Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	最大約169.2W	
エネルギー消費効率 ※9	確認中	
サイズ (突起部除く)	幅155.5mm × 奥行き301.7mm × 高さ356.8mm	
質量	約6.0kg	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10	
ビジネス統合アプリ	Microsoft 365 Personal (24ヶ月版) / Office Home & Business 2024 オプション付 ※11	
主な付属品	製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可な場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※11. 「Microsoft 365 Personal」は、Windowsの初期設定後、180日以内に使用を開始いただく必要があります。3ヶ月の体験期間中にお支払い方法を登録いただくと、Microsoft 365 Personalをさらに21ヶ月延ばして体験期間を利用いただけます。詳細は<https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/compare>をご覧ください。また、体験期間中にMicrosoft 365 Personalを解約した場合、体験期間中に発生した料金を返金いたします。詳しくは<https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365/compare>をご覧ください。

製品名	ASUS V500 Mini Tower (V501MV)	
型番	V501MV-05210H16512	
本体カラー	ブラック	
OS ※1	Windows 11 Home 64ビット	
CPU	CPU名	インテル® Core™ 5 プロセッサー 210H
	動作周波数	P-core 最大4.8GHz (4コア) / E-core 最大3.6GHz (4コア)
	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 12MB
	CPU冷却方式	空冷
メインメモリ	標準/最大 ※2	16GB/64GB
	仕様	DDR5-5200
	スロット	SODIMMスロット×2 (空き×1)
表示機能	グラフィックス機能	インテル® グラフィックス (CPU内蔵)
	ビデオメモリ ※3	メインメモリと共有
	ディスプレイ出力 ※4	最大3,840×2,160ドット
記憶装置	SSD ※5	512GB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)
	HDD	-
光学ドライブ	ドライブの種類	-
	読み出し速度	-
	書き込み速度	-
サウンド機能	サウンド規格	ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
	スピーカー	-
	マイク	-
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
	無線LAN ※6	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
	Bluetooth® 機能	Bluetooth® 5.4
入力機能	キーボード	-
	ポインティングデバイス	-
インターフェース	ディスプレイ出力 (オンボード)	DisplayPort × 1、HDMI × 1
	USBポート	正面: USB3.2 (Type-C/Gen1) × 1 ※7、USB3.2 (Type-A/Gen1) × 2 背面: USB2.0 × 4
	シリアルポート	-
	パラレルポート	-
	PS/2ポート	-
	SDカードリーダー	-
	スマートカードリーダー	-
	オーディオ	正面: マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック × 1 背面: ラインイン × 1、ラインアウト × 1、マイク入力 × 1
拡張スロット ※8	PCI Express® 4.0 x8 スロット (形状はx16) × 1 (空きスロット × 1) Wi-Fi用 M.2 コネクタ × 1 (空きコネクタ × 0) SSD用 M.2 コネクタ × 2 (空きコネクタ × 1)	
セキュリティスロット	Kensingtonセキュリティスロット (7mm × 3mm)	
電源	180W (80PLUS® BRONZE)	
消費電力	最大約169.2W	
エネルギー消費効率 ※9	確認中	
サイズ (突起部除く)	幅155.5mm × 奥行き301.7mm × 高さ356.8mm	
質量	約6.0kg	
保証期間	購入日より12ヶ月間の日本国内保証 + 購入日より12ヶ月間のASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) ※10	
ビジネス統合アプリ	-	
主な付属品	製品保証書	

※1. プリインストールされているOS以外はサポート対象外となります。

※2. 他メーカー製メモリを増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メモリーメーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。メモリ増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※3. ビデオメモリのサイズはメインメモリの容量に依存します。サイズはパソコンの動作状況により割り当てられます。

※4. 外部ディスプレイの仕様によっては表示できない場合があります。

※5. リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、表示の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。

※6. 電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります (5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. データ転送をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力と本機への給電はサポートしていません。

※8. 他メーカー製を増設した際の動作を保証するものではありません。増設の際は、各メーカーにご確認の上、お客様自身の責任において実施いただけますようお願いいたします。また、製品の構成上、空きスロット/ベイなどがある場合でも利用不可場合があります。交換に関しては保証対象外となります。増設に伴う破損に対してもASUSのあんしん保証 (日本国内保証・要登録) がご利用いただけます。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。

※9. エネルギー消費効率とは、JIS C62623 (2014) に規定する方法により測定した年間消費電力量です。達成率の表示は2022年度目標に対し、Aは達成率100%以上110%未満、AAは達成率110%以上140%未満、AAAは達成率140%以上を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率をそのまま%で表示しています。

※10. 破損原因を問わない無料の日本国内保証で、ご利用には製品購入後30日以内にMyASUSで製品登録を実施いただく必要があります。詳しくはASUSのあんしん保証サイト (<https://asus-event.com/anshin/>) をご確認ください。