

| 製品名 | | ROG Phone 5 (ZS673KS) | | | |
|-------------|--------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 型番 | | ZS673KS-BK256R16 | ZS673KS-WH256R16 | ZS673KS-BK256R12 | ZS673KS-WH256R12 |
| 本体カラー | | ファントムブラック | ストームホワイト | ファントムブラック | ストームホワイト |
| プラットフォーム ※1 | | Android™ 11 (ROG UI) | | | |
| プロセッサ | プロセッサ名 | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G (オクタコアCPU) | | | |
| | 動作周波数 | 2.84GHz | | | |
| メインメモリ | 搭載容量 ※2 | 16GB | | 12GB | |
| | 仕様 | LPDDR5 | | | |
| 表示機能 | ディスプレイ | 6.78インチ ワイドAMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass Victus | | | |
| | 解像度 | 2,448 × 1,080ドット (フルHD+) (144Hz) | | | |
| | グラフィックス機能 | Adreno 660 | | | |
| 記憶装置 | 内蔵ストレージ ※3 ※4 | 256GB (UFS 3.1) | | | |
| サウンド機能 | サウンド規格 | Hi-Res Dirac HD Sound | | | |
| | スピーカー | デュアルフロントスピーカー内蔵 | | | |
| | マイク | クアッドマイク内蔵 | | | |
| カメラ | アウトカメラ | 6,400万画素 広角カメラ内蔵 (メインカメラ) 1,300万画素 超広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) 500万画素 マクロカメラ内蔵 (3rdカメラ) LEDフラッシュ | | | |
| | インカメラ | 2,400万画素カメラ内蔵 | | | |
| センサー | | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavICサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー(画面内認証)、NFC ※5、超音波センサー | | | |
| 通信機能 | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (周波数帯域: 2.4GHz/5GHz) | | | |
| | Bluetooth®機能 | Bluetooth® 5.2 | | | |
| 通信方式 | 5G NR ※7 | n2/n5/n7/n12/n20/n25/n38/n40/n66/n71/n77/78/n79 | | | |
| | FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 | | | |
| | TD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 | | | |
| | キャリアアグリゲーション ※8 | 7CA(DL)/2CA(UL) 対応 | | | |
| | W-CDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 | | | |
| | GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz | | | |
| テザリング機能 | | 対応 | | | |
| 入力機能 | ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) | | | |
| インターフェース | USBポート ※9 | 本体下部: USB Type-C × 1 (USB 2.0)/本体左側面: USB Type-C × 1 (USB 3.1) ※10 | | | |
| | 純正アクセサリ専用ポート | ポゴピン × 1 ※11 | | | |
| | SIMカードスロット ※12 | nanoSIMスロット × 2 | | | |
| | 3.5mmオーディオジャック ※13 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1 | | | |
| 電源 | | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー | | | |
| バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時 ※14 | 約13.8時間 | | | |
| | モバイル通信時 ※15 | 約15.9時間 (LTE) 約12.5時間 (5G) | | | |
| | 連続通話時間 ※16 | 約2,202分 (3G) 約1,938分 (VoLTE) | | | |
| | 連続待受時間 ※16 | 約355時間 (3G) 約440時間 (VoLTE) 約440時間 (5G) | | | |
| バッテリー充電時間 | | 約52分 | | | |
| バッテリー容量 | | 6,000mAh | | | |
| 消費電力 | | 最大65W (Quick Charge 5.0/USB Power Delivery 3.0対応) ※17 | | | |
| サイズ | | 高さ173mm × 幅77mm × 奥行き9.9mm | | | |
| 質量 | | 239g | | | |
| 保証期間 | | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット ※18 : 購入日より12ヶ月間の日本国内保証 | | | |
| 主な付属品 | | USB ACアダプターセット ※18、SIMイジェクトピン、Aero Case(ファントムブラックのみ)、Transparent case(ストームホワイトのみ)、左側面ポート用保護キャップ、ユーザーマニュアル、製品保証書 | | | |

※1. 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。

※2. メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。

※3. 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。

※4. 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。

※5. NFCはType A/Bに対応しています。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限ります(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. 5G通信可能なエリア内において、待ち受け時は「5G」の表示となりますが、データ通信中は「4G」となる場合があります。

※8. 国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。

※9. OTGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。

※10. USB Power Delivery 3.0、またDisplayPortによる映像出力に対応しています。

※11. ポゴピンは、純正アクセサリ接続用の専用端子となります。

※12. SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、5G/4G/3G/2G回線の接続に対応しています。ただしSIMカードを2枚挿入して、5G回線を同時に使用することはできません。

※13. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのもをご使用ください。

※14. 輝度200nits(200cd/m²)かつリフレッシュレートは60Hzの設定で、ウェブブラウジングで定期的に画面を切り替えて使用した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。

※15. 輝度200nits(200cd/m²)かつリフレッシュレートは60Hzの設定で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングで定期的に画面を切り替えて使用した場合の自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。

※16. 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる状態での平均的な自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。

※17. 急速充電は、付属のACアダプターを使用する必要があります。

※18. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。

- サイズや重量は個体により若干異なる場合があります。
- バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。
- 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。
- Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。
- プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。
- 詳細なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト(<http://www.asus.com/jp/support/>)からダウンロードできます。
- Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。

| | | |
|-------------|--|---|
| 製品名 | ROG Phone 5 Ultimate (ZS673KS) | |
| 型番 | ZS673KS-WH512R18 | |
| 本体カラー | ストームホワイト | |
| プラットフォーム ※1 | Android™ 11 (ROG UI) | |
| プロセッサ | プロセッサ名 | Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G (オクタコアCPU) |
| | 動作周波数 | 2.84GHz |
| メインメモリ | 搭載容量 ※2 | 18GB |
| | 仕様 | LPDDR5 |
| 表示機能 | ディスプレイ | 6.78インチ ワイドAMOLEDディスプレイ Corning® Gorilla® Glass Victus |
| | 解像度 | 2,448 × 1,080ドット (フルHD+) (144Hz) |
| | グラフィックス機能 | Adreno 660 |
| 記憶装置 | 内蔵ストレージ ※3 ※4 | 512GB (UFS 3.1) |
| サウンド機能 | サウンド規格 | Hi-Res Dirac HD Sound |
| | スピーカー | デュアルフロントスピーカー内蔵 |
| | マイク | クアッドマイク内蔵 |
| カメラ | アウトカメラ | 6,400万画素 広角カメラ内蔵 (メインカメラ) 1,300万画素 超広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) 500万画素 マクロカメラ内蔵 (3rdカメラ) LEDフラッシュ |
| | インカメラ | 2,400万画素カメラ内蔵 |
| センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS、NavICサポート)、加速度センサー、電子コンパス、光センサー、近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー(画面内認証)、NFC ※5、超音波センサー | |
| 通信機能 | 無線LAN ※6 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (周波数帯域: 2.4GHz/5GHz) |
| | Bluetooth®機能 | Bluetooth® 5.2 |
| 通信方式 | 5G NR ※7 | n2/n5/n7/n12/n20/n25/n38/n40/n66/n71/n77/78/n79 |
| | FDD-LTE | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71 |
| | TD-LTE | B34/B38/B39/B40/B41/B42/B48 |
| | キャリアアグリゲーション ※8 | 7CA(DL)/2CA(UL) 対応 |
| | W-CDMA | B1/B2/B3/B4/B5/B6/B8/B19 |
| | GSM/EDGE | 850/900/1,800/1,900MHz |
| テザリング機能 | 対応 | |
| 入力機能 | ポインティングデバイス | 10点マルチタッチ・スクリーン (静電容量方式) |
| インターフェース | USBポート ※9 | 本体下部: USB Type-C × 1 (USB 2.0)/本体左側面: USB Type-C × 1 (USB 3.1) ※10 |
| | 純正アクセサリ専用ポート | ポゴピン × 1 ※11 |
| | SIMカードスロット ※12 | nanoSIMスロット × 2 |
| | 3.5mmオーディオジャック ※13 | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック × 1 |
| 電源 | USB ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー | |
| バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時 ※14 | 約13.8時間 |
| | モバイル通信時 ※15 | 約15.9時間 (LTE) 約12.5時間 (5G) |
| | 連続通話時間 ※16 | 約2,202分 (3G) 約1,938分 (VoLTE) |
| | 連続待受時間 ※16 | 約355時間 (3G) 約440時間 (VoLTE) 約440時間 (5G) |
| バッテリー充電時間 | 約52分 | |
| バッテリー容量 | 6,000mAh | |
| 消費電力 | 最大65W (Quick Charge 5.0/USB Power Delivery 3.0対応) ※17 | |
| サイズ | 高さ173mm × 幅77mm × 奥行き9.9mm | |
| 質量 | 239g | |
| 保証期間 | 端末本体/本体内蔵バッテリー/USB AC アダプターセット ※18 : 購入日より12ヶ月間の日本国内保証 | |
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット ※18、SIMイジェクトピン、Transparent case、AeroActive Cooler 5、左側面ポート用保護キャップ、ユーザーマニュアル、製品保証書 | |

※1. 利用可能な新しいプラットフォームへのアップデートがある場合、ホーム画面上に更新通知メッセージが表示されます。メッセージに従いアップデートを行う事で、プラットフォームのバージョンを最新にする事が出来ます。製品の生産時期により、記載されているプラットフォームより新しいバージョンが搭載されている場合があります。

※2. メモリの増設や交換はできません。予めご了承ください。

※3. 内蔵ストレージの増設や交換はできません。予めご了承ください。

※4. 上記の容量にはシステム領域が含まれます。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。

※5. NFCはType A/Bに対応しています。

※6. 5GHz帯をサポートしています。電波法により5.2/5.3GHz帯は屋内使用に限り(5.2GHz帯高出力データ通信システムの基地局又は陸上移動中継局と通信する場合を除く)。

※7. 5G通信可能なエリア内において、待ち受け時は「5G」の表示となりますが、データ通信中は「4G」となる場合があります。

※8. 国や地域、またキャリアアグリゲーション対応エリア外では通常のLTEでの通信になります。

※9. OTGをサポートしています。すべてのUSBデバイスとの接続を保証するものではありません。

※10. USB Power Delivery 3.0、またDisplayPortによる映像出力に対応しています。

※11. ポゴピンは、純正アクセサリ接続用の専用端子となります。

※12. SIM1/SIM2のnanoSIMカードスロットはともに、5G/4G/3G/2G回線の接続に対応しています。ただしSIMカードを2枚挿入して、5G回線を同時に使用することはできません。

※13. 4極ミニプラグをサポートしています。ヘッドセットマイクをご使用の場合は、4極タイプのもをご使用ください。

※14. 輝度200nits(200cd/m²)かつリフレッシュレートは60Hzの設定で、ウェブブラウジングで定期的に画面を切り替えて使用した場合の自社調べです。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。

※15. 輝度200nits(200cd/m²)かつリフレッシュレートは60Hzの設定で、電波を正常に受信できる状態でウェブブラウジングで定期的に画面を切り替えて使用した場合の自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。

※16. 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な自社調べの利用時間です。ただし、使用環境や設定などによって記載時間と異なる場合があります。

※17. 急速充電は、付属のACアダプターを使用する必要があります。

※18. USB ACアダプターセットには、USBチャージャー、USB Type-Cケーブルが含まれています。

- サイズや重量は個体により若干異なる場合があります。
- バッテリー交換についてはコールセンターにお問い合わせください。
- 同梱品、及び専用オプション以外の動作は保証対象外です。
- Google Playから有料アプリケーションをダウンロードする際は、クレジットカード、またはGoogle Playギフトカードが必要です。
- プリインストールされているアプリケーション以外の動作はサポート対象外です。
- 詳細なユーザーマニュアルはASUSサポートサイト(<http://www.asus.com/jp/support/>)からダウンロードできます。
- Googleアカウント等で作成されたデータは保証対象外です。

| | |
|------------|--|
| 製品名 | ROG 65W ADAPTER |
| 型番 | ROG_65W_ADAPTER |
| 本体カラー | ブラック |
| サイズ | 高さ約56mm × 幅約58mm × 奥行き約29mm |
| 質量 | 約150g |
| USB ポート | USB Type-C × 1 (出力用) |
| ケーブルコネクタ形状 | USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) |
| サイズ | 長さ:1.8m |
| 出力 ※1※2※3 | 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大)65W |
| 保証期間 | 購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
| 主な付属品 | ユーザーマニュアル、製品保証書、ポーチ |

| | | |
|--|---|------------------------------|
| 製品名 | Kunai 3 Gamepad for ROG5 | |
| 型番 | ROG5_KUNAI3_GAMEPAD | |
| 対応機種 | ROG Phone 5 (ZS673KS) | |
| カラー | ブラック | |
| ボタン/スティック | 十字キー サムスティック(L、R) フェイスボタン(A、B、X、Y) バンパー(L、R) トリガーボタン(L、R) ファンクションボタン(M1、M2) ショートカットキー×4(電源/ホーム、選択、スタート、ROG) | |
| インターフェース | USBポート | USB Type-C×2 ※1 |
| バッテリー駆動時間 ※2 | 約6時間 | |
| サイズ | ハンドヘルドモード | 高さ106.3mm×幅260.7mm×奥行き37.9mm |
| | ゲームパッドモード(オールインワン) | 高さ110.2mm×幅154.7mm×奥行き66.8mm |
| | ゲームパッドモード(モビリティ) | 高さ106.3mm×幅117.2mm×奥行き40.9mm |
| 質量 | ハンドヘルドモード | 約136g ※3 |
| | ゲームパッドモード(オールインワン) | 約198.8g |
| | ゲームパッドモード(モビリティ) | 約135g |
| 保証期間 | 購入日より3ヶ月間の日本国内保証 | |
| 主な同属品 | ROG Kunai 3 コントローラー×2、ROG Kunai 3 チャージャー、ROG Kunai 5 バンパー ※4、 ROG Kunai 3 グリップ、ユーザーマニュアル、製品保証書、Type-A to C ケーブル、 プロテクションバッグ | |
| ※1. USB Type-Cは、ROG Kunai 3 チャージャー(メス)が充電用とROG Kunai 5 バンパー(オス)がROG Phone 5本体との接続用に1つずつあります。 ※2. ROG Phone と Bluetooth 接続した場合のバッテリー駆動時間です。 ※3. ROG_KUNAI3_GAMEPAD の質量です。ROG Phone 5 (ZS673KS)の質量は含みません。 ※4. ROG Phone 5 (ZS673KS)専用のバンパーです。 | | |

| | |
|----------|----------------------------------|
| 製品名 | AeroActive Cooler 5 |
| 型番 | ZS673KS_AEROACTIVE |
| 対応機種 | ROG Phone 5 (ZS673KS) |
| カラー | ブラック |
| インターフェース | ポゴピン (接続用) |
| サイズ | 高さ86.12mm × 幅80.4mm × 奥行き26.19mm |
| 質量 | 約38g |
| 保証期間 | 購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
| 主な付属品 | ユーザーマニュアル、製品保証書 |

| | |
|----------|------------------------------------|
| 製品名 | ROG Phone 5 Lighting Armor Case |
| 型番 | ZS673KS_LIGHTARMOR |
| 対応機種 | ROG Phone 5 (ZS673KS) |
| カラー | ブラック |
| インターフェース | ポゴピン (接続用) |
| 素材 | ポリカーボネート |
| サイズ ※ | 高さ175.83mm × 幅82.26mm × 奥行き13.35mm |
| 質量 ※ | 約41g |
| 保証期間 | 購入日より3ヶ月間の日本国内保証 |
| 主な付属品 | ユーザーマニュアル、製品保証書 |

| | | |
|----------|------------------------------------|------------------|
| 製品名 | ROG Kunai 3 Bumper | |
| 型番 | ZS673KS_KUNAI_BUMPER | |
| 対応機種 | ROG Phone 5 (ZS673KS) | |
| カラー | ブラック | |
| インターフェース | USBポート | USB Type-C (接続用) |
| サイズ | 高さ184.44mm × 幅79.71mm × 奥行き12.39mm | |
| 質量 | 約30g | |
| 保証期間 | 購入日より3ヶ月間の日本国内保証 | |
| 主な同属品 | 製品保証書 | |

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 製品名 | ROG 1.8M USB-C TO C CABLE |
| 型番 | ROG_USBC_CABLE |
| 本体カラー | ブラック |
| コネクタ形状 | USB Type-C (オス) - USB Type-C (オス) |
| サイズ | 長さ:1.8m |
| 質量 | 約48g |
| 保証期間 | 購入日より6ヶ月間の日本国内保証 |
| 主な付属品 | ユーザーマニュアル、製品保証書 |